

371はしご等を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	11 ～ 12	会社駐車場で、トラックシートの確認のため脚立に上っていた際、足が滑ってバランスを崩して転落し、左手首を骨折した。	64	1	40301	10 ～ 29
2	2019	1	14 ～ 15	シャッターのまぐさ部へガイドレールを差し込む作業中、マイナスドライバーでまぐさ部を広げながら差し込んでいたところ、ドライバーが滑ってバランスを崩した。その際、脚立とともに転落して左足踵を骨折した。	32	1	30309	1～ 9
3	2019	1	15 ～ 16		35	1	60201	10 ～ 29
4	2019	1	10 ～ 11	お風呂場の脱衣室にて、洗濯物のシーツを椅子に上り干している作業中、バランスを崩し、椅子ごと右側に転倒し、右足首を負傷した。	64	1	130201	10 ～ 29
5	2019	1	1 ～ 2	工場内にて、機械設備にゴミが詰まったので除去作業を行い、点検口の開閉を行う際に、はしごから足を滑らせ、地面に右腰より落下して強打し、右腰椎横突起骨折した。	45	1	170209	10 ～ 29
6	2019	1	13 ～ 14	屋上に上がるタラップにて点検作業中に脚立からタラップに乗り換える際に、脚立がずれてタラップにぶら下がっている状態になった。その後、手が離れて足から落下し、背中から倒れラッキングにぶつかり骨折などの負傷をした。	23	1	150101	10 ～ 29

15	2019	2	10 ～ 11	イベント用ガーランドを設置するため、スライド式脚立を使用して高所作業を行っていたところ、脚立のストッパーが外れバランスを崩し落下し、左半身を強打し左肋骨および左骨盤を折った。	26	1	170209	1～ 9
16	2019	2	17 ～ 18	個人宅にて、お風呂の改修工事中、風呂場の換気ダクトを屋外から脚立に上り取り付ける作業中、ダクトを取り付けする際に力が入り、脚立が動き、バランスを崩して転落し、腰を強打し負傷した。	61	1	30202	1～ 9
17	2019	3	11 ～ 12	藤棚の剪定中、脚立から落下し転倒した。その際、右距骨を折った。	54	1	140301	10 ～ 29
18	2019	3	11 ～ 12	工場内で、ケーブル配線ラックにLANケーブルを敷設する作業中、脚立から下りる際に安全靴が滑り、コンクリート床に左足を打ちつけて人差し指を骨折した。	53	3	120102	10 ～ 29
19	2019	3	20 ～ 21	洗車中に脚立から落下して左肩から腰にかけて地面に強打し負傷した。	36	1	40301	50 ～ 99
20	2019	3	17 ～ 18	大学新入生セール販売会場の設営作業中、壁の高い位置にポスターを貼るために、机へ上り下りる際、足を滑らせ腰から落ちて頭部を床にぶつけた、その際、腰を骨折した。	36	1	80209	100 ～ 299
21	2019	3	13 ～ 14	店内で、脚立を使用して在庫商品を棚上に上げた。脚立から下りる際に足が滑り、右足甲を骨折した。	36	19	80209	10 ～ 29
22	2019	3	13 ～ 14	自動車店にて、裏口脇壁側面にカメラ装置取り付け作業中、スロープでアスファルトに亀裂が入っていたためか脚立の座りが悪く、バランスを崩してお尻の方から落下した。その際、腰、臀部、左肘を骨折した。	52	1	170209	50 ～ 99
23	2019	3	16 ～	依頼宅の樹木管理作業中、柿の木の枝を切り、脚立から下りた際、右足首をひねり骨折した。	21	3	30199	1～ 9

			17						
24	2019	4	13 ～ 14	会社倉庫内にて、段ボールに入った製品を移動中、破損していることに気が付き、棚上部の段ボールを1枚取るため脚立で上った際、バランスを崩し、膝をひねり落下した。その際、脚立が倒れ、左膝靭帯半月板を損傷した。	42	1	10805	1～ 9	
25	2019	4	10 ～ 11	ぶどう畑にて、ハウス掛け作業中、脚立が不安定な状態で脚立から下りる際、バランスを崩し、転倒した。その際、胸椎を骨折した。	51	1	60101	1～ 9	
26	2019	4	12 ～ 13	工場内を歩行中、高さ10cmの台に上がった際、右足を踏み外し、足首をひねり、右足踝を骨折した。	46	1	11403	50 ～ 99	
27	2019	4	13 ～ 14	解体現場にて、隣の商店の土壁が雨で濡れないようブルーシートを張り付けた箇所が突風で剥れそうになり、板と釘で修正中、はしごに登り、左手を掛けていた土壁側の建物の木材板が外れ、バランスを崩して転落し（高さ3m、ヘルメット着用）、左肋骨を折った。	74	1	30202	1～ 9	
28	2019	4	10 ～ 11	当社2階で、高い位置にある商品を取るため脚立に乗ったところ、4段目付近で足を滑らせ落下した際、左足踵と甲を骨折した。	55	1	80409	1～ 9	
29	2019	4	10 ～ 11	マンションにて、室内清掃中、天井の電球の傘にゴミが付いており、食卓テーブルの椅子に乗り、背伸びをした際、バランスを崩して椅子ごと倒れ、左膝を捻挫した。	51	1	150101	10 ～ 29	
30	2019	4	20 ～ 21	事業所内で電灯の付け替え作業中、脚立の上でバランスを崩し落下し、左前腕を骨折し、上腕骨を脱臼した。	42	1	140201	30 ～ 49	
31	2019	5	9 ～	駐機場で飛行機の給水量を確認していた際、脚立（天板高さ80cm）の2段目に両足で跨いで乗っており、右足を脚立の3段目に掛けたところ、不安定な姿勢となり、地上に飛び下りようとした。その際、	42	1	170209	—	

			10	左足が天板に引っ掛かり、地面に倒れ込んだとき、とっさに右手を地面に着いたところ、右手首をひねり骨折した。				
32	2019	5	13 ~ 14	学校教室内で、後方にあるロッカーの上に上がって掲示物を取り外し、ロッカーから降りようとした。その際、踏み台にしていた椅子に足を乗せたところバランスを崩して転倒し、左脛を骨折した。	51	1	120109	30 ~ 49
33	2019	5	16 ~ 17	空ラックを積み込み中、2段になっているラックの、上部の引き出し部分が飛び出しており、そこをしまおうとラックに上ったところ足が引っ掛かり転落した。その際、左手をつき手首を骨折した。	28	1	40301	10 ~ 29
34	2019	5	7 ~ 8	朝、事務所前で車へ荷物の積み下ろし作業中に、脚立を使って車の上に荷物を積み上げ、下りるときに誤って落下してしまい、左の足首を負傷した。	20	1	30202	1~ 9
35	2019	5	16 ~ 17	センター内で、製品検査を行うために脚立に上る途中、足を踏み外し、高さ1m50cmほどより落下し、肋骨、尾?骨、腰の骨を折った。	54	1	11209	10 ~ 29
36	2019	5	15 ~ 16	はしごを使って植栽剪定をしているときに、右手にチェーンソーを持って左手を木に掛け作業を行っていたら、その木が腐っていたためバランスを崩して落下した。その際、左足踵を骨折した。	47	1	80409	10 ~ 29
37	2019	5	10 ~ 11	鉄筋コンクリート建ての既存ビルの外部改修工事現場で、ヘルメット着用の上、脚立を用いた併設看板の塗装作業中、ステップから足を踏み外し、約1.5m下のタイル敷地面に落下した。着地した際、背中と両手を強打し、背中を負傷し、右手および左手を骨折した。	64	1	30309	1~ 9
38	2019	5	11 ~ 12	梅畑にて収穫中、高所の枝になっている梅を収穫するため脚立に上った際、バランスを崩して足を滑らせ、転落して肋骨を折った。	70	1	60101	1~ 9
39	2019	6	8 ~ 9	クラブハウスの屋根の樋を掃除しようと、はしごを使って上がっている際に、雨で濡れていた床面ではしごが滑り、落下し、右大腿骨顆部骨折となった。	69	1	140301	30 ~ 49

40	2019	6	20 ～ 21	店舗バックヤードにて、冷凍庫前の乾燥棚に脚立を使用しリード ペーパーを置いた際、足を踏み外して脚立から滑り落ち、左肩を脱 臼した。	52	1	140201	～ 299
41	2019	6	16 ～ 17	個人宅天井補修工事にて、天井から水滴が落ちてシミができてお り、天井をはがすため、階段にはしごを掛け上った際、右足が滑り 階段の角に右足をつき、右足首をひねり骨折した。	67	1	30209	1～ 9
42	2019	6	13 ～ 14	店内水産バックヤードにて、棚上のトレー棚へ、脚立を使用し収納 作業中に、体勢が崩れて脚立から落下した。その際、左手をつき、 左橈骨遠位端骨折となった。	55	1	80209	～ 49
43	2019	6	16 ～ 17	新築住宅の清掃中、不安定な場所に脚立を立てて外ガラスを拭いて いた。その際、バランスを崩して脚立から落下し、右足脛を踏み台 の角で切った。	43	1	150101	1～ 9
44	2019	6	16 ～ 17	倉庫でカーポートの雨樋を取ろうと6尺ある脚立に上っている途中 に、バランスを崩して落ちて胸を強打した。	39	1	30203	1～ 9
45	2019	7	16 ～ 17	工場内で、機械の上から道具を持って脚立を下りていたとき、バラ ンスを崩したため修正しようとしたところ、脚立が滑り、右踵から 落ちて骨折した。	53	1	11301	30 ～ 49
46	2019	7	11 ～ 12	空調機器棟の換気扇フィルター清掃作業中、脚立から下りる際に下 から3～4段目（高さ約80cm）で足を踏み外して転落し、コンク リート基礎の角に骨盤部を強打して骨折した。	42	1	60101	100 ～ 299
47	2019	7	20 ～ 21	施設内にて、警備業務中、自動火災報知器の保守異常警報を受信 し、復旧作業中、感知器を外すため、脚立（6尺）を使用し、降り る際、最後の1段を踏み外し、転落した。その際、右手親指を骨折 した。	68	1	150101	300 ～ 499
48	2019	7	9 ～	自社倉庫で準備中、脚立から滑り左足首を捻挫した。	37	1	130309	10 ～

			10							29
49	2019	7	16 ～ 17	船内で溶接作業中、バランスを崩して脚立から転落し、左肩を脱臼骨折した。	63	1	11501			30 ～ 49
50	2019	7	16 ～ 17	住宅建築現場で、2階床から3階床に掛けていたはしごが倒れ、約3mの高さから落下し、胸部・背中・腰・腕等に打撲を負った。	39	1	30209			1～ 9
51	2019	7	9 ～ 10	ドラッグストア店舗の菓子売り場で、2段の踏み台に乗って作業していた。下りる際にステップを踏み外して転落し、左手首を骨折した。	61	1	80201			30 ～ 49
52	2019	7	15 ～ 16	工事現場にて、可搬式作業台上（床面より90cm）で壁面部材を取り付けていた。その際、バランスを崩し床面に右足踵より着地し骨折した。	53	1	30203			100 ～ 299
53	2019	7	15 ～ 16	施設2階の廊下で窓拭き作業を行っていた。窓の上部を拭くために、窓枠の下部の壁と廊下に置いた脚立の上部に足を掛けて作業していたところ、バランスを崩し脚立が廊下側に倒れるとともに、本人が開いていた窓から1.2m下の外部のベランダに転落した。その際、腰と右側頭部を強打し、腰を圧迫骨折し、右側頭部を負傷した。	60	1	130201			50 ～ 99
54	2019	7	17 ～ 18	工事終了後の片付けおよびゴミの確認を行っていた際、屋根に工具を置き忘れていたため脚立を立てて2段目に足を掛けたところ、反対向きに使用していたため脚立がくの字に破損し、地面に落下して左足を骨折した。	32	2	30301			10 ～ 29
55	2019	8	15 ～ 16	住宅新築工事現場で、脚立に上がって、コンクリート型枠を解体中に、足を滑らせ、落下し、腰部打撲および変形性腰椎症を発症した。	64	1	30209			1～ 9
			11	工場内で、組立中の機械を脚立（高さ約1m）を使用して移動して						10

56	2019	8	～ 12	いた際、バランスを崩して脚立から転落し、腰部と左手首を骨折した。	37	2	11209	～ 29
57	2019	8	～ 12 13	事務所の庭で剪定作業中に、脚立から足を踏み外し転落した際に、左足を内側に曲げて着地し、左足首の外側を負傷した。	25	1	60101	1～ 9
58	2019	8	～ 15 16	会社敷地内にて、はしご（1m50cm位）に上り、もみじの木の剪定作業中、誤って転落し、右肩と腰を強打し打撲を負った。	57	1	30199	10 ～ 29
59	2019	8	～ 17 18	店舗ベビーオムツ定番で、棚上のオムツを補充しようと手に取って下りようとした際、脚立下2段目を踏み外し、肩から落ち、右腕の肘関節打撲傷を負った。	33	1	80209	30 ～ 49
60	2019	8	～ 16 17	緑樹帯維持管理で、剪定した切枝をトラックに積み込むため脚立に上った。その際、バランスを崩し、脚立3段目（H80～90cm）よりコンクリート舗装上に背中から落下し、左足踵を強打して骨折した。	70	1	170209	1～ 9
61	2019	8	～ 11 12	施設内にて、軒先の防犯カメラを取り外すため脚立に上り（高さ約1m20cm）、作業を終え下りる際、バランスを崩し脚立の一番上から落下した。その際、左足で着地し、左足踵を骨折した。	67	1	80209	1～ 9
62	2019	9	～ 11 12	木の枝にはしごを掛けて木の伐採をしていたとき、バランスを崩してはしごから落下した。その際、地面に腰を強打し、腰背部を負傷した。	74	1	120109	1～ 9
63	2019	9	～ 18 19	住宅にて、蜂駆除の作業中、はしごを使い屋根から降りる際、はしご4段目で足が滑り落ち、地面のブロックに左足踵を強打し骨折した。	67	1	170209	1～ 9
64	2019	9	～ 11 12	保育室で脚立に乗り高いところのガラス拭きをしていた際に、バランスを崩し手をついたカラーボックスごと倒れて負傷した。	59	1	120109	30 ～ 49

73	2019	10	16 ～ 17	脚立を使って樹木の枝に登ろうとした際、足を滑らせて地面に落下して、左手首を骨折した。	47	1	60101	1～ 9
74	2019	10	10 ～ 11	納品先で、シャッターを開けようとビールケースに乗り、プラットホームに足を乗せたところ、ビールケースが破損して、ぐらつき足を取られて転倒し、背後から倒れ手、肘、膝を負傷した。	39	1	80109	10 ～ 29
75	2019	10	15 ～ 16	工場内でBOXティッシュの折機の中にある開閉カバー内の紙粉を170cmくらいの脚立に上りエアーで掃除していた。その際、後ろに体重がかかりよろけて頭から転落し、左手、左足、左足脛脛を打ち、挫創を負った。	62	1	170101	300 ～ 499
76	2019	10	14 ～ 15	マンション敷地内に設置されている防犯カメラに、植栽が掛かっていたので枝を剪定していたところ、バランスを崩し脚立から落下し、両足踵を骨折した。	64	1	80409	500 ～ 999
77	2019	10	17 ～ 18	店内マネージャールームで、椅子に上って棚上のものを取ろうとしたとき、背伸びをして取ろうとしてバランスを崩し転倒した。その際、左足首の靭帯を損傷した。	42	1	140209	30 ～ 49
78	2019	10	14 ～ 15	中学校にて、脚立に乗って教室のカーテンレールの修繕を行っていたところ、バランスを崩して約1.2mの高さから落下し、背中を強く打ち肋骨を折った。	62	1	160101	50 ～ 99
79	2019	10	11 ～ 12	踏み台の最上段（高さ90cm、幅30cm）に立ち、加工後の製品を取り出す作業中、足が滑り転倒しそうになったため、右手で治具に取り付けた製品を掴み体を支えた際、腰をひねり負傷した。	45	19	11301	100 ～ 299
80	2019	11	11 ～ 12	脚立に上って中高木剪定作業中、バランスを崩して転落し、ブロックに激突して肋骨を折った。	45	1	30199	1～ 9
81	2019	11	8 ～	高さ85cmの台に乗ってエアコンの清掃作業中、フィルターを枠にはめ込む際に、台から乗り出す体勢となり足を踏み外して転落し、	56	1	140201	10 ～

			9	左膝を負傷した。					29
82	2019	11	10 ～ 11	木造建物改修工事にて、天井の配管作業で寸法を測るために両手に道具を持って、脚立に上がる途中でバランスを崩して転落し、その際に床に左手で体を支えたために負傷した。	53	1	30202	～ 49	
83	2019	11	17 ～ 18	介護老人保健施設デイケアセンター内で送迎業務終了後に施設内備品に季節装飾業務をしていたところ、使用していた脚立から転倒した。付近に配置していたテーブル上に落下し腰を強打し、仙骨を折った。	65	1	130201	～ 299	
84	2019	11	16 ～ 17	水産課作業場で、脚立に乗ってトレーを整理中に足が滑って転倒し、まな板に右肘を打ち右足から倒れ、右足首を骨折した。	60	1	80209	～ 99	
85	2019	11	11 ～ 12	エレベーター昇降路最下部（ピット）にて、制御盤部品交換作業をしていた。はしごを使用し、ピット床に下りる際、床から1.5m付近で左足を踏み外し転落して、肋骨を折った。なお、墜落防護具は未使用だった。	40	1	30203	～ 29	
86	2019	11	15 ～ 16	塗装店倉庫内で片付け作業をしていたとき、棚にある塗料を取ろうとして脚立に慌てて上ったため脚立の脚がずれて、高さ1.2mの高さから脚立ごと倒れた。その際、コンクリートの地面に落ちて、左半身（左肘、左足、腰）を打ち打撲し、左肋骨を折った。	64	1	30209	1～ 9	
87	2019	11	14 ～ 15	倉庫内にて、棚卸片付け作業中、足場の昇降時に足を踏み外し、転落し、右足首骨折、背骨骨折した。	49	1	30209	1～ 9	
88	2019	12	13 ～ 14	敷地内にて、大型ユニック車のブームをトラック荷台に脚立足場を設置し、洗車ブラシで洗浄中、移動しようとしたところ、踏み外して、トラック荷台に尻もちをつき、反動で地面（鉄板敷）に前頭部（右）を強打した。その際、頸椎を骨折し、頭部を損傷した。	64	1	40301	～ 29	
			9	管理員として勤務しているマンションで、玄関エントランスのガラ				30	

89	2019	12	10	ス磨きの作業中、ガラスを磨くため脚立（高さ75cm）に乗った際に、体のバランスを崩し落下し、肋骨を折り、ひ臓損傷を負った。	65	1	80409	～	49
90	2019	12	13 14	脚立を使ってトラック洗車中、汚れのひどいところを力を込めて擦ったところ、バランスを崩して転落し両手をつき骨折した。	51	1	40301	～	10 29
91	2019	12	8 9	大型バスの標識灯（マーカーランプ）を交換するため、脚立に乗り作業していた際、バランスを崩し左足から着地した。その際、左足踵を骨折した。	47	1	40202	～	50 99
92	2019	12	11 12	お客様の車を手洗いで洗車中、天井部分を洗車するため脚立乗って作業していた。拭き上げ作業時に脚立から下りた際、右足膝から鈍い音がし、右足膝関節に挫傷を負った。	37	1	80204	1～	9
93	2019	12	13 14	店内洗い場内にて、足台に乗り棚の上の物を取ろうとしたとき、足台が滑り、立ったままの状態が傾き、下にある冷蔵庫の天板に胸を打ち付け、肋骨を折った。	55	1	80209	1～	9
94	2019	12	7 8	建物内2階から小屋裏に掛けられたはしごにて、私物を取りにはしごを登り小屋裏へ移る際、足を滑らせ約2m下に背中から転落し、胸椎を骨折した。	32	1	140101	1～	9
95	2019	12	2 3	旧設一次加工一号ラインで、被災者がステップに乗り、デポジッターの生地を補充作業をしていた。そのとき、作業員Aが天板台車を運んできた際に、台車のバランスが崩れ、倒れた作業員Aがステップにぶつかった。そのため、被災者がステップから落下してしまい、床に足をぶつけて足の甲を打撲した（擦り傷）。	60	1	10104	300 ～	499
96	2019	12	11 12	営業所にて計量機に近づいた際、計量器のコンクリート基礎の約30cmの段差を上ろうとしたところ、床面が濡れていたことで段差を踏み外し、基礎部分に激しく左足を打ち付け、左下腿を負傷した。?	60	1	80209	～	10 29
97	2019	12	17	デリカ作業場にて、棚の上のトレイを降ろすため、脚立に上り降りし、脚立を下りる際、足を踏み外し、落下し、右膝を骨折した。	54	1	80209	～	10

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。