

419その他の仮設物、建築物、構築物等を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	12 ～ 13	営業所駐車場に車を駐車し、ドアを開けて外に出たところつまずいて、屋根を支える鉄柱に右足を強打し、右膝に挫傷を負った。	61	3	40201	100～ 299
2	2019	1	9 ～ 10	乗客のキャリーケースを玄関口へ置いて車に戻ろうと振り返った際、足がもつれて停車してあったタクシーに衝突、頭部を打撲、左手を地面についた際に左手の中指を骨折した。	74	2	40201	10～ 29
3	2019	1	14 ～ 15	作業所で仮設トイレの仮囲いを解体中、2mほどの横地パイプに乗り屋根を外していたところ、体勢を崩し足が滑り着地した際、右足内側の踝を骨折した。	48	1	30209	1～9
4	2019	1	19 ～ 20	店のバックヤードで商品配達用リフトに乗ろうとした際、くぼんだ地面に右足をついてひねり、右足小指を受傷した。	40	19	80209	10～ 29
5	2019	1	6 ～ 7	フェリーの船内で、輸送した車両（トレーラーシャーシ）の下船作業中、トラクターヘッドでトレーラーシャーシを連結し、エアホースを繋いだ後、トラクターデッキから前向きに降車した際、床面に設置されていた車体固縛用リングに右足を取られて転倒、右足関節を捻挫した。	39	2	40301	30～ 49
6	2019	1	18 ～ 19	ジム2階にてボルダリングの課題作成中、壁に登っている際に手が外れ、左膝よりマットに落下した。その際左膝を負傷した。	41	1	120109	1～9
			9	道路側から徒歩でマンション駐車場車路に入るとき、上がって				100～

7	2019	2	10	～	るチェーンゲートを跨ぐ際、足を引っ掛けて後ろ向きに転倒した。その際、腰から地面に落ちて尻を強打し、腰椎を折った。	68	2	170209	299
8	2019	2	14	～	作業場内で販促用の横幕を取り付けていた際、高さ約2.5mのタイヤラックから足を踏み外して落下し、左足踵を骨折した。	38	1	80209	1～9
9	2019	2	14	～	作業道具を取りに行った際に、土砂と既設舗装板の段差につまずき、右足首をひねって転倒し、右腓骨遠位端骨折を負った。	24	2	30199	10～ 29
10	2019	2	0	～	客先構内で積荷をトラックに積み込むため、スロープを下りる際に誤って接車パースを開けたところ、後方から落下して胸部を骨折した。	46	1	40301	50～ 99
11	2019	2	15	～	スキー場ゲレンデにてポール滑走中に、左スキーがポールに引っ掛かり、そのまま転倒し、左足腓骨を折った。	52	2	140309	30～ 49
12	2019	2	11	～	当社ホテルで客室清掃作業中に、シーツをリネン袋に入れようとして移動していたところ、移動スペースが狭く足下が見えづらかったため、リネン袋を踏んでしまい体勢を崩して前方に転倒した。その際、右膝を強打し骨折した。	56	2	140101	30～ 49
13	2019	3	18	～	会社駐車場を歩いて移動中、H型鋼に足を引っ掛けて転倒し、右手首を骨折した。	52	2	10805	100～ 299
14	2019	3	14	～	公園で児童2名と計3人でシーソーを行うために、最後にシーソーに乗ろうと右足を掛けたところ、児童が急にシーソーを下から上に引き上げたため、瞬時に反対の左足に異常な力が加わり左前十字靭帯を断裂した。	48	19	130201	1～9
15	2019	3	16	～	当社3号舎にて、2階のグレーチング部の上から下のバーコン部を下に向かって洗浄作業中、1か所グレーチング部を外していた	56	1	70101	10～

			17	ところで踏み外してしまい、床下（約40cm）に落下して、左腕を打ち左肋骨を折った。					29
16	2019	3	20 ～ 21	店内でチラシを窓ガラスの高い位置に貼るため、テーブルの上に乗っていたとき、テーブルが傾き腰から床に落下した。その際、頸椎・右肩・腰を打ち捻挫した。	20	1	10109		10～ 29
17	2019	3	11 ～ 12	自動車で巡回中、車から下車して歩道に乗り上げる際に、縁石につまずき転倒し、両膝を打撲した。	51	2	170201		10～ 29
18	2019	3	14 ～ 15	交通誘導中に水筒を取ろうとしたところ、めまいを起こして側溝に落ち、左肩部を骨折した。	54	1	80209		30～ 49
19	2019	3	8 ～ 9	出勤時、従業員出入口で中に入る際、強風によりドアが急激に閉まり、右手中指を挟み裂傷を負った。	53	7	80201		30～ 49
20	2019	4	13 ～ 14	建設現場で地中梁を跨いで移動しようとしたとき、バランスを崩して転倒した。その際に左手を地面につき、手首を骨折した。	21	2	30301		50～ 99
21	2019	4	8 ～ 9	食肉加工作業場にて、バケツで水を汲んでいた際、足下の作業靴洗淨用桶に気付かず足が入ってしまい、バランスを崩して転倒して左上腕部を骨折した。	57	2	10101		100～ 299
22	2019	4	17 ～ 18	点検済み車両を駐車場へ移動後、工場に戻ろうとして、構内アスファルト面と工場床面との境の段差（2～3cm）につまずき、左足付け根部を負傷した。	56	2	80202		10～ 29
23	2019	4	16 ～ 17	交通誘導業務中、出入口の柱にくくり付けてあったジャバラ門扉の下敷きになり、頭部に裂傷、および脳内出血を負った。	72	5	170201		100～ 299
			18	レストラン店舗裏口で、シフトに入る際にドアに右手中指を挟み					10～

24	2019	4	～ 19	負傷した。	17	7	140201	29
25	2019	4	11 ～ 12	引っ越し作業中に、下水道の蓋を閉める際に左手人差し指に裂傷を負い、骨折した。	55	7	40301	30～ 49
26	2019	4	11 ～ 12	工場内の事務所にて歩行中、足下に貼り付けてあったパソコンケーブルが一部輪っか状になっていた部分に足を引っ掛けて転倒した。その際、両手を床に打ち付けてしまい、左手首を骨折し、右手親指関節を損傷した。	45	2	11703	50～ 99
27	2019	4	9 ～ 10	敷地内にて、油圧ホースを外すため、鉄板を左手で開けようとした際、取っ手に皮手が引っ掛かり、抜けず、そのまま鉄板の重みで前方に1回転し転倒した。その際、左肩を強打し骨折した。	57	2	11001	100～ 299
28	2019	4	10 ～ 11	デイサービスの際、椅子に座った利用者をテーブル前まで移動中、椅子が滑り止めや湿気の影響で動かず、腰に負担が掛かり、腰を負傷した。	47	19	130201	10～ 29
29	2019	5	19 ～ 20	眼科の駐車場で帰宅しようとして通行中に、車止めチェーンに右足が引っ掛かり転倒し、左足関節脱臼骨折した。	36	2	130102	1～9
30	2019	5	9 ～ 10	店内にて荷物を搬入していた際、両手に荷物を持った状態で歩行中にバランスを崩し、右足大腿部をテーブルの角にぶつけて負傷した。	41	3	80209	1～9
31	2019	5	21 ～ 22	閉店後で自動ドアは解除されていたため、手動でドアを閉めようとしたところ、右手中指を挟み骨折した。	19	7	80201	50～ 99
32	2019	5	14 ～ 15	倉庫内で製品の検品中、パレットから下りる際にパレットとネステナーの間で支えながら下りたところ、左手を着いていたパレットの方が低かったため左腕に全体重が掛かり、左上腕を骨折し	47	11	40301	10～ 29

				た。				
33	2019	5	8 ～ 9	お客様駐車場内のゴミを拾おうとしたときに、足を滑らせ転倒して、左手首を骨折した。	52	2	110101	1～9
34	2019	5	14 ～ 15	建物解体現場にて、2階床から解体足場の単管トップクランプを外そうとしたところ、足下の床の端部が崩れ落ちて落下し、左手首と両足を負傷した。	66	1	30209	1～9
35	2019	5	10 ～ 11	事業所内にて、作業台を移動する際、天板と土台の隙間に左薬指が挟まれ、負傷した。	62	7	10102	50～ 99
36	2019	6	10 ～ 11	作業場出入口付近で作業中に段差に気付かず、足を取られ右足関節外果裂離骨折を負った。	55	19	80109	300～ 499
37	2019	6	8 ～ 9	職場に出勤しようとして職場裏にはってあるチェーンを跨ごうとしたところ、右足を引っ掛けて転倒し、右股関節を脱臼骨折した。	38	2	130201	10～ 29
38	2019	6	12 ～ 13	外に出るとき、床上70cmのサッシの窓枠を乗り越えようとした際、右足が着地した直後にバランスを崩して転倒し、左大腿骨を折った。	56	2	140309	100～ 299
39	2019	6	10 ～ 11	レストラン店舗内で客に道を譲ろうとしたとき、背後にあったスタンションで腰を打撲した。	35	3	140302	10000 ～
40	2019	6	10 ～ 11	園内の溝掃除を行っているとき（1Fテラス内排水溝）排水口の泥をかき出す作業をした後、マンホールを元に戻そうとしたが、手が滑りマンホールが落ちてきて右手首に当たり、右手示指、中指に切創を負った。	57	7	130201	10～ 29
				就業先の保育所園内で、ロッカー室から保育室に移動の際、0歳				

41	2019	6	14 ～ 15	仕切り（乳児が保育室外部に出ないように設けられた保護柵。成人の膝位の高さ）を跨いで通過しようとして足を引っ掛けてしまい転倒した。そのとき、咄嗟に左手を出して強打し、左肘捻挫と橈骨などを折った。	45	2	170101	50～ 99
42	2019	6	8 ～ 9	店内男性トイレにて、左手で小便器と小便器の間の床を拭いていたところ、左肩が小便器と小便器を仕切っているアクリル板に接触し、アクリル板が左手人差し指の上に落下した。その際、左手人差し指を骨折し裂傷を負った。	67	4	140309	10～ 29
43	2019	6	9 ～ 10	花卉共撰場にて、カーネーションの選別作業中、移動中、選別台に躓き、右手（素手）薬指を選別台の脚部分に強打し負傷した。	66	2	170209	50～ 99
44	2019	7	12 ～ 13	会社駐車場に車を止め、本社工場に向かう途中、体調が悪くなったため日陰に入ろうとし、駐車場脇の土手を越えようとしたところ、転倒して左足首を骨折した。	44	1	10709	50～ 99
45	2019	7	8 ～ 9	倉庫内でトラックのコンテナから貨物の荷降ろし後、コンテナ内の養生材をトラック後方のバン台からバン台下に設置されたゴミ箱に廃棄した。コンテナに戻る際、バン台とゴミ箱の間に30cmほどの隙間があり、そこから右足を踏み外し、ゴミ箱の最上部に右腹部をぶつけ、右第9第10肋骨を折った。	36	1	11709	1～9
46	2019	7	21 ～ 22	だて巻きの鍋の洗浄作業中、濡れた床で滑ってしまい、床に手をついた際、小指を負傷した。	69	2	10102	300～ 499
47	2019	7	7 ～ 8	厨房入口で配膳準備中、ストッパー機能がないドアで誤って右手薬指と小指を挟み負傷した。	60	7	80109	1～9
48	2019	7	14 ～	2名でゴミ捨て終了後、厨房へ戻る途中、カートを押す1名の後ろを歩いていた。中へ入る扉を開けようと前へ進んだ際、足が養生シートに引っ掛かってしまい、肩から床に転倒し、右肩を骨折	58	7	10109	300～ 499

			15	した。				
49	2019	7	14 ～ 15	小学校舎横屋外で、ガラス戸交換作業のとき、戸の前に室外機があり、脚立の設置が難しかったため、室外機に上って作業していたところ、戸の重さにバランスを崩し、室外機の上に倒れこんだ。その際、左足太腿を負傷した。	60	19	170209	100～ 299
50	2019	7	9 ～ 10	鶏舎内で死亡鶏の見回り中、4段目に死亡鶏を見つけ高さ1m程の2段目の餌桶に足を掛け作業し降りる際、湿気で餌桶が濡れており、足が滑り、反動で後ろによろけ、高さ1m程の鉄製の接触防止用ガードに背中を打ち、肋骨を折った。	58	1	70101	50～ 99
51	2019	8	10 ～ 11	道路上で、配達車両から降車し、後部ハッチへ向け歩き出したところ、左足を側溝に落とし前のめりに転び左足を負傷した。	68	1	110101	100～ 299
52	2019	8	8 ～ 9	工場内を移動中、溝に足が落ち負傷した。	47	1	10109	100～ 299
53	2019	8	17 ～ 18	幼稚園の保育室にてパーティションで仕切っている部屋を移動する際に、扉が壊れていたため、60cm程度の高さのパーティションを跨いで越えようとして、足が絡み床に倒れて、左肘をひねり、関節障害を発症した。	51	2	120109	30～ 49
54	2019	8	8 ～ 9	清掃現場に自転車を止めて鍵を掛けた際、U字溝に鍵を落としたため蓋を持ち上げて拾おうとした。蓋を立てた状態でU字溝の中に入って屈んだとき、蓋が倒れて後頭部に当たり、その反動で前方に転倒して顔面を骨折した。	68	6	150101	10～ 29
55	2019	8	12 ～ 13	客室清掃中に玄関扉を拭いていたところ、誤って左手小指を挟み負傷した。	43	7	150101	100～ 299
				配達のため、原付二輪車でマンション敷地内から道路へ出ようと				

56	2019	8	18 ～ 19	走行中、通路左側に寄り左折しようとして左足を出しながら進んだ。 その際、左足親指を、植え込みのブロックにぶつけてしまい骨折した。	36	17	110101	300～ 499
57	2019	8	14 ～ 15	牛舎内で扉の開け閉めをしているときに、牛が急に隣の部屋に混ざろうとしたため、慌てて扉を閉めようとして、不注意により右手親指を挟み骨折し負傷した。	48	7	70101	1～9
58	2019	8	11 ～ 12	配達を終えてバイクに戻る際、グレーチングで足を滑らせ、キャリアボックスに左手を強打して左肩関節を脱臼した。	61	2	110101	100～ 299
59	2019	9	10 ～ 11	郵便物を二輪車で配達中、二輪車を止め、お客様の郵便受け箱へ郵便物を投函して、二輪車に戻ろうとした際、玄関前の段差に注意していなかったため、足をひねって、右足甲小指側を剥離骨折した。	48	19	110101	100～ 299
60	2019	9	9 ～ 10	電測場所の写真撮影のため、木製ベンチの上に乗ったところ、ベンチが倒れ一緒に転倒した。その際、左腕から転倒し、肘を脱臼した。	61	2	30301	1～9
61	2019	9	14 ～ 15	ルームメイク中、お風呂場に行くとき段差に右足をぶつけて、人差し指を骨折した。	56	3	140101	10～ 29
62	2019	9	17 ～ 18	市民農園の鉄製門扉を閉める際、門扉の枠に入りレール上を人力で移動させていたとき、下部横棒でアキレス腱を強打し、足の指を捻挫した。	75	3	140302	10～ 29
63	2019	9	10 ～ 11	客室ユニットバス天井を開け、エアコン裏の穴を塞ぐ作業をしているときに、ユニットバス天井の縁に手を掛け、そこが劣化していたため、手に切傷を負った。	55	8	140101	10～ 29
64	2019	9	20 ～	ベーカリーバックヤード内で、ステンレスすのこを洗っていたと	56	8	80209	100～

			21	ころ、知らない間に左手親指先端に切創を負った。					299
65	2019	9	15 ～ 16	介護施設内浴室にて、入浴介助中、濡れた床で浴用サンダルが滑り、体勢を崩し、浴槽の縁に右脇腹を強打し、右肋骨を折った。	47	3	130201		50～ 99
66	2019	9	8 ～ 9	食品工場の剪定工事にて、剪定した枝をパッカー車に積み込み中、両手に枝を持っていたため、側溝に気付かず足を踏み外しバランスを崩した。その際、パッカー車の後ろにあるハンドルを右手で掴んだとき、右腕をひねり右手首を捻挫した。	18	19	30199		1～9
67	2019	10	10 ～ 11	高さ約1mの台上でフレコンバックを移動させていたとき、バランスを崩して床に着地し、左足踵を骨折した。	75	1	170101		100～ 299
68	2019	10	13 ～ 14	昼休みが終わり、持ち場に向かっているときに、通路の段差につまずき、前のめりに転倒し、左肩を路面で強打し、左肩を骨折した。	69	2	150101		10～ 29
69	2019	10	16 ～ 17	店内リカー売場で、商品を補充するために横に移動していたところ、後ろの什器が倒れてきて、右足に当たり、右足関節部打撲および外傷性皮下出血を負った。	55	5	80209		100～ 299
70	2019	10	15 ～ 16	利用者の送迎後、事務所に入った際、ふらつき出入口ドアの蝶番の辺りに右手をついて支えようとしたところ、ドアが閉まり中指の指先を挟み骨折した。	59	7	130201		30～ 49
71	2019	10	10 ～ 11	校内ソフトボール大会で、内野フライを、マウンド付近でキャッチしたが、マウンドで足を取られ、転倒し、右肩の肩鎖関節を脱臼した。	54	2	120109		10～ 29
72	2019	10	10 ～ 11	バスターミナル内で陥没箇所があり、ミニバスから降りた際にその穴にはまり右足首を捻挫した。	43	2	40202		50～ 99
			14						

73	2019	10	15	レストラン厨房で、右手に皿を入れたカゴを抱え、左手で扉を閉めようとしたところ、誤って右手中指を扉に挟み骨折した。	68	7	140101	100～ 299
74	2019	10	21	住宅に配達後、車両に戻る際、玄関前のチェーンに左足を引っ掛けて転倒し、左腕を強く打ち付け骨折する。	43	2	40301	100～ 299
75	2019	10	13	自社倉庫で片付け作業中に、置いてあった金物のドラムにつまずき、転倒して右足首を骨折した。	19	2	30199	10～ 29
76	2019	10	12	落葉処理作業中、歩道と車道との間に縁石の高さに足をくじき、右足関節外果を骨折した。	62	19	150101	50～ 99
77	2019	11	1	オフィス・ホテルなどの複合施設の外構で、排水管の洗浄作業をしていた。洗浄用ホースの挿入口であるマンホール蓋を開閉治具で中間位置まで開操作したとき、蓋に付属するキャスターが滑り出した。その際、支えようとして右手を出したところ、治具と地面の間に挟み負傷した。	52	7	150101	10～ 29
78	2019	11	12	勤務中、ピット作業を終わらせ、サービスルームに戻ろうとした際、堀ピットを跨ぎそこね転落し、左太腿に打撲を負った。	20	1	80204	1～9
79	2019	11	16	配達終了後、配達票にサインをもらい、建物から出ようとしたところ、入口自動ドアが開ききっておらず振り向いた際、左手小指を自動ドアガラスにぶつけたことにより、打撲した。	57	3	40301	30～ 49
80	2019	11	1	工場内で深夜作業中に廃カルトンを置き場へ運び終えて、段差から下りる際に不注意により台車に乗ってしまい転倒して、右手をついた衝撃で右肘を骨折した。	58	2	10104	100～ 299
			11	レストラン店舗内洗い場で排水溝の網と鉄板を洗浄しており、穴が開いた状態になっていて、その穴に足を取られバランスを崩				10～

81	2019	11	11～12	し、シンクに左肋骨部分を強打し、胸下肋骨9番を骨折（ヒビ）した。	19	3	140201	29
82	2019	11	15～16	看板撤去のため、スロープを移動していたところ、スロープと床には30cm程度の段差があり、床に着地しようとした際、左足が引っ掛かり、体勢を崩し転倒し、石床に右足半月板を強打し、骨折した。	69	2	170201	—
83	2019	11	10～11	検針業務で移動中、高さ60cm位の土の斜面を下りる際、滑って斜面とアスファルトの境に左足が引っ掛かり転倒し、左足を骨折した。	63	2	80209	100～299
84	2019	11	22～23	事業所内チルド棟にてスロープ側の自動扉付近で作業中、自動扉を閉めた際に、扉が完全に閉じない状態で停止しているため、手で扉を閉めようとしたところ、自動扉のカバーが落下し、頭部を直撃し負傷した。	36	4	80109	100～299
85	2019	11	13～14	ゴミステーションにて、ゴミ収集作業にて歩行中、積雪で歩道道の段差に気付かず、バランスを崩し、左足首を外側に強くひねり負傷した。	24	19	150103	50～99
86	2019	12	14～15	施設内にて、橋の主桁のブラスト後、グリッド清掃（エアブロー作業）を架台（地上から2.5mの高さ）で作業中、架台から下りる際、バランスを崩して落下し、左足大腿部を強打し骨折した。	51	1	11209	1～9
87	2019	12	9～10	工場内用具置き場にて、不要になった架台を撤去しようとして作業をしていたところ、架台が重すぎて支えきれず、前方に倒れ転倒した。その際、右足を骨折した。	56	3	10109	50～99
88	2019	12	15～16	海上のいかだで作業中に、突風により飛ばされバランスを崩して転倒し、いかだに左手をぶつけ骨折した。	46	2	70209	10～29
89	2019	12	14～	トイレ内を清掃中、個室のドアを背で押さえて開けつつ、左手をドアの枠と隙間について掃除していたところ、体をドアから離し	57	7	150101	50～

			15	た際に左手を挟み骨折した。				99
90	2019	12	8 ～ 9	倉庫内で朝礼に参加するため歩いていたとき、シャッターとガードブロックの間を通る際につまずいて転倒し、左肩を骨折した。	40	2	40301	100～ 299
91	2019	12	11 ～ 12	店内で脚立に乗って商品の補充をしていた。脚立を下りる際に足を踏み外し、腰を強打し骨折した。	57	1	80209	1～9
92	2019	12	12 ～ 13	事務所内にてスケジュール表を記載するため机に載り作業していた際、足を踏み外して転落し、右足踵骨折と診断された。	61	1	170209	500～ 999
93	2019	12	10 ～ 11	太陽光発電パネル架台製作作業中、安全帯の掛け替えの際、足が滑り、約6mの高さから落下し、頸椎を負傷した。	27	1	30309	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。