

522木材、竹材を起因物とする死傷災害100事例まで（2019年）

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2019	1	13 ～ 14	現場から作業場に戻り、トラックの荷物を片付けているとき、角材につまずき転倒し、右肩腱板に損傷を負った。	71	2	30106	1～ 9
2	2019	1	3 ～ 4	当社敷地内で覆工板の整備中に、突風で覆工板の上にあった木くずが吹き飛び、目に当たり、眼球を負傷した。	35	4	30199	10 ～ 29
3	2019	1	14 ～ 15	建築現場でトラックの荷台から積み荷（材木）を2階に上げるときに、受け取る人との呼吸が合わず右手の小指に木材が落ちて当たり骨折した。	55	4	40409	10 ～ 29
4	2019	1	14 ～ 15	梁切断作業中、1F押し入れ上に上がり梁切断作業を行うが、切断した梁（木材）が落下し、右足踝付近に当たり骨折した。	56	4	30201	10 ～ 29
5	2019	1	14 ～ 15	1階土台部分の防腐剤を塗布しているとき枕材が折れ、枕材の上に載っていた45角の材料（4m×約150本）の下敷きになり負傷した。	46	4	30209	10 ～ 29
6	2019	1	14 ～ 15	工場敷地内にて、ボンドを取りに行く際、右足が角材につまずき、転倒して両手をつき、左手を捻挫した。	56	2	10509	10 ～ 29
7	2019	1	11 ～	枕木置場にて、枕木を運搬中、上に積んだ枕木が落下し、右手薬指に直撃し、薬指抹消損傷した。	21	4	11701	10 ～

			12						29
8	2019	2	13 ～ 14	作業現場にて、4tクレーン付きトラックの荷台で作業後、荷台から下を確認せず降りる際、下に角材があり、右足首をひねり捻挫した。	55	3	150109		1～ 9
9	2019	2	8 ～ 9	樹木や竹を撤去する現場で伐採した樹木を搬出中、重さ40kgくらいの切断した幹をバックホウのバケットに人力で載せようとした。そのとき、幹の重さに手を持っていかれ幹とバケットの間に右手薬指を挟み、指の根元の皮膚が裂けた。	43	7	30199		1～ 9
10	2019	2	11 ～ 12	農産売り場の野菜オープンケース前で、掃除をしていた際、立て掛けていた底板が倒れ足に当たり、左足首と左足甲を打撲した。	62	6	80209		50 ～ 99
11	2019	2	13 ～ 14	丸太を運びやすいように切りまとめていたとき、木が斜面に置いてあったので、上にあった木が滑ってしまい、下にあった木と上から滑ってきた木の間、右手親指を挟んで負傷した。	19	7	30199		1～ 9
12	2019	2	14 ～ 15	敷地内にて、木造の塀を作る作業中、角材を持ち上げ移動中、向きを変え置こうとした際、腰と股関節を負傷した。	67	19	140302		100 ～ 299
13	2019	2	8 ～ 9	伐採事業で木材造材中にチェーンソーで木材を切断していたとき、斜面であったため切った材木が右足に落下して右足指を骨折した。	71	6	60201		1～ 9
14	2019	2	9 ～ 10	施設内にて、平トラックの荷卸し作業中、ベニア板を移動するため持ち上げた際、想像以上に重く支えきれず、右足に落下し、右足親指を骨折した。	35	4	130201		100 ～ 299
15	2019	3	10 ～ 11	営業所の車庫にて、角材（90×90cm）平床トレーラーの収納場所に片付け中、サイドバンパーと角材の間に左手環指を挟み骨折した。	48	7	40301		30 ～ 49
			11	倉庫で材料出しの際、パネルが1mくらい積んである上で、1.8mの					10

16	2019	3	12	パネルを出そうとしていたとき、バランスを崩して1m下に落下し、左足の踵をアスファルトで強打し左踵骨を折った。	40	1	30201	～	29
17	2019	3	12	工事車両の誘導中、車両の出入口が狭かったため、鉄製の杭を地面から抜いて誘導したあと、杭を戻そうと木製の角材で打ち付けた際に、誤って杭を支えていた手を打ち付け骨折した。	66	6	170201	～	49
18	2019	3	14	木造住宅解体工事で材木柱をトラックに積み込み作業中、左手が柱に挟まり、左手薬指第1関節部分を切断した。	38	7	30209	1～	9
19	2019	3	13	パーティクルボードをパネルソーで加工中、不安定な場所に部材を置いたところ倒れてきて、部材と定規の間に左人差し指を挟んで骨折した。	67	7	10509	～	49
20	2019	3	5	会社倉庫前にて、トラック野菜段ボール箱（2kg）を積み込む作業中、木製パレット上を歩行中、底板の一部が腐敗しており折れて、右足を挟み、右足首を負傷した。	61	2	40301	～	29
21	2019	3	9	材木置き場にてトラックに材木を積み込み作業中、荷台に丸太を転がしながら積み込んでいたところ、丸太が転がりすぎたので手で止めようとした際、右手親指が丸太に挟まれ骨折した。	51	7	40301	1～	9
22	2019	4	9	トラックに積んだ資材を結んだロープをほどいていた。胸ポケットに入れていた携帯電話が落ちそうになり、前かがみになったところに資材が落ちてきて、顔面を負傷し、頬骨を折った。	48	4	30209	1～	9
23	2019	4	16	寺の物置小屋で角波トタン張り作業後片付け中、木材を踏んでしまい、左足をひねり、左足小指を骨折した。	47	2	30202	～	29
24	2019	4	8	住宅資材加工作業中、加工した商品を保管場所から引っ張る際、手元が滑り後方に倒れた。その際に、体を支えようと左手をついたときに、左手手首を骨折した。	53	19	170101	～	99
			20	店舗にて合板を陳列するとき、12枚束（35kg）を立てかけて什器					30

25	2019	4	～ 21	に入れ込もうとしたところ、棚に入らず倒れ、支えきれずに転倒して合板の下敷きになった。その際、腹に合板が当たり、左側腰を床に強打し打撲した。	29	7	80209	～ 49
26	2019	5	14 ～ 15	工場内で約60cmの高さに積んである一番上の角材（12cm×12cm、長さ3m）を取ろうとしたところ、一緒に積んである上部の角材がバランスを崩して落下した。その際、右足甲の上に当たり、安全靴を履いていたが打撲傷を負った。	43	5	10402	10 ～ 29
27	2019	5	15 ～ 16	店舗資材売り場で、木材専用台車の上段に横向きに積んでいたパーティクルボード（600×800mm）約20枚を、2人で積み下ろしていた。その際、積んでいたボードの重心が合っておらず、不安定な状態であったため、上の1枚を下ろした際に台車が転倒した。そのとき、パーティクルボードが被災者の右足に落ちて負傷した。	64	4	80209	50 ～ 99
28	2019	5	10 ～ 11	当社工場内で型組作業中に、資材を持って後ろ向きに歩きながら型枠部品を跨ごうとして、足を取られて尻もちをつき、右手で支えた際に、右手首を折った。	54	2	10901	10 ～ 29
29	2019	5	12 ～ 13	工場の内壁ラインで、完成した内壁（25kg）を専用ラックに収めるため、被災者が1人でラインから内壁を下ろして運んでいた。その際にバランスを崩し、内壁と一緒に転倒して左鎖骨・頭部・右耳を負傷した。	58	2	10402	10 ～ 29
30	2019	5	16 ～ 17	作業場内で工事に使用する壁パネルを整理するため動かしていたところ、立て掛けていたパネルが反動により倒れパネルにぶつかり転倒し額右側、右腕、両膝を負傷した。	68	5	30309	1～ 9
31	2019	5	14 ～ 15	会社工場で木材の整理中、置いてあった木材に乗って転倒し、背中を打ち、左肋骨を折った。	52	2	10401	10 ～ 29
32	2019	5	14 ～	コンサートの撤去作業のため、荷台で荷物の積み込み作業時、木製パネルを奥に肩位の高さ、手前に胸位の高さまで積み上げていたところ、奥の積み荷の歪みを直そうとしたが届かず、ジャンプをした	45	3	40301	50 ～

			15	際、手前の積み荷（胸位の高さ）の角に誤って左胸下辺りを打ち付け左胸部打撲傷を負った。					99
33	2019	5	18 ～ 19	トラック荷台で荷物を積み込み中、後方に立て掛けてあったコンパネが倒れてきて右足首付近に当たり、骨折した。	50	5	40301	～ 29	10
34	2019	5	～ 11	木材カットをお客様から依頼を受けて、売り場に積んである木材をカット室まで運ぼうとしたら、手を滑らせて左足の指に木材を落と	54	4	80209	～ 99	50
35	2019	5	13 ～ 14	材料の栈切りをしていたとき、倒れた栈木を左手で拾おうとし、右手に持っていた栈木で右目をぶつけ骨折した。	41	3	10401	～ 29	10
36	2019	5	1 ～ 2	運行先から事業場に戻り、大型トラックを倉庫内に格納し降車する際、着地点にあったリング（木の角材）に足を取られて転倒し、右足首を骨折した。	42	2	40301	～ 99	50
37	2019	6	11 ～ 12	当社加工場で、加工材の上に置いてあった栈木の束（6本）を動かしたとき、束が加工材の上から落ちて被災者の右足に当たった。その際、安全靴を着用していたが、打撲傷を負った。	48	4	10409	～ 29	10
38	2019	6	16 ～ 17	加工場で材料を片付けていたとき、ベニヤ板が足下に落下して、左足小指を骨折した。	22	4	170209	～ 29	10
39	2019	6	9 ～ 10	建方作業前の土台敷工事中に土台をアンカーにセットするとき、誤って右手第一指をアンカーボルトのネジ頭部と土台に挟み、肉と爪が剥離した。	21	7	30202	～ 49	30
40	2019	6	11 ～ 12	ホテル宴会場内で大角テーブルを運んで下に置こうとしたところ、誤って右足薬指の上に落として骨折した。	34	7	140101	～ 499	300
			14	倉庫内の1m位の高さに積んでいる、木製のパネル上に乗って手作					

41	2019	6	～ 15	業で別の木製のパネルをリフトに載せる作業をしていた。その際、バランスを崩して隣に積んでいた鉄製のサポートに倒れて脇腹を打って負傷した。	55	3	30209	1～ 9
42	2019	6	～ 18	資材置場にて、細丸太の片付け作業中、誤って丸太の上で足が滑り、丸太の間に足が入り、右足首を骨折した。	38	7	80209	1～ 9
43	2019	6	～ 11	市場内での整木作業中、タイヤショベルが近付いてきたため移動しようとした際、足下の丸太につまずき、右手をついたところ小指を脱臼した。	41	2	80109	1～ 9
44	2019	7	～ 12	製品組立ラインでプレス機を使用し、木材と板金の組み付け作業中、仮組状態で板金のセットをし直そうとした際、木材を右足に落とし負傷した。	39	4	10501	100 ～ 299
45	2019	7	～ 15	資材倉庫にて、資材整理中、コンパネの切れ端が積み重なっており（高さ40cm）、上を歩行した際、コンパネが崩れて足が滑り、バランスを崩して丸太（長さ3m、径10cm）が倒れ、右肩に当たり骨折した。	56	6	30107	10 ～ 29
46	2019	7	～ 15	工場内にて、パネルを積む作業中、パネルとパネルの間に指を挟み、挟まった状態で指を引き抜いた際、左手親指の創傷を負った。	27	8	10503	50 ～ 99
47	2019	7	～ 12	木材製造現場の丸太置き場で、転がった丸太を止めようとして、手を挟み、右手甲を骨折した。	68	7	10409	10 ～ 29
48	2019	7	9 ～ 10	戸建て建設現場にて合板の荷降ろし作業中、既に積んでいる材料の上にレッカーで吊った合板をりん木が不安定なまま降ろしてしまった。その状態で合板を取ろうとしたところ、荷崩れを起こし合板の下敷きになり右足の甲、右太腿、両手首を打撲した。	69	5	30202	10 ～ 29
			11	スキー場広場にて伐採後、製材した板を乾燥のため干す作業をして				1～

49	2019	7	～ 12	いた際、支柱が折れて板が倒れ、被災者は跳ね飛ばされて転倒し、 左肩を骨折した。	64	6	60201	9
50	2019	7	9 ～ 10	現場にて、トラック荷台に板を2人で積み込むため運搬中、相手方 がトラック側に押してきた際、板とトラックに挟まれ、右手を負傷 した。	63	7	30202	1～ 9
51	2019	8	10 ～ 11	顧客先で荷を積む準備のためトラックの荷台を片付けていた際、板 木（10×10×10cm）に左足を乗せたところ、ひねって亀裂骨折し た。	46	19	40301	10 ～ 29
52	2019	8	8 ～ 9	施設内を移動中、通路横に敷いてある合板3枚の接合部分が浮いて いたのでつまずいて転倒し、左上腕と頸部を骨折した。	76	2	60101	10 ～ 29
53	2019	8	15 ～ 16	木材運搬作業中、作業車から降ろした丸太の上を歩行中、足が滑り 転倒した。その際、肋骨を折った。	36	3	60201	1～ 9
54	2019	8	12 ～ 13	トラックに手で荷物を積み付けている際、トラックに立て掛けてい たベニヤ板が倒れ、右足に接触して創傷を負った。	58	5	40301	10 ～ 29
55	2019	8	21 ～ 22	ホール内で弊社従業員がコンサート会場の撤去業務を行っており、 ベニヤ板を排出していた際、足にベニヤ板が衝突、左足親指を打撲 した。	23	4	170201	100 ～ 299
56	2019	8	11 ～ 12	資材センターにて、積んであったベニヤが倒れてきて、ベニヤの角 が左手甲にぶつかり裂傷を負った。	69	5	30201	1～ 9
57	2019	8	9 ～ 10	住宅新築工事現場にて、外壁工事作業中、脚立より下りた際、下に ある角材を踏みバランスを崩して転倒し、左手首を骨折した。	43	2	30202	1～ 9
			14	当社作業場構内にて、産廃物運搬用コンテナ車の荷台上で積み込ん				1～

58	2019	8	～ 15	だ廃材整理中、荷台上を移動する際、木製廃材につまずき足を取られバランスを崩し落下（1.8m）し、右肘を強打し骨折した。	58	1	150102	9
59	2019	9	～ 16 17	倉庫内にて、スコップでもみ処理作業中、角材に右足親指を強打し、骨折した。	33	3	60101	～ 29
60	2019	9	～ 15 16	事務所の福利厚生スペース清掃で、密接して並べられたベンチの20cm弱の隙間に入り、ベンチ脚基部の5cmほどの角材を踏み、ベンチ下の掃除をしていた。その際、バランスを崩し、転倒しそうになり、左足に急な負荷が掛かり骨折した。	69	2	80401	～ 29
61	2019	9	～ 16 17	木材売り場で商品を長尺台車で運搬中、台車から角材が落下して右足甲に打撲を負った。	30	4	80209	100 ～ 299
62	2019	9	～ 21 22	トラック荷台で荷降ろし作業中、当て板が倒れてきて右足首に当たり骨折した。	47	5	40301	1～ 9
63	2019	9	～ 14 15	木造住宅の解体工事現場にて、ダンプに廃材を積み込み、整理整頓をしているとき、丸太梁が荷崩れし、右足脛に当たり骨折した。	47	4	30202	1～ 9
64	2019	9	～ 0 1	イベント会場設営業務にて、木工資材（長さ2500mm、幅1000mm）の搬入作業をしていた。そのとき、一時置場へ運搬していたところ転倒して、近くのテーブルに右手をついて体を支えようとしたところ、右肩を脱臼した。	48	2	170209	—
65	2019	9	～ 11 12	伐採した木の根（直径40～50cm、長さ1m）を10t車に積み込む際、バックホーのはさみで持ち上げた木材が足に落下し、右足指（安全靴着用）を骨折した。	51	4	150102	～ 29
66	2019	9	～ 10	工場内で製材済みの材木（4cm×10cm×5cm）を積み上げていた際、一番上の材木が約90cmの高さから滑り落ちてきて右足甲に当	48	4	10401	1～ 9

			11	たり打撲した。				
67	2019	10	2 ～ 3	運送会社で、角材20本程を台車に載せ、トラックまで運んでいた。 トラック荷台に載せようと1本を持ち上げたとき、台車に載せて あった他の角材1本が転げ落ち、右足小指に当たり骨折した。	49	5	40301	～ 99
68	2019	10	11 ～ 12	自社資材置き場で足場部材を片付けていた際、積み上げてあった部 材が崩れ落ちて、左手薬指を挟み骨折した。	42	5	30209	～ 29
69	2019	10	9 ～ 10	加工パーツ材を手積みしているとき、積み上げたパーツが、端に積 み上げ過ぎて、パーツおよび作業台天板が崩れ落ちた際、後ろを振 り返りひねった右膝下に当たり負傷した。	68	4	10501	～ 49
70	2019	10	14 ～ 15	木くずの分別作業中、グラップルを装着したバックホウで掴んだ木 くずに混じったビニールを発見、取り除こうと左手でビニールを 引っ張ったら、はずみで木くずと木くずに小指を挟まれて骨折し た。その後、皮膚のえ死感染症を発症した。	63	7	30106	～ 49
71	2019	10	5 ～ 6	センター構内にて仕分けの準備中、すのこにつまずいて前方に倒れ 込んだ。その際、右肘をついたが荷台に顔面をぶつけ、右眉尻上部 をぶつけ裂傷を負い、3針縫う怪我となった。	69	2	40301	～ 99
72	2019	10	18 ～ 19	会社倉庫にて、外壁材の荷降ろし作業中、手が滑り資材が右手に落 下し、右手指を挟み骨折した。	37	7	30309	～ 29
73	2019	10	18 ～ 19	派遣先の航空集配作業場で、仕分け作業のため商品の入ったコンテ ナの扉を開けたところ、コンテナ内部1枚だけに立て掛けてあった 木製のパレットが右足の上に倒れ、右下腿を負傷した。?	48	5	50101	～ 49
74	2019	10	14 ～ 15	派遣先の会社作業所内で角材を2名で作業台に運搬中、被災者が手 を滑らせ落下した角材の先端が、右足の先端を直撃し、右足親指を 骨折した。	48	4	80109	1～ 9
			9	倉庫内にて、棚に仮置きで立て掛けていた入荷した化粧板が、5～6				10

75	2019	10	～ 10	束位が傾き倒れた。その際、下敷きになり、腰、足などが挟まれ、 右恥骨および左仙骨を折った。	43	5	80109	～ 29
76	2019	11	～ 17	工場内で加工作業をするために鋼材を両手に持ち、床に並べて積ん である鋼材をまたいで移動していたところ、鋼材の下に敷いてある 盤木につまずき足をひねり転倒して右足を負傷した。	28	2	11203	～ 49
77	2019	11	～ 6	輸送センターで荷物の積み降ろしをするため、トラック後部ドアを 開けた際、立て掛けていたコンクリートパネルが落下して、右足親 指に当たり骨折した。	51	4	40301	～ 29
78	2019	11	～ 11	構内にて、荷卸後、ウィング車の中を清掃中、コンパネ（90cm ×180cm複数枚）を立て掛けており、コンパネが倒れ、中腰で作業 していて頭部に当たり打撲した。	30	5	40301	～ 29
79	2019	11	～ 10	グループホームにて、立て掛け式の雪囲いの修理を行っていたとこ ろ、雪囲いが倒れてきて、その下敷きとなり、右外傷性気胸および 肋骨を折った。	67	5	130201	～ 99
80	2019	11	～ 8 9	炉室でボイラ内部のチューブ合わせ作業中、上段チューブ状で他溶 接工が移動していた。その際、チューブ養生兼作業用敷板のベニア 板が落下し、下で作業していた被災者の顔面に当たり、打撲傷を 負った。	46	4	30309	1～ 9
81	2019	11	～ 12	工場内で調材の作業中、重さ約20kg、長さ約3mの柱材を高さ約 1mに積み上げる際、誤って柱材を置いたときに右手小指を挟んで しまい挫傷を負った。	59	7	10401	～ 49
82	2019	11	～ 10	スキー場リフト山頂降り場付近で作業中、置いてあった丸太で滑っ て右足をひねり負傷した。	66	19	40101	～ 99
83	2019	11	～ 15	倉庫内で包装作業をしている際、商品が載っている木製のパレット に触ったところ、縁のトゲが右手中指に刺さって負傷した。	52	8	10109	～ 49

84	2019	11	19 ～ 20	店舗2階にて、団体客のため部屋を繋げる際、手を滑らせ分厚い木材板が高さ2m位から右足の上に落下し、右足薬指、小指に挫創を負い、右足小指を骨折した。	17	4	140201	1～ 9
85	2019	12	10 ～ 11	加工材の検品をして梱包するために加工材を積み上げる作業中、レーンの後ろから加工材を前に取り出した。そのとき、左手親指を加工材とレーンの間に挟み負傷した。	30	7	10409	10 ～ 29
86	2019	12	8 ～ 9	倉庫建設工事現場で基礎工事の型枠組み立て作業中に通路足場の近くにあったベニヤ板に足を掛けてしまい、そのまま足を滑らせて約1m下の根切底下に肩から転落した。その反動で体が反り返って転倒し、頸髄に損傷を負った。	69	1	30201	1～ 9
87	2019	12	7 ～ 8	荷下ろしを終え、養生資材（コンパネ）を車両荷台の観音扉に立てかけていたところ、強風でコンパネが倒れてきた衝撃で転倒し、第1腰椎破裂骨折を負った。	50	2	40301	100 ～ 299
88	2019	12	8 ～ 9	階段開口部で1階から2階へ石膏ボードの荷揚げ作業中、2階で受け取った作業者がバランスを崩して開口部から落下してきて激突し肋骨を折った。	36	4	30201	1～ 9
89	2019	12	17 ～ 18	積込先にて、養生用のコンパネを後方観音扉に立て掛けていたところ、観音扉を開けてしまい落下し、右足を骨折した。	63	5	40301	10 ～ 29
90	2019	12	10 ～ 11	倉庫にて、各現場で使用後返却された型枠資材の整備、仕分け作業を担っていた。型枠パネルの表面をケレンし裏返した際、積んでいた型枠パネルと裏返した型枠パネルの間に右手中指を挟み右中指末節骨を折った。	36	7	50101	30 ～ 49
91	2019	12	9 ～ 10	荷台での荷物積み下ろし作業中に、材木の突起に左足首が接触し、骨折した。	53	3	40301	10 ～ 29
			15	倉庫にてトラックへ積み込み作業中、トラックに荷台へ積んでいた				30

92	2019	12	～ 16	バタ角がバランスを崩した際、安全靴上に落下し右足小指付近を骨折した。	59	1	30201	～ 49
93	2019	12	13 ～ 14	倉庫内にて、商品発送準備のため通路を歩行中、商品（化粧板：縦2100mm×横900mm、重量1枚2kg×50枚、計100kg）に接触したため、化粧板の束が倒れ、下敷きになり転倒し、尻もちをついて右肘を床に強打した。その際、右肘を骨折した。	47	5	80209	10 ～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害100事例まで（2019年）](#)に戻る。