

11703クリーニング業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2020	1	17 ～ 18	業務終了後、構内駐車場のマイカーに向かう途中、凍結路面に足を滑らせ仰向けに転倒した。その際、両手に荷物を持っていたため、臀部、背中、後頭部を地面に打ち付け、頸椎捻挫を負った。	69	2	719	100 ～ 299
2	2020	1	14 ～ 15	車で納品配達をしていたところ、凍結した路面でスリップし、道路の反対車線の縁石にぶつかって横転し、全身打撲、頸椎捻挫を負った。	59	17	231	1～9
3	2020	1	16 ～ 17	工場内作業場で、ホテル等より回収したリネン物（よごれ物）が入ったワゴンを左手で引こうとした際、足下にリネン物に付着していた砂糖が散らばっていたため、足を滑らせて尻もちをつき、左手を床について左橈骨遠位端を折った。	62	2	417	100 ～ 299
4	2020	1	15 ～ 16	工場検送場で、リネン類の入ったコンテナ車を2台同時に運んでいたとき、右足を後側のコンテナの車輪で轢いて、右足の薬指および小指にヒビが入った。	25	7	362	100 ～ 299
5	2020	1	20 ～ 21	クリーニング店舗横にある従業員出入口で、営業時間終了後、帰宅しようとして店を出たところ、出入口の引き戸を開けて足を踏み出したとき、引き戸外側に、一段ある段差につまずいて転倒し、左足首に外側靭帯損傷を負った。	56	2	413	30～ 49
6	2020	1	11 ～ 12	建築シート整理修理場にて、シートの修理作業でミシンを使用して穴等を修理中、移動した際、当該シートに足が引っ掛かって転倒し、コンクリートの床面に膝を打ち、左膝を骨折した。	71	2	416	50～ 99
			16	工場では、仕上げ商品を検品中、呼ばれ急いでいたため、作業機の				30～

7	2020	1	17	脚につまずき転倒し、右手を床につき、右手関節捻挫を負った。	42	2	911	49
8	2020	1	10 11	タオル等の仕上げ完成品置き場の通路を歩行中、台車置き場より後ろ向きで台車を引っ張ってきた作業者の足につまずき転倒し右膝蓋骨を折った。	63	2	911	100 ～ 299
9	2020	1	9 10	工場内で作業中、水洗機側面の蛇口を閉め忘れたため、バケツに溜まった液体が溢れ、濡れた床の拭き取りをするため移動していた際、滑って転倒し、近くのコンテナボックスに胸を強打して肋骨を折った。	36	2	416	100 ～ 299
10	2020	1	9 10	工場段ボール箱の解体中、テープを剥がすためカッターナイフで切っていたところ、途中で引っ掛かり大きくそれて、左親指に裂傷を負った。	34	8	364	30～ 49
11	2020	2	8 9	2名にて工場内でフィルター交換作業をしていた際、手を滑らせ使用済みのフィルターを右足に落とし、負傷した。	64	4	612	10～ 29
12	2020	2	13 14	クリーニング店で受付業務中、カウンターで接客をしていた際、カウンターの後ろに置いてあったお客様に渡すプレゼントを取ろうと振り返った際、腰をひねって捻挫した。	49	19	921	50～ 99
13	2020	2	14 15	リネン材のたたみ場で、リネン収納袋の穴（破れ、ほつれ）の補修を縫うため、ミシン室へ（20m）往復を毎日行っていた。その際、左足を疲労骨折した。	59	19	921	50～ 99
14	2020	2	15 16	ホテル内で使用済みの商品を回収作業中、カート内の商品を圧縮するため、カートに上がり押しこみ、カートから飛び降り着地した際、足をひねり左第5中足骨を折った。	56	3	417	300 ～ 499
15	2020	3	11 12	院内リネン室で、協力工場へ物品の受け渡し中、玄関口の段差につまずき、左半身から転倒し、左肩関節部を脱臼骨折した。	59	2	417	30～ 49

16	2020	3	14 ～ 15	工場内で、シーツ畳み機のベルトが一方に寄っていたため、均一に直そうとしていた際、左手がベルトと機械の間に挟まり、左前腕部に挫傷、挫創を負った。	29	7	169	10～ 29
17	2020	3	8 ～ 9	ロール生産場で運搬ワゴンに載せられた検品用袋を取ろうと引き抜いた際、ワゴンが倒れてきて体にぶつかって後方に転倒し、地面に後頭部をぶつけた。	53	2	362	50～ 99
18	2020	3	～ 15 16	クリーニング工場で布団カバーを仕上げ機に掛ける作業を行っていた。セットされた布団カバーは自動で乾燥、プレスをするレーンに運ばれるが、布団カバーをセットした際、その端を踏んだまま次工程へ進んでしまい足を取られて転倒し、左手首をつき骨折した。	55	2	169	50～ 99
19	2020	3	15 ～ 16	店舗内にて椅子に乘りエアコン掃除を行っていたところ、バランスを崩して椅子ごと転倒し、左手首を骨折した。	56	1	371	1～9
20	2020	3	10 ～ 11	パントリー内に仮置きされた袋に付随する紐に足を取られ、入口の鉄の扉枠に頭部を打ち付け、頸椎捻挫を負った。	55	2	611	50～ 99
21	2020	3	13 ～ 14	浴衣の自動たたみ機で作業中、成形不良が発生し、機械を停止せず、左手を搬送ローラーに挟み、左前腕に挫創を負い、左肘・左手関節に捻挫を負った。	50	7	163	100 ～ 299
22	2020	3	11 ～ 12	工場で、クリーニング仕上げ品を2階から1階へ降ろす際、コンベアに品物を掛ける作業中、コンベアの間隙に左手が巻き込まれ、甲に切傷を負った。	18	7	224	30～ 49
23	2020	3	16 ～ 17	店舗で、椅子と脚立に足を掛けて洋服を取ろうとしたところ、足を踏み外して落ち、右手首を骨折した。	68	1	371	30～ 49
			13	店舗内で仕上がったクリーニング品の仕分け作業をしている際、				10～

24	2020	3	14	客が来店したので対応しようと振り返った際、足をひねって、左膝裏骨挫傷を負った。	59	19	921	29
25	2020	4	13 14	工場内で、ズボンプレス機で仕上げ中、バキュームペダルとスチームペダルを踏み間違え、手首にスチームを浴びて、右手首に火傷を負った。	28	11	391	10～ 29
26	2020	4	14 15	トラックヤード付近でコンテナをトラックから降ろした際、コンテナ操作を誤り左足にコンテナが倒れて挟まり左足首を骨折した。	20	5	611	50～ 99
27	2020	4	11 12	クリーニング工場で、白衣製品の梱包作業を行っていた。床に這わせているガード（高さ5cm程度、カート、パレットボックスが流れないように留めるもの）に足を取られて転倒し、右脹脛をダクトカバーに打ち付け、右腓腹部を打撲した。	34	2	391	50～ 99
28	2020	4	13 14	100kg水洗機に品物が投入された後、自動扉が閉まり切っていなかったため、手で扉を押して閉めようとした。その際、扉の自動ロック機構の蓋が外れていたため、指がドアロックのエアシリンダー部分に入って、右人差し指第一関節上部を挟み、裂傷を負い、骨にヒビが入った。	39	7	169	100 ～ 299
29	2020	4	8 9	道路上で、クリーニング商品配達中、道路を走り渡る際、左下腿の肉離れを負った。	37	19	921	10～ 29
30	2020	4	15 16	倉庫内で、余剰在庫の移動中、積んでいるシートが崩れそうになり、足で支えようとした際、パレットに足を打ち、右大腿肉離れを負った。	34	3	611	100 ～ 299
31	2020	4	11 12	工場仕上げ場内で作業中、製品を運搬した際、床の凹凸部分につまずき、仕上げ台に手をつき、左橈骨を折った。	67	2	416	100 ～ 299
			11	リネン仕分け作業中、カートの底に入っているリネンを取り出す				10～

41	2020	5	16 ～ 17	支店内倉庫で荷降ろし中、車の荷台から降りる際に、段差で左足首をひねって捻挫した。	21	1	417	1～9
42	2020	5	18 ～ 19	店舗内カウンターで作業中、転倒し椅子で右肘を強打して骨折した。	71	2	417	1～9
43	2020	5	8 ～ 9	工場で、階段の踊り場を清掃中、後ろ向きでモップ掛けをしていたところ、段を踏み外して転倒し、腰椎を圧迫骨折した。	52	2	417	50～ 99
44	2020	5	19 ～ 20	工場で作業終了後、階段を下りていた際、つまずいて転倒し、右足小指を骨折した。	19	2	413	50～ 99
45	2020	6	14 ～ 15	顧客集配で荷物を積み込もうとトラックのステップに足を掛けたところ転倒し、左手を地面に強打し、左手関節捻挫を負った。	53	2	221	100 ～ 299
46	2020	6	14 ～ 15	工場にて、室温30℃の中リネンのアイロン掛け作業をしている際、暑さで気分が悪くなり、めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、全身のだるさ、手足の痺れが生じ、熱中症を発症した。	20	11	715	500 ～ 999
47	2020	6	8 ～ 9	洗い終わった衣類を自動乾燥機に入れるとき、衣類をハンガーに掛ける前に、ハンガー供給機のセンサーが反応し、衣類を掛けないうまま、ハンガーが動いた。そのため、ハンガーを取り出そうとしたところ、右手薬指を機械内部に挟み、挫創を負った。	58	7	391	100 ～ 299
48	2020	6	14 ～ 15	病室で退院後のシーツ交換中、ベッドサイドテーブルの脚につまずいて転倒し、左肩を骨折した。	62	2	416	100 ～ 299
49	2020	6	16 ～	工場内で、シーツを出荷するためワゴンに積んでいた際、ワゴンが濡れており、床に落ちた水滴で足を滑らせて転倒し、右腰を打	61	2	417	100 ～

58	2020	7	14 ～ 15	工場内で、荷物が積んであったカゴテナーを移動させるために引っ張った際、右膝関節を捻挫した。	64	19	362	50～ 99
59	2020	8	15 ～ 16	敷地内で、パワーゲート車4tから2tへ積み荷を移動することになり、作業前にゲート上より降りようとした際、60cmぐらいと認識していたが、実際は90cmぐらいあり、バランスを崩して左足を骨折した。	53	3	221	100 ～ 299
60	2020	8	10 ～ 11	修理した換気扇を屋根に登り取り付けた後、戻る際にスレート材の屋根より突き抜けて落下し、頭蓋部に打撲傷を負った。	70	1	415	50～ 99
61	2020	8	9 ～ 10	工場内で同僚がオシボリを載せる作業台から下りるとき、よろけて転倒しそうになったため、側にいた被災者が両手で支えたとき、同僚と包装機の間で右手を挟まれ、右第3指伸筋腱損傷を負った。	54	7	911	50～ 99
62	2020	8	14 ～ 15	場内にて設備稼働状況をモニターで確認中、2階設備で異常を確認したため、現場に小走りで向かう途中、浴衣仕上げ機の脇に立て掛けておいた脚立につまずき転倒した。そのはずみで機械のパイプに右顔面を強打し、右顔面に眼窩底骨折および顔骨を折った。	48	2	417	100 ～ 299
63	2020	8	15 ～ 16	工場駐車場で、クリーニング集配物を集配車に積み終え、スライドドアを閉めたとき、右手人差し指をスライドドアに挟んで裂傷を負った。	61	7	231	100 ～ 299
64	2020	9	14 ～ 15	2階タオル部門で、畳んだタオルの枚数を数えるために移動する際、足がもつれて体勢を崩し、配電盤に左半身をぶつけた反動で半回転し、壁の保護材に右足大腿部を強打して皮下血腫を負った。	56	3	359	10～ 29
65	2020	9	12 ～	工場内のライン投入機でシーツの仕上げ作業中、機械にシーツが引っ掛かり、不調を起こした。復旧のため、引っ掛かっているシーツを手で取ろうとして、機械のフレームと中間移動体の間に	42	7	169	30～ 49

			13	指を差し込み、右人差し指が挟まって内出血を起こした。				
66	2020	9	8 ～ 9	作業者は荷降ろしのため10tウイング車の荷台に上がり、トラック横に並べたラックへとランニング袋を投入していた。山積みになった袋を引っ張り出そうと後方に体重を掛けたところ、袋が山から抜け、そのままバランスを崩し、約1.2mの高さの荷台からコンクリートの地面に落下し、右手をついて右手首を亀裂骨折した。	36	1	221	100 ～ 299
67	2020	9	14 ～ 15	構内でリネン回収物をトラックから降ろす際、パワーゲート車の昇降板に乗りリモコンで昇降板を上げていたところ、荷台と昇降板の間に左足を挟み左母趾を骨折した。	47	7	221	100 ～ 299
68	2020	9	15 ～ 16	クリーニング店で納品時の作業中、ブティックハンガーを運ぶとき、品物が入った未処理袋に足が引っ掛かって転倒した。その際、手に集金のポーチを持っていたため、胸から転倒し、胸を骨折した。	49	2	611	100 ～ 299
69	2020	9	10 ～ 11	工場内の水洗洗濯機の前で、品物を探して歩いていたとき、床が濡れていて、滑り転倒した。その際、横滑りで右側から転び、腕と肘を強打し、右腕打撲および肋骨剥離骨折を負った。	55	2	417	10～ 29
70	2020	9	12 ～ 13	バックヤードの冷蔵庫前で、重い商品を置くため体をひねった際、足が引っ掛かり、バランスを崩し、背部上部・腰部・左大腿をひねり、挫傷を負った。	55	19	921	500 ～ 999
71	2020	10	12 ～ 13	病院内の階段清掃中、3階の最後のステップで足を踏み外し、バランスを取ろうとして左足をひねって転倒し、左第5中足骨を折った。	52	2	413	10～ 29
72	2020	10	9 ～ 10	クリーニング工場で仕上がったシーツの結束作業をしていた際、シーツが出口付近で引っ掛かったので、機械を止め強く引っ張ったところ、勢い余って後ろへ転倒して、左手をついて手首を骨折した。	64	2	416	10～ 29

81	2020	11	10 ～ 11	病院の当直室でベッドメイク作業時、布団類を載せておく3段ラックを移動した際、四隅を止めておく金具が外れて布団類が落下し、ラックが動いたため前のめりになって右膝を床につき、右膝蓋を骨折した。	61	2	362	10～ 29
82	2020	11	17 ～ 18	工場内のロール仕上げ場で2mほどの脚立で3m上部にあるシリンダーの修理中、シリンダー動作スイッチに触れてしまい、動作したシリンダーに左手を挟み、脚立から転落し、左手甲に裂傷を負い、中手骨を折った。	56	1	371	100 ～ 299
83	2020	11	5 ～ 6	高架下道路で、配送トラックを停車し、近隣の取引先へ納品のため、トラックから荷降ろし作業中、業務上、写真撮影が必要になり、トラック荷台のステップに上り写真撮影中、バランスを崩して後方に転倒し、強打した左手首を骨折した。	45	2	221	50～ 99
84	2020	11	11 ～ 12	入荷場で、被災者が腰を下ろして商品の振り分けをしていたとき、その脇で他の作業員がカートを運んでいた。その際、カートの柵がしっかりロックされておらず開き、被災者の右頭部に激突し、頸椎を捻挫して手に痺れが生じた。	52	6	362	50～ 99
85	2020	11	8 ～ 9	工場で、ベルトコンベアーの荷物を受けている際、荷物が挟まり、止めて取ろうとしたが逆回転して、右腕が巻き込まれそうになり、右手親指を骨折した。	56	7	224	10～ 29
86	2020	11	10 ～ 11	ワゴンからプラスチックコンテナ2個を下ろし、屋内の仕分け場に2段積みにして、前かがみで2段目のコンテナ上部を持って押していた。そのとき、1段目のコンテナが滑りが悪く止まり、勢いで2段目のコンテナが滑り落ちてバランスを崩し、右肘から地面に転倒して右肘辺りを打撲した。	58	2	611	100 ～ 299
87	2020	11	11 ～ 12	スーパー駐車場で、来店客に割引券を配っていた際、バランスを崩して転倒し、左足首を骨折した。	70	2	921	100 ～ 299
			16	クリーニング済のシーツをコンベアでアイロンに通してたたむ機				

88	2020	11	～	17	械を操作中、シーツを運ぶ際にすべてを持ちきれておらず、下に垂れ下がっていた部分を踏んで転倒し、左膝を打撲した。	59	2	611	10～ 29
89	2020	12	～	13 14	工場車両入口付近で、車から降りてシャッターのスイッチを押しに行く途中、路面が凍結していて滑って転倒した。その際、右肘を強打し、右橈骨近位端骨折を負った。	43	2	719	10～ 29
90	2020	12	～	14 15	工場内で作業中に、Yシャツボディプレス機が蒸気漏れしていたため、作動中であつた機械が動いていないものと勘違いして、垂れてくる水滴を受け取る容器を置こうとしゃがんだ。その際、プレス機ボディが開き、コテと本体カバーの間に頭部を近付けていたため、慌てて頭を離れたところ、左耳が本体カバー側に接触し、圧挫傷を負った。	51	7	169	10～ 29
91	2020	12	～	16 17	工場内で、乾燥機から出てきた品物を取り出す作業中、機械横のチェーンから異音がするため、チェーンが止まっているときに確認のためチェーンを右手で触った際、チェーンが動き出し、右手をチェーンとローラーの間に挟まれ、中指を骨折し、示指、環指に切創を負った。	28	7	121	10～ 29
92	2020	12	～	8 9	店頭で開店作業のためシャッターを開けた後、2本あるシャッター支柱の1本を立て掛ける際、一緒に作業中のパート従業員が持っていた鉄製の支柱が手から滑って倒れ、後ろを向いていた被災者の右後頭部と右後肩に当たり、打撲傷を負い、めまいがした。	58	4	521	10～ 29
93	2020	12	～	8 9	病院の同僚に新型コロナウイルス陽性者が発生したため、PCR検査を受けた結果、陽性と判定され、新型コロナウイルス感染症を発症した。	69	90	911	10～ 29
94	2020	12	～	16 17	工場の出荷場で、積み降ろしの最中にルート車から工場内に入ろうとしたとき、車止めのラバー部分で足を滑らせ、左腕から転倒し、左腕を剥離骨折した。	52	2	418	10～ 29
				12	業務終了後にタイムカードを打刻し、更衣室に向かうため、廊下				100

95	2020	12	～ 13	を小走りで移動した。その際、持っていたユニホームに足を引っ掛けて転倒し、左足首を骨折した。	67	2	611	～ 299
96	2020	12	～ 17	工場内で、機械にグリスを補充作業中、機械を止めず駆動した状況で作業した際、左手の軍手がチェーンと歯車に巻き込まれた。そのとき、左手人差し指を骨折、中指を脱臼骨折した。	23	7	121	～ 299
97	2020	12	～ 15	14 店舗駐車場の清掃中、車止めに足が引っ掛かり転倒し、右手首を地面につき、骨折した。	72	2	417	1～9
98	2020	12	～ 21	20 作業場で、クリーニングのカーテン（丈10mほど）を8尺の脚立の7段目（約2mの高さ）で畳む作業をしていたところ、バランスを崩して落下し、両橈骨遠位端骨折、左尺骨基状突起骨折を負った。	52	1	371	1～9
99	2020	12	～ 9	8 集配車に荷物を積み込むため、リアバンパーの上に靴を脱いで荷台に上がり、作業後に降りる際、うまく靴が履けずにバランスを崩し、荷台から転落して、左足踵骨折、右肘捻挫を負った。	50	1	221	1～9

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。