

130101病院における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

| No | 年 | 月 | 発 生 時 | 死傷災害事例 | 年 齢 | 事 故 の 型 | 起因物 (小) | 労働 者規 模 |
|----|------|---|---------------|--|--------|------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2020 | 1 | 20 ～ 21 | 配薬時、入院中の患者にいきなり足蹴りされ、殴りかかられた。そのとき、落ち着くように声掛けをしながらステーションまで避難してきたところ、右肩上部を両手で持ち、引っ張りながらぶら下がってきた。その際、右肩および上腕部に腱板損傷を負った。 | 36 | 90 | 911 | 100 ～ 299 |
| 2 | 2020 | 1 | 9 ～ 10 | 病院の駐車場で車椅子を取りに走った際、右脹脛に痛みが走り三頭筋を損傷した。 | 45 | 19 | 921 | 100 ～ 299 |
| 3 | 2020 | 2 | 7 ～ 8 | 出勤時、玄関へ向かって歩いていたところ、お客様駐車場が凍結しているのに気付かず滑って転倒し、左側頭部を強打し、左肘を骨折した。 | 42 | 2 | 416 | 500 ～ 999 |
| 4 | 2020 | 2 | 17 ～ 18 | 退勤時、病院の駐車場に向かうため、建物沿いのコンクリートスペースを、靴の中を見ながら歩いていた。その際に段差を踏み外し、コンクリートスペースに倒れ込み、胸部を打撲・捻挫し、左手を捻挫した。 | 60 | 2 | 419 | 100 ～ 299 |
| 5 | 2020 | 2 | 22 ～ 23 | 本館病棟階段で2階へ下りている最中、残り3段目より足を踏み外し、階段下のフロアに転倒し、右上腕骨近位端を折った。 | 55 | 2 | 413 | 300 ～ 499 |
| 6 | 2020 | 2 | 19 ～ 20 | 病室で、患者をポータブルトイレからベッドへ移動中、両脇を正面から手を入れ持ち上げようと、力を入れたが支えきれず床にズリ落ちた。床から何度も抱え上げようと力を入れたとき、背中に違和感があり、第8胸椎を圧迫骨折した。 | 64 | 19 | 719 | 10～ 29 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|-------------------|
| 15 | 2020 | 4 | 0 ～ 1 | 陽性患者との接触が判明した後、発熱し、PCR検査を実施したところ陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 27 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 16 | 2020 | 4 | 14 ～ 15 | 新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れ、その患者に関わっていた看護師と接していた中、発熱し、PCR検査をしたところ陽性反応が出た。 | 49 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 17 | 2020 | 4 | 8 ～ 9 | 院内でクラスターが発生した。後日、PCR検査で陽性と判定され、新型コロナウイルス感染による肺炎を発症した。 | 47 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 18 | 2020 | 4 | 12 ～ 13 | 病棟廊下で昼食配膳時に記録を記入しているとき、背後の配膳車から他スタッフが取り出そうとし、アクリル扉が勢いよく閉まったことに驚いた他のスタッフが被災者の背部にぶつかった。その際、被災者は倒れ落ち、胸椎および腰椎を打撲した。 | 61 | 6 | 911 | 500 ～ 999 |
| 19 | 2020 | 4 | 11 ～ 12 | 中央材料室で、清拭剤を受け取り、ワゴンへ載せて病棟へ向かう途中、廊下の段差でワゴンのタイヤを引っ掛けて、ワゴンが傾倒したとき、ワゴンと一緒に倒れた。その際、右股関節および右肩関節を捻挫、右肘および右膝に打撲擦過創、右手薬指に切創を負った。 | 59 | 2 | 362 | 100 ～ 299 |
| 20 | 2020 | 4 | 11 ～ 12 | 病院内で、車椅子へ移乗介助中、患者の体が後方に転倒しそうになり、支えたが支えきれず、左肩を脱臼した。 | 47 | 19 | 921 | 1000 ～ 9999 |
| 21 | 2020 | 4 | 17 ～ 18 | 勤務中に新型コロナウイルス感染の疑いがある患者や職員と濃厚接触した。その後、PCR検査で陽性となった。 | 48 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 22 | 2020 | 4 | 11 ～ 12 | 病棟脱衣所のスロープで、ストレッチャー浴後の患者を移送するとき、スロープを下るときに、足下の看護師が突然右手を離し、しゃがみ込んだため、バランスを崩しストレッチャーを全身で引き止めた。その際、首から腰にかけて痛みが出て、頸椎・腰椎捻 | 38 | 19 | 921 | 300 ～ 499 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|-------------------|
| | | | | 挫、神経障害性疼痛を負った。 | | | | |
| 23 | 2020 | 4 | 13 ～ 14 | 病室で患者同意のもと、2名で荷物整理を行っていた際、他の職員が、荷物の中から古いカレンダーをゴミ箱に入れたところ、患者が激怒して、しゃがんで作業をしていた被災者の頭部や顔面を殴打し、頸椎捻挫・外傷性頸部症候群を負った。 | 55 | 90 | 921 | 100 ～ 299 |
| 24 | 2020 | 5 | 14 ～ 15 | 勤務中、コロナウイルス陽性者と近距離での会話や体位交換の介助をしていて、PCR検査で陽性と判定された。 | 29 | 90 | 911 | 1000 ～ 9999 |
| 25 | 2020 | 5 | 9 ～ 10 | 新型コロナウイルス陽性が確認された病院内で、看護業務を行っていた。後日、PCR検査で陽性と判定され、新型コロナウイルス感染による肺炎を発症した。 | 43 | 90 | 911 | 100 ～ 299 |
| 26 | 2020 | 5 | 11 ～ 12 | 診察室で、診察ベッドに寝ていた患者を介助中、患者が急に立ち上がり靴を履こうとよろけたため、支えようとした際、左前十字靭帯を損傷し、腰椎を捻挫した。 | 46 | 19 | 921 | 300 ～ 499 |
| 27 | 2020 | 5 | 11 ～ 12 | 病院で、売店へ業務で向かうため階段を小走りで降りていた際、右ふくらはぎがプチプチと裂けた感覚があり、肉離れを起こした。 | 36 | 19 | 921 | 100 ～ 299 |
| 28 | 2020 | 5 | 23 ～ 24 | 患者を病室から病棟内のトイレへ誘導中、トイレに入りすぐ患者が転倒しそうになったので支えようとしたところ、体勢を崩し腰椎椎間板症を負った。 | 60 | 19 | 911 | 100 ～ 299 |
| 29 | 2020 | 6 | 12 ～ 13 | 入院患者の処置をするため病室に入室した際、履いていたナースシューズが足になじんでいなかったため床につまずいて前のめりに転倒し、左肩と右肋骨を床に強打し、その勢いで患者のベッドの柵に胸をぶつけて仰向けに転倒し、左肩を骨折、右肋骨を損傷した。 | 59 | 2 | 417 | 100 ～ 299 |
| 30 | 2020 | 6 | 19 ～ | 患者のベッドへトランスする際、腰に激痛が走り腰椎を捻挫した。 | 28 | 19 | 921 | 100 ～ |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|---|----|----|-----|-------------------|-----|
| | | | 20 | | | | | | 299 |
| 31 | 2020 | 6 | 15 ～ 16 | 病室で、2人体勢で左足をベッドに拘束されている患者の介助中、 患者が暴れ、左足踵が左顎に当たり打撲した。 | 46 | 90 | 911 | ～ 299 | |
| 32 | 2020 | 6 | 13 ～ 14 | 患者を探しているとき、病棟内の食堂からホールへ下る階段の最 上段でバランスを崩し、正座をするような格好で滑り落ちた。そ の際、両下腿打撲、左足首靭帯損傷を負った。 | 40 | 1 | 413 | 100 ～ 299 | |
| 33 | 2020 | 6 | 9 ～ 10 | デイケア送迎時、降車の支援を行った際、動作上の安全を確保し ようと補助的に右足を出したところ、利用者の体が右膝に荷重さ れ、右膝関節外側半月板を損傷した。 | 57 | 19 | 921 | 100 ～ 299 | |
| 34 | 2020 | 6 | 10 ～ 11 | 固定電話機の配線を、机の下に通してもらおうとして机を持ち上 げたところ、第1腰椎椎体骨折を負った。 | 58 | 19 | 391 | 300 ～ 499 | |
| 35 | 2020 | 7 | 9 ～ 10 | 院内で発生したコロナウイルスに感染し、PCR検査の結果、陽性判 定となった。 | 54 | 90 | 911 | 300 ～ 499 | |
| 36 | 2020 | 7 | 11 ～ 12 | 病棟でコロナ陽性者を担当し、発熱してPCR検査を実施したところ 陽性と判定され、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 24 | 90 | 911 | 1000 ～ 9999 | |
| 37 | 2020 | 7 | 12 ～ 13 | 病室内でベッド脇を歩いていたとき、隣の患者の車椅子がバック してきてぶつかった。その際、バランスを崩して前方に倒れ、右 膝を強打して半月板を損傷した。 | 52 | 6 | 362 | 300 ～ 499 | |
| 38 | 2020 | 7 | 6 ～ 7 | 病院内で、クラスターが発生したため、PCR検査を実施し、陽性判 定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。勤務中は防護 衣とマスクを着用していた。 | 45 | 90 | 911 | 1000 ～ 9999 | |
| 39 | 2020 | 7 | 14 | 詰所で、看護師を呼ぶ声が聞こえ、デイルームに出て左側へ曲が ろうとしたとき、床が水で濡れていたため、足を滑らせ転倒し、 | 47 | 2 | 417 | 300 ～ | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|--|----|----|-----|-------------------|
| | | | 15 | 左大腿骨を折った。 | | | | 499 |
| 40 | 2020 | 7 | 8 ～ 9 | 病院の敷地内で、保育園に子を預け、就業場所へ徒歩で移動していた際、同敷地内のアスファルトの窪みに右足が挟まり転倒して、右腓骨遠位端を折った。 | 44 | 2 | 417 | 300 ～ 499 |
| 41 | 2020 | 8 | 9 ～ 10 | 病棟内を移動中、拭き清掃後で少し水分が残っていた廊下の床面に足を滑らせて転倒し、背部から腰部、左下肢を強打して打撲を負った。 | 46 | 2 | 417 | 100 ～ 299 |
| 42 | 2020 | 8 | 17 ～ 18 | 勤務先病棟内の階段で外来用の体温計を返却するため、方向転換したところ、足を踏み外し、約2段滑り落ち、右足首を剥離骨折した。 | 45 | 1 | 413 | 100 ～ 299 |
| 43 | 2020 | 8 | 0 ～ 1 | ICUでCOVID-19が発生した。該当部署勤務のため、後日、PCR検査を受け、陽性と判定され、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 45 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 44 | 2020 | 8 | 12 ～ 13 | 病棟窓口で、患者が内服薬をこぼしそうになり、身を乗り出した際、カウンター角で右側胸部を打ち、肋骨を折った。 | 55 | 3 | 418 | 1000 ～ 9999 |
| 45 | 2020 | 8 | 12 ～ 13 | 職員用1階で、南から北エレベーターへ移動した際、足が絡まって壁や梁（柱）に激突し、顔と両腕を強打して中心性頸髄損傷を負った。 | 53 | 2 | 417 | 500 ～ 999 |
| 46 | 2020 | 8 | 13 ～ 14 | 病棟で、COVID - 19のクラスターが発生した。3日後、PCR検査で新型コロナウイルス感染症陽性となった。 | 24 | 90 | 911 | 1000 ～ 9999 |
| 47 | 2020 | 8 | 12 ～ 13 | 病棟で、COVID - 19のクラスターが発生した。翌日、PCR検査で、新型コロナウイルス感染症陽性となった。 | 52 | 90 | 911 | 1000 ～ 9999 |
| | | | 12 | 入院患者の入浴介助後、車椅子からストレッチャーに移動させる際、タイミングがずれて体勢を崩し、そのとき少し腰に違和感が | | | | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|----------|--|----|----|-----|-----------|
| 48 | 2020 | 8 | 13 | あった。その後、医療廃棄物の収集でゴミを拾うため中腰になり、右下に体をひねったところ電気が走ったような痛みがあり、腰椎椎間板ヘルニアを発症した。 | 42 | 19 | 921 | ～ 299 |
| 49 | 2020 | 9 | 14 15 | 病棟トイレで患者のトイレ介助の際、清掃で床が濡れた状態だったため、足を滑らせて腰部・背部を強打し第1、第2腰椎体剥離骨折を負った。 | 50 | 2 | 419 | ～ 299 |
| 50 | 2020 | 9 | 12 13 | 勤務中は、常時マスク着用し、手指衛生を行っていたが、院内感染に伴い、PCR検査で陽性と判定され、新型コロナウイルス感染による肺炎を発症した。 | 32 | 90 | 911 | ～ 999 |
| 51 | 2020 | 9 | 10 11 | 脱衣室で、入浴後の更衣介助中、マットにつまずき、患者をかばい体をひねり転倒した。その際、左大腿骨を折った。 | 48 | 2 | 417 | ～ 299 |
| 52 | 2020 | 9 | 9 10 | 勤務中に、入院患者から暴言や脅迫行為を受けた。その結果、カウンセリングや心療内科の受診を余儀なくされるほどの心理的外傷を受けた。 | 43 | 90 | 911 | ～ 999 |
| 53 | 2020 | 9 | 3 4 | 当直勤務の仮眠中、患者の点滴が残り少ないと報告があり、急いで向かおうとしたとき、仮眠室を出たところで転倒し、右脛骨に挫傷を負った。 | 72 | 2 | 417 | 50～ 99 |
| 54 | 2020 | 10 | 17 18 | 新型コロナウイルス感染者を受け入れている病棟で勤務していた中、発熱してPCR検査を受けたところ、陽性と診断された。 | 33 | 90 | 911 | 50～ 99 |
| 55 | 2020 | 10 | 21 22 | 一般病棟勤務中、新型コロナウイルスの入院患者がいるレッドゾーンで身体介護等を全て行っていた。勤務中は防護等はしていたが、PCR検査で陽性と判定され、新型コロナウイルス感染による肺炎を発症した。 | 72 | 90 | 911 | 50～ 99 |
| | | | 10 | 訪問リハビリの担当者会議のため、利用者宅に向かっていると | | | | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------|---|----|----|-----|-----------|
| 56 | 2020 | 10 | ～ 11 | ら自転車が急に横断してきた。そのとき、急ブレーキを掛けるが間に合わず自転車に衝突した際、ハンドルに頭を強く打ち、前額部打撲を負い、脳震とうを起こした。 | 26 | 17 | 362 | ～ 299 |
| 57 | 2020 | 10 | ～ 16 | 15 厨房の下処理室で野菜の仕込みを開始しようとしたとき、包丁が置いてあるまな板を動かした際に包丁が滑って、右手中指の付け根部分に創傷を負った。 | 48 | 8 | 364 | ～ 299 |
| 58 | 2020 | 10 | ～ 16 | 15 病院内で研修終了後、テーブルを元の場所に戻していた際、床を水拭きしていた箇所で足を滑らせて転倒し、右肩・胸椎・右股関節を打撲した。 | 65 | 2 | 416 | ～ 299 |
| 59 | 2020 | 10 | ～ 10 | 9 階段を下りている際、足を踏み外し踊り場まで転落し、右上腕骨近位端骨折を負った。 | 60 | 1 | 413 | ～ 299 |
| 60 | 2020 | 11 | ～ 1 | 0 勤務病棟内で、新型コロナウイルスの感染が確認され、無症状であったが、PCR検査を実施したところ陽性判定を受けた。 | 22 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 61 | 2020 | 11 | ～ 17 | 16 病棟で業務中、入院中の新型コロナウイルス陽性患者と接したことで自分も感染した。 | 44 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 62 | 2020 | 11 | ～ 1 | 0 勤務病棟内で、新型コロナウイルスクラスターが発生し、咳嗽、鼻汁症状があり、抗原・PCR検査で陰性確認し、後日、再度PCR検査を実施したところ、陽性の判定を受けた。 | 48 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 63 | 2020 | 11 | ～ 17 | 16 病棟で業務中、入院中の新型コロナウイルス陽性患者に接したことで自身も感染した。 | 24 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 64 | 2020 | 11 | ～ 11 | 10 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した病棟に勤務していたため、濃厚接触者としてPCR検査を実施したところ、陽性が確認された。 | 59 | 90 | 911 | ～ 299 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|--|----|----|-----|-----------|------|
| 73 | 2020 | 11 | 8 ～ 9 | 患者を車椅子からベッドへ移乗させる際、両足をベッドへ降ろそうとしたとき、腰に強い痛みが走り、腰椎圧迫骨折した。 | 28 | 19 | 911 | ～ 299 | 100 |
| 74 | 2020 | 11 | 11 ～ 12 | 新型コロナウイルス感染者の担当をしていた。その後、PCR検査を実施したところ、陽性判定となり新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 41 | 90 | 911 | ～ 499 | 300 |
| 75 | 2020 | 12 | 9 ～ 10 | 病院で、最初の新型コロナウイルス感染症陽性患者が見つかった後、病院内にて検査を実施したところ、クラスターとの発表となった。該当職員は院内で勤務していたため、院内感染したと思われる。 | 28 | 90 | 911 | ～ 299 | 100 |
| 76 | 2020 | 12 | 0 ～ 1 | 院内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、職員全員のPCR検査を実施したところ、陽性判定となった。 | 45 | 90 | 911 | ～ 299 | 100 |
| 77 | 2020 | 12 | 14 ～ 15 | 病院別館の倉庫の棚へ書類を収納する際、椅子に立って作業をしていたところ、足を滑らせ、椅子の上から転落して足を強打し、左大腿骨頸部骨折を負った。 | 37 | 1 | 371 | ～ 9999 | 1000 |
| 78 | 2020 | 12 | 12 ～ 13 | 4人で病棟勤務をし、食事・休憩は2人ずつで取っていた中、1人がCOVID-19陽性となったので、PCR検査をしたところ、陽性となった。 | 26 | 90 | 911 | ～ 9999 | 1000 |
| 79 | 2020 | 12 | 10 ～ 11 | 新型コロナウイルス感染症の院内感染が発生した。マスクを着用し手指の消毒を徹底し業務に当たっていたがPCR検査を実施したところ、陽性判定となり新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 57 | 90 | 911 | ～ 299 | 100 |
| 80 | 2020 | 12 | 13 ～ 14 | 病棟勤務中、入院患者（後日PCR検査で陽性判定）のリハビリを、マスク着用で対応していた。後日、咽頭痛で検査をした結果、陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 31 | 90 | 911 | ～ 9999 | 1000 |
| | | | 14 | 病棟にて陽性患者の透析業務を2日間にわたり行った。院内ではマスク、患者対応時にはマスク、手袋、キャップ、ガウン、フェイス | | | | | 1000 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|----------|---|----|----|-----|-----------|
| 81 | 2020 | 12 | 15 | スシールド、若しくはゴーグルを使用していたが、後日、頭痛・発熱で抗原検査を実施した結果、陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 26 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 82 | 2020 | 12 | 11 12 | 院内で業務中はマスク着用していたが、38.1℃の発熱があり、PCR検査を実施したところ陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 23 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 83 | 2020 | 12 | 15 16 | 病棟勤務中、スクリーニングのため抗原定量検査を実施したところ、陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。処置には防護衣とサージカルマスクで対応していた。 | 30 | 90 | 911 | ～ 9999 |
| 84 | 2020 | 12 | 13 14 | コロナ陽性患者が確認された病棟で3日間、日勤に陽性者のケアに関わっていた。後日、発熱などの症状が出てPCR検査を実施し陽性が確認された。 | 24 | 90 | 911 | ～ 999 |
| 85 | 2020 | 12 | 8 9 | 前日、勤務中に対応した患者および共に夜勤を行った職員2名が新型コロナウイルス陽性となった。後日、発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染に伴う症状を発症した。 | 35 | 90 | 911 | ～ 499 |
| 86 | 2020 | 12 | 11 12 | 病棟で、新型コロナウイルス感染患者の看護と療養の世話をしている、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 35 | 90 | 911 | ～ 499 |
| 87 | 2020 | 12 | 12 13 | 勤務中は、マスクと防護衣を着用していたが、クラスターが発生した精神科病棟に勤務していたため、PCR検査を実施したところ、陽性と判定され、新型コロナウイルス感染による肺炎を発症した。 | 54 | 90 | 911 | ～ 499 |
| 88 | 2020 | 12 | 10 11 | 病院に勤務中、同一病棟内の職員と入院患者が検査の結果、新型コロナウイルスの陽性を確認した。勤務中は、マスク着用と必要に応じて手袋や防護衣を着用していたが、PCR検査で陽性と判定され、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 30 | 90 | 911 | ～ 499 |
| | | | 14 | 病院内の化学療養室へ患者を案内した後、呼び出しがあったので | | | | 1000 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---------------|---|----|----|-----|-----------------|
| 89 | 2020 | 12 | ～ 15 | 急いで戻ろうとしたとき、通常より滑りやすい廊下だったので、足を滑らせて前のめりに転倒した。その際、右肩を骨折し、腰部を打撲した。 | 58 | 2 | 417 | ～ 9999 |
| 90 | 2020 | 12 | ～ 20 | 病院で、勤務中、マスクを着用していたが、同僚と患者が新型コロナウイルスに感染し、PCR検査を実施し、陽性判定となり、新型コロナウイルス感染症を発症した。 | 50 | 90 | 911 | ～ 999 |
| 91 | 2020 | 12 | ～ 13 | 病棟内廊下で、配膳車を引き移動中、右足の靴が巻き込まれ転倒した。その際、右後十字靭帯付着部に剥離骨折を負った。 | 58 | 7 | 362 | 100 ～ 299 |
| 92 | 2020 | 12 | ～ 14 | 新型コロナウイルス陽性患者が入院している病棟で、帽子、フェイスシールド、マスク、ガウンの着用など感染対策をして患者の診察にあたっていて感染した。 | 48 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 93 | 2020 | 12 | ～ 21 22 | 新型コロナウイルス感染症病棟で看護業務として、食事・排泄の介助などの日常生活援助を行っていた。介護度の高い高齢者の患者が増えたため、病室への入室回数・時間が多くなり感染リスクが高い状況の中で感染した。 | 29 | 90 | 911 | 100 ～ 299 |
| 94 | 2020 | 12 | ～ 23 24 | 病棟の夜勤者休憩所で、エアコンスイッチを押すために椅子に乗り、落下して、右手首の骨にひびが入った。 | 58 | 1 | 419 | 300 ～ 499 |
| 95 | 2020 | 12 | ～ 12 13 | 病棟に勤務し、COVID - 19対応病棟に応援に行き、COVID - 19疑いおよび陽性患者の看護を行う。応援病棟で職員の陽性者が出たため、スクリーニングを行ったところ、PCR陽性となり、COVID - 19を発症した。 | 26 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| 96 | 2020 | 12 | ～ 13 14 | 入院患者に新型コロナウイルスの陽性が確認された。看護師である当該職員は手袋・マスク等で感染対策をとっていたが、後日検査で陽性と確認された。 | 29 | 90 | 911 | 500 ～ 999 |
| | | | 8 | 勤務先の病院内で、職員と患者に複数の新型コロナウイルス感染 | | | | 300 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|-------------|---|----|----|-----|-----------------|
| 97 | 2020 | 12 | ～ 9 | 症の陽性者が発生した。当該職員も勤務中は感染対策を行っていたが、感染した。 | 34 | 90 | 911 | ～ 499 |
| 98 | 2020 | 12 | 5 ～ 6 | 病棟の個室でオムツ交換作業中、患者に顔面口元を強打され、避けようとしてベッドの柵に右手小指をぶつけて骨折した。 | 58 | 3 | 921 | 300 ～ 499 |
| 99 | 2020 | 12 | 7 ～ 8 | 新型コロナウイルス感染症が職場で発生し、8日後のPCR検査で陽性反応が出た。 | 64 | 90 | 911 | 100 ～ 299 |

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。