

## 150101ビルメンテナンス業における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起因物 (小)	労働 者規 模
1	2020	1	9 ~ 10	病院の病室清掃中、テレビ台裏にゴミを発見し、ベッドとベッドの間の狭い空間を、テーブルをずらしてダスターモップで後ずさりしながらゴミを取り出そうとした。そのとき、付随している電源コードに左足を引っ掛け、仰向けに転倒し、右手をついたため、手首を骨折した。	70	2	417	30~ 49
2	2020	1	9 ~ 10	施設のトイレ清掃後、清掃用カートを押しながら坂道を下っていた際、排水用側溝の蓋にカートのキャスターが引っかかり、雨で路面が濡れていたため足を滑らせて、バランスを崩して転倒し、右手首を骨折した。	66	2	417	1000 ~ 9999
3	2020	1	10 ~ 11	12階より長いホースで通路および階段を水洗い作業中、10階の通路で水に滑り、転倒した際、右足は前方へ、左足は膝折状態で強打し、左膝を骨折し、左膝関節内血腫を発症した。	76	2	417	10~ 29
4	2020	1	6 ~ 7	工場研究所の日常清掃中、3階から2階に下りる階段の、2本の手すりを、両手にそれぞれ雑巾を持ち、降りながら拭いていた。そのとき、あと3段となったところで足がもつれて、下まで転び落ち、左手を強くついて左手首を骨折した。	75	1	413	100 ~ 299
5	2020	1	8 ~ 9	施設階段で、作業に入るため、階段を下りた際、足を踏み外し、転倒を避けようと壁に手をつき、左手首を骨折した。	58	3	413	500 ~ 999
6	2020	1	8 ~	パチンコホール内で、パチンコ台と椅子の間に立って移動しながら台を拭いていた際、足が引っ掛かって転倒しそうになり、台下	72	3	391	100 ~

			9	の棧に右脇腹を強打し左足に挫傷を負った。				299
7	2020	2	8 ～ 9	病院1階ホールの清掃を終え、幅60cmのダスタークロスを持って 用具庫に歩いていたところ、持っていたダスタークロスにつまず いて膝から前のめりに転倒し、左膝を亀裂骨折した。	74	2	379	30～ 49
8	2020	2	8 ～ 9	ごみ置き場で引っ越しごみの整理をするため、粗大ごみで出され た家具類を持ち上げたときに、腰をひねり、腰痛を発症した。	71	19	921	50～ 99
9	2020	2	10 ～ 11	保育所で清掃作業中に部屋を出ようとしたところ、本箱の縁に右 足薬指と小指の間をぶつけて、小指を骨折した。	56	3	391	100 ～ 299
10	2020	2	9 ～ 10	病院1F多目的トイレ清掃中、除じん道具のフラワークリーンで壁 高所のほこりを取るときに、背中から腰にかけて違和感を抱い た。その後も継続して作業を続けたが、第11胸椎を圧迫骨折し た。	67	19	921	100 ～ 299
11	2020	2	10 ～ 11	エントランスから外に出たとき、つまずいて前に倒れ、右膝の皿 を骨折した。	70	2	418	300 ～ 499
12	2020	2	9 ～ 10	高架水槽受水槽清掃作業で、作業場所へ行くために、屋上に出る ためタラップを上り、屋上点検口より体を屋上へ乗り出したとき に、タラップから足が滑り、2.5m下の踊り場へ落下し、第12胸椎 圧迫骨折、右足首骨折を負った。	50	1	371	1～9
13	2020	2	12 ～ 13	施設廊下で、移動中、ゴム底シューズのグリップが強く左足がも つれ前に転倒し、左膝を骨折（疑い）した。	58	2	417	500 ～ 999
14	2020	2	10 ～ 11	スタッキングベッドを新規に作成するため、足下を上部に引き上 げた際、ベッドのストッパーが掛かる前に手を放してしまい、 ベッドが右足親指に落下し爪が剥がれて流血した。	56	4	911	500 ～ 999

15	2020	2	10 ～ 11	清掃作業中、階段をスポンジでこすり、雑巾で拭き取る作業を 習っていたとき、腰に痛みを感じた。数日後、中腰でベッドメー キングをしているとき、激痛となり第4腰椎圧迫骨折を負った。	62	19	921	30～ 49
16	2020	3	8 ～ 9	クリニック内の清掃作業で、地下1階へ階段で移動中、バランスを 崩して転倒し、左膝打撲を負った。	71	1	413	300 ～ 499
17	2020	3	17 ～ 18	自転車で帰宅しようとして駐輪場から出る際、事業所敷地内（砂利） でバランスを崩して転倒し、左足首を骨折した。	58	2	362	50～ 99
18	2020	3	8 ～ 9	空港施設ビルの清掃作業中、2階にある清掃控え室にタオルを取り に行き、トイレに向かう途中の廊下で、床面に直径約10cmの水た まりを踏んだため足を滑らせて転倒し、右膝を床に強打して、右 膝蓋骨を折った。	64	2	417	10～ 29
19	2020	3	9 ～ 10	ホテルで客室のバスタブ清掃作業中、バスタブから出ようと床に 敷いてあったバスマットの上に乗った際、バスマットと一緒に 滑ってバランスを崩し、左手を床について、左手前腕を骨折し た。	58	2	379	30～ 49
20	2020	3	6 ～ 7	市役所地下2階清掃用具置場で、清掃開始準備中、モップが倒れ、 モップの柄につまずき転倒した。その際、左足を強く踏み込み捻 挫した。	59	2	417	100 ～ 299
21	2020	3	22 ～ 23	施設外階段で巡回中、転倒し、転落した。その際、右肘を複雑骨 折し、肋骨を折った。	64	1	413	100 ～ 299
22	2020	3	13 ～ 14	リネン棚（高さ2m）の上部をリネンカート（高さ1m）の上に 乗って清掃していた。その際、リネンカートが動いて転落し、右 半身を下に落下して右足を骨折した。	77	1	362	100 ～ 299
			6	勤務中、従業員トイレから戻る際に転倒し、頭部を壁にぶつけて				30～

23	2020	3	7	外傷を負い、右膝も打撲した。	68	2	417	49
24	2020	4	9 10	マンションの外周掃き掃除をしていた際、ホウキとチリトリを両手に持って縁石に足を掛けたところ滑って前のめりに転倒し、額と頬を打ち付け、打撲、擦過傷を負った。	67	2	416	1～9
25	2020	4	10 11	チェアゴンドラで4階から5階の窓ガラス清掃をしようとしたところ、チェアゴンドラのカッティングをミスし、ゴンドラごと5～6m下に落下し、左足首を骨折した。	28	1	216	50～ 99
26	2020	4	0 1	新型コロナウイルスの院内感染が発生した勤務先病院の現場で、清掃業務に従事していて感染した。	69	90	911	1～9
27	2020	4	10 11	客室清掃中、足がもつれ、バランスを崩し転倒し、地面に右手をつき、右橈骨を折った。	63	2	921	30～ 49
28	2020	4	10 11	トラックで道路を走行中、交差点の手前で歩行者が出てきたので避けた際、左側後輪が縁石に乗り上げてハンドル操作が不能になり、車両が右側に転倒して脊椎損傷を負った。	50	17	221	50～ 99
29	2020	4	16 17	患者を搬送中、ストレッチャーから患者を降ろす際、腰から背中にかけて強い痛みがあり、圧迫骨折した。	65	19	921	500 ～ 999
30	2020	5	8 9	店舗内清掃中、建物内玄関入口で、使用済みモップを回収しようとした際、滑って、左前方に左手をついて転倒し、左手首を骨折した。	66	2	417	500 ～ 999
31	2020	5	9 10	清掃業務請負先にて、廊下のモップによる拭き掃除のために、交換する水バケツを持って移動していたところ、作業の過程で濡れていた床面に滑り転倒した。その際、左膝を床面に打ち、左膝蓋骨を折った。	72	2	417	50～ 99

32	2020	5	10 ～ 11	清掃現場で、据付の棚を移動しようとして上部飾り板を持ち上げたところ、飾り板が外れ、棚が右足親指に落ちて骨折した。	51	4	391	30～ 49
33	2020	5	15 ～ 16	団地階段で清掃中、階段を踏み外し、右側面から地面に倒れ右手をつき、右手首を骨折した。	70	2	413	500 ～ 999
34	2020	5	11 ～ 12	服飾専門学校の駐車場で、自転車を移動する際、自転車と一緒に倒れて腰を強くぶつけて骨折した。	69	2	362	1000 ～ 9999
35	2020	5	14 ～ 15	病院で外ガラスの清掃後、脚立の2段目から降りようとしてバランスを崩して転倒し、左手をついて手首を亀裂骨折した。	70	1	371	10～ 29
36	2020	5	14 ～ 15	バックヤードの片付け作業中、商品倉庫のシャッターを開けようとしたところ、足下のアスファルト段差につまずいて転倒し、右膝を亀裂骨折した。	73	2	417	500 ～ 999
37	2020	6	13 ～ 14	ホテルの洋食レストラン内でモップを使用して床清掃をしていたところ、厚底の靴を履いて作業をしていたため、バランスを崩して右足を挫き、右第5趾中足骨を折った。	65	2	417	500 ～ 999
38	2020	6	17 ～ 18	養護老人ホーム、デイサービス脇の入口付近で業務終了後の片付けを手伝いに行く途中、壁コンセントに差し込んである送風機のコードに気付かず、足を掛けて前に転倒し、膝をついてから手を床について、右手中手骨を折った。	50	2	391	100 ～ 299
39	2020	6	15 ～ 16	ビルB1階ごみ置き場で、マンホールの蓋を開けて床面の排水作業を実施していた。その後、マンホールの蓋が開いたままであることを失念し、落下しそうになり、左側胸部を強打し、左肋骨を折った。	34	3	418	500 ～ 999
			14	給湯室前の廊下で、テナントから出されたごみ（紙類約10kg）を				

40	2020	6	～ 15	回収しようとしたところ、左足股関節を骨折した。	64	19	611	1～9
41	2020	6	～ 12	大学生協会館の地下1階で清掃作業終了後、清掃用カートを押して片付けに向かっていたところ、Pタイルとフローリング床の継ぎ目を接続しているステンレス金具にカートのタイヤがつかえ、カートが急停止の状態となった。その際、前のめりに体勢を崩して転倒し、右肘を骨折した。	75	2	361	1～9
42	2020	6	～ 14	外に洗濯物を干しに行き、倉庫内の控え室に戻ろうと、倉庫入口の扉を開けて入ったとき、左側に自転車、右側にパーティションをつなぐ支柱が立て掛けてあった。その狭いところを通ろうとしたとき、支柱を踏んで、反動で支柱の上部が額に当たり裂傷を負った。	71	6	391	50～ 99
43	2020	6	～ 9	窓際で、雨漏りを防ぐためタオルを交換する作業中、机（高さ70cm）の上に乗って、下りる際、可動式の椅子に足を掛け、バランスを崩し転倒した。このとき、腰椎を骨折した。	71	1	379	300～ 499
44	2020	6	～ 11	清掃業務請負先の会社工場内で、部品倉庫トイレの清掃を終え、溶接場の手洗い場へ移動中、くぼみに気付かず転倒し、右足首を捻挫した。	43	2	418	50～ 99
45	2020	6	～ 8	店内を清掃するため、外の倉庫から掃除機を運んでいた際、入口のタイルで滑って転倒し、左手をついて手首を骨折した。	59	2	419	100～ 299
46	2020	7	～ 16	敷地内で裏口を通り帰宅する際、風除室を出ようと歩き始めたときに、四隅をガムテープで固定しているレンタルマットの上で足がもつれて左膝を床につけ、右肩から地面へ転倒し、打撲を負った。	63	2	417	100～ 299
47	2020	7	～ 8	出勤時、従業員通用口に向かう途中で道路のアスファルトの凸凹につまずいて転倒し、右肩を骨折した。	55	2	417	1～9

48	2020	7	12 ～ 13	駐車スペースの車止めにつまずいて転倒し、右膝をアスファルトについて膝蓋骨を折った。	69	2	419	10～ 29
49	2020	7	15 ～ 16	ごみ集積所で段ボールを畳む作業中、背丈を超える高さまで積み上げた段ボールが崩れて顔面にぶつかり、顔を打撲した。	68	5	611	100 ～ 299
50	2020	7	7 ～ 8	マンションの清掃時、ドアを開けて入るときに段差につまずき、前のめりで転倒した。その際、体を地面に強打し、右大腿骨転子部を折った。	76	2	417	100 ～ 299
51	2020	7	13 ～ 14	機械室の点検用仮通路（幅50cm、高さ1m40cm）で就業時間中、物を持ち屈んで通過しようとした際、臀部に壁面から出ていた、約5mmの針のような物が引っ掛かり、驚いて頭を上げたところ、左頭部を蛍光灯の笠にぶつけて裂傷を負った。	68	3	359	10～ 29
52	2020	7	12 ～ 13	専門学校3階エレベーター前で、使用していたほうきと塵取りを元の位置に収納しようとした際に、右足が前方に進まずバランスを崩して右肩より転倒し、脱臼した。	65	1	418	500 ～ 999
53	2020	7	6 ～ 7	施設内で、清掃場所へ移動中、足がもつれ転倒し、両手に洗濯物を持っており、左手をつき、左腕を骨折した。	67	2	417	100 ～ 299
54	2020	7	10 ～ 11	マンション自転車置き場の掃き掃除中、雨が続けて湿った状態の床で足を滑らせて転倒し、左手首を骨折した。	68	2	417	30～ 49
55	2020	7	12 ～ 13	病院でトイレ清掃中、床が濡れていたため、足を滑らせて転倒し、右手首を骨折した。	54	2	417	100 ～ 299
56	2020	7	9 ～	病院内で清掃道具を持ち運び移動中、両手が塞がった状態で階段を下りていたところ、足を踏み外し右足を強打し足首を骨折し	64	1	413	300 ～







72	2020	9	19 ～ 20	勤務先の警備員室前通路を歩いているとき、雨水があり、滑って転倒し右足を反対側に折った状態で座ったようになり骨折した。	70	2	417	300 ～ 499
73	2020	9	5 ～ 6	施設内で、洗面台の上に乗って鏡を拭いて降りる際、踏み台で足を踏み外して転倒し、左足踵をぶつけて骨折した。	70	2	371	100 ～ 299
74	2020	10	16 ～ 17	車両から作業資機材を降ろしていた際、縁石の上に足を下ろして踏み外し、左足首前距腓靭帯損傷を負った。	35	19	418	100 ～ 299
75	2020	10	11 ～ 12	賃貸アパート1Fの部屋玄関ドア上部の雑巾掛けを行った後、2段用脚立から1段目に下りるとき、スリップして転倒し、肘、手首を骨折した。	61	1	371	1～9
76	2020	10	10 ～ 11	日常清掃を行っていた際、バキュームのヘッドを自分の足に引っ掛けてバランスを崩し、転倒を避けるため、右足を踏ん張った際、腰を圧迫骨折した。	69	2	417	10～ 29
77	2020	10	13 ～ 14	勤務地の商業ビルでゴミ回収作業中、4階から3階に下りる階段で足を踏み外し転倒した。そのとき、両手はゴミ袋で塞がっており、膝から着地し、仙骨および腿に外側広筋炎症を発症した。	18	1	413	10～ 29
78	2020	10	13 ～ 14	施設の外壁を脚立に登って清掃中（水を掛けて壁の汚れをブラシでこする作業）、作業場所の移動のために脚立を下りるとき、足を滑らせて肩から地面に落ちて強打し、左上腕骨近位端を骨折した。	69	1	371	50～ 99
79	2020	10	8 ～ 9	防潮堤で、釣り人に注意喚起をするため見回り中、窪みにつまずき、砂浜に転落した。その際、腰部骨盤を折った。	71	1	417	30～ 49
80	2020	10	20 ～	巡回清掃中、ゴミ庫にゴミを投棄する際、ゴミ計量機の足下で蹴つまずき、両膝を折り畳むような形で地面にぶつけ、右膝蓋骨を	72	2	391	50～ 99

			21	折った。				
81	2020	10	7 ～ 8	オフィスビルのテナントを清掃中、部屋に入って照明スイッチの操作をしていた際、無意識に右手を扉外枠に添えていたため、扉が閉じたときに小指が挟まれて骨折した。	70	7	419	100 ～ 299
82	2020	10	14 ～ 15	旅館で、階段を下りて廊下を右折したとき、床の段差につまずき、右膝半月板にヒビが入った。	70	2	417	10～ 29
83	2020	11	15 ～ 16	マンション共用部分の窓ガラス清掃のため、三尺の脚立に上って清掃していたとき、脚立の脚部分が階段の間隙間に入って脚立が倒れた。その際、手をついて左手首を骨折した。	50	1	371	10～ 29
84	2020	11	14 ～ 15	駅を出てエスカレーターに乗ろうとしたところ、雨で濡れていたため、滑って右側臀部をつくように転倒し、背中、腰、臀部を強く打し、腰を圧迫骨折した。	76	2	417	500 ～ 999
85	2020	11	6 ～ 7	ビル8階女子トイレの個室で、扉を足で押さえながら消耗品の補充をし、右向きに体を反転させ個室から出ようとしたところ、扉の角に額をぶつけ、前額部に切創を負った。	58	3	419	10～ 29
86	2020	11	14 ～ 15	エントランスから駐車場へ抜ける約5段の階段を清掃中、後ろ向きで上から下に枯れ葉を掃き下ろしていたところ、2段目まで下りて前を向いて確認したとき、枯れ葉に足を取られ腰から転落し、右側腰に打ち身を負った。（履いていた靴も劣化のため滑りやすくなっていた。）	77	1	413	1000 ～ 9999
87	2020	11	9 ～ 10	マンション巡回中、2階から外階段で下りる際、足を踏み外し転落した。そのとき、両足首を捻挫した。	59	1	413	300 ～ 499
88	2020	11	15 ～ 16	フィルターの入った箱（重量物）を持ち上げて移動させようとした際、腰に痛みを感じ、圧迫骨折した。	61	19	611	100 ～ 299

89	2020	11	13 ～ 14	控室に保管してある清掃資材を取り出す際、床の段差につまずき両手を床について、左手中指を骨折した。	66	2	418	500 ～ 999
90	2020	12	14 ～ 15	障害者支援施設で、室内床剥離清掃中、滑って転倒した際、腰を打ち付け、左腰椎横突起骨折を負った。	46	2	416	10～ 29
91	2020	12	9 ～ 10	病院の特別清掃でワックス剥離中、滑って転倒し、腕を強打して骨折した。	61	2	416	30～ 49
92	2020	12	14 ～ 15	SAでトイレ清掃に向かう途中、グレーチングの段差につまずいて転倒し、右手首をついて右橈骨遠位端を折った。	65	2	418	50～ 99
93	2020	12	9 ～ 10	担当先店舗で清掃作業後、駐車場にある物置に資機材を移動していた際、駐車場の鉄骨に頭をぶつけ、後方に倒れて尻もちをつき、第2腰椎を圧迫骨折した。	74	3	417	500 ～ 999
94	2020	12	11 ～ 12	マンション共用部通路の腰壁下の清掃中、中腰で力を入れて清掃していたところ、バケツを持ったときに腰をひねり、腰椎圧迫骨折した。	71	19	921	10～ 29
95	2020	12	7 ～ 8	建物から出るとき、3段ほどある階段を下りていたところ、足を踏み外し転倒し尻もちをついた。そのとき、立ちあがろうとしたが痛みが激しく再度転倒し、左大腿骨を折った。	72	1	413	300 ～ 499
96	2020	12	15 ～ 16	焼き肉店で換気扇の油汚れをアルカリ洗剤にて除去していたところ、洗剤がゴム手袋の間に入った際、手の甲に熱傷を負った。	28	12	519	10～ 29
97	2020	12	10 ～ 11	施設4階更衣室内で、男子シャワールームを清掃中、しゃがんだ状態で壁の水滴を拭いた際、体をひねり、急性腰痛症を発症した。	48	19	921	300 ～ 499

98	2020	12	11 ～ 12	手術室で手術が終わり、ゴミ片付けをし、ゴミ置場へ運び、戻ってきた際に床が濡れており、に足を滑らせて転倒し、右足首を骨折した。	71	2	416	1～9
99	2020	12	12 ～ 13	病院内で、患者の給食配膳作業で、大型の配膳カートを操作中、通路の見えない位置に普段ないワゴンが置かれたため、足をとられ転倒し、腰を圧迫骨折した。	72	2	362	100 ～ 299

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。