

80409その他の商業－その他における死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	起 因 物 (小)	労 働 者 規 模
1	2020	1	14 ～ 15	建屋内で、二人一組となり、縦横30cm、長さ200cmの鉄骨を片付ける作業で、一人で番線を外した際に、鉄骨の1列が崩れたので手を掛けたところ、2～4列目の鉄骨が右手の上に崩れて手を挟んで、右手親指の付け根を亀裂骨折した。	61	5	521	10 ～ 29
2	2020	1	13 ～ 14	営業所移転先予定地の引っ越し作業中、トラック荷台上で備品の積み降ろし作業を行っていたところ、約1mの荷台上から落下し、右手首関節および右手甲を捻挫した。	24	1	221	30 ～ 49
3	2020	1	10 ～ 11	マンションのごみ置場で、不法投棄されている洗濯機を処分場へ搬送中、車に積み込む際、腰椎・胸椎を圧迫骨折した。	64	19	612	10 ～ 29
4	2020	1	14 ～ 15	箱をパレットの上に置く際、つまずいて転倒した。その際、パレットに膝が当たり左膝に裂傷を負った。	51	2	379	1～ 9
5	2020	1	14 ～ 15	回送業務終了後、店舗の出入口より出て帰宅する際、つまずいて転倒し、右膝亀裂骨折を負った。	52	2	417	100 ～ 299
6	2020	1	8 ～ 9	ダンプカーに、リアゲートを支える外れ止めのピンが付いていないことを確認しないまま、リアゲートを上げようとして車体から外れ、右足甲の上に落下し、第4、5中足骨を折った。	31	4	221	10 ～ 29
			12	ゲレンデで、スキーのレッスン中、スノーボードに乗った女性が後				300

7	2020	2	13	ろからぶつかってきたため倒れた衝撃で、脇・肩・背中など体の左側を痛めた。その際、腰椎捻挫を負った。	29	6	911	～	499
8	2020	2	9 ～ 10	営業所敷地内の工場にある工具を走って取りに行った際、急いでいたため周囲を確認せず、コーン標識に左足がつかず転んだ。その際に右前にあったコンバインドローラーの角に足を強く打ち、右太腿、左下腿の四頭筋に挫傷および打撲傷を負った。	26	2	144	10	～ 29
9	2020	2	9 ～ 10	前日の駐輪場売上金納金のため支店に向かっている途中、踏切付近の路上で、前方につまずく形で転倒し、顔面を強打して裂傷を負った。	70	2	417	100	～ 299
10	2020	2	15 ～ 16	金属くずの積み込み作業時、トラックの荷台から降りた際、左足首をくじき捻挫した。	50	19	221	1	～ 9
11	2020	2	8 ～ 9	資材仕込室内で、ローリフトを使用して、空パレットを移動させる際、スイッチ操作を行ったが、ローリフトが動かないため、前進後退のスイッチ操作を繰り返し行っていたとき、ローリフトが動いて、右足先に乗り上げて、右足第1、2、3指基節を骨折した。	49	7	229	10	～ 29
12	2020	2	13 ～ 14	営業所の駐車場でパワーライトを荷降ろし中、足場が悪かったため支えきれず、荷台から落下して腰椎を圧迫骨折した。	48	1	221	1	～ 9
13	2020	2	17 ～ 18	館内を巡回するため、2階から1階へ階段を下りる途中で、足を滑らせて転倒した際、左距骨剥離・左橈骨茎状突起を折り、左足関節捻挫を負った。	68	2	413	50	～ 99
14	2020	2	16 ～ 17	車庫で整備中、下に降りようとした際、左足を踏み外して地面に落下したため、右肋骨を折った。	39	1	212	50	～ 99
15	2020	3	20	物流センター構内で、注文を受けた商品を必要な数量だけ用意する作業中、床の段差に足を引っ掛けて後ろ向きに転倒し、外傷性頸部	57	2	417	50	～

			21	症候群を発症した。					99
16	2020	3	10 ～ 11	廃油集荷給油業務のため走行中、左折した際、対向車が車線を越え左正面に衝突して、腰椎、頸椎、骨盤部に捻挫、損傷を負った。	35	17	231		10 ～ 29
17	2020	3	16 ～ 17	資材置き場に、足場部材を運ぶためトラックに積む作業中、棒状の手すり部材（重さ4.3kg、長さ1800mm、径42.7mm）を8本まとめて肩に担いだ際に、ぎっくり腰を発症した。	27	19	611		—
18	2020	3	17 ～ 18	客の車を誘導中につまずいて転び、停車中の車のホイールに額を激突し、頭部前額部割創および両手部打撲傷を負った。	63	2	418		10 ～ 29
19	2020	3	9 ～ 10	ビニール袋に入ったドレス3着（3kg）を両手に抱え、20段ある階段を下りる際、段差を踏み外し滑り落ちた。頭が下方向で階段に倒れ、左手、左大腿、左右膝、踝に打撲傷を負った。	40	1	413		1～ 9
20	2020	3	13 ～ 14	本社屋内のプロダクトセンター内で断裁機の掃除をしていた際、右手中指が刃に当たり切傷を負った。	30	8	156		50 ～ 99
21	2020	3	10 ～ 11	トラックの荷台で荷物の積み降ろしを行っていた際、ステップが雨で濡れていたため滑って落下し、左肩と左手に骨折・打撲・脱臼を負った。	38	1	221		1～ 9
22	2020	3	12 ～ 13	厨房内の溝掃除中、滑って転倒し右足首を骨折した。	44	2	418		10 ～ 29
23	2020	4	14 ～ 15	弊社所有物件のリフォーム作業をしていた。石膏ボード（900mm×1800mm）を両手で把持したまま階段を上っていたところ、足を踏み外して体勢が崩れた。その際、足を踏ん張ったので、右膝に若干の痛みが生じ、関節軟骨を損傷した。	46	19	413		100 ～ 299
			9	パーキングより徒歩にて現場に向かう途中、歩道の高さ約5cmの縁					50

24	2020	4	～ 10	石につまずいて転倒し、顔面から地面にぶつかった際、顔面に裂傷を負った。	50	2	417	～ 99
25	2020	4	16 ～ 17	賃貸物件の案内中に、犯人から背中等を包丁で刺され、背中に刺し傷を負った。	23	90	911	1～ 9
26	2020	4	10 ～ 11	マンションで、買い取りした家具を2名で搬出中、後ろ向きで段差を下りた際、足を強くひねり、右足付け根を骨折、腰に挫傷を負った。	50	2	417	10 ～ 29
27	2020	4	14 ～ 15	事業所内で事務作業中、ファイルを収納しているキャビネットに向かった際、道路に置いてあった鞆につまずき横転し、股関節剥離骨折および大腿骨損傷を負った。	56	2	417	10 ～ 29
28	2020	4	6 ～ 7	床に置いてある清掃道具を手にとろうと前にかがんだとき、腰椎椎間板症を負った。	32	19	921	100 ～ 299
29	2020	5	14 ～ 15	倉庫で備品搬出の際、足場のない部分に足を掛けて落下し、腰を打撲した。	41	1	418	30 ～ 49
30	2020	5	10 ～ 11	派遣先工場で商品（工事用養成ネット）の検収整備作業中、ネット上を移動する際にネットに足を引っ掛けて転倒し、右側頭部および右前腕部に打撲を負った。	49	2	417	50 ～ 99
31	2020	5	8 ～ 9	在宅勤務期間中、プリンターを移動中にぎっくり腰状態になり、プリンターとともに転倒し、腰椎椎間板ヘルニアを発症した。	42	19	611	30 ～ 49
32	2020	5	15 ～ 16	事業所でエアコン部品の開発中、電動ファンが回っている際に手を入れ、左手薬指に創傷を負った。	26	7	169	30 ～ 49
			12	休憩後、売場に戻る直前で、階段のステップに足を引っ掛け転倒				1～

33	2020	5	13	し、頸椎捻挫、腰部・両肩打撲傷を負った。	22	2	413	9
34	2020	5	16 17	リースセンター内で、ミニショベルで接地面より上昇させ、運転席より降りると同時に、ミニショベルが左側に転倒し、屋根と地面との間に挟まれ、肋骨を折った。	47	7	142	10 ～ 29
35	2020	6	12 13	事務所でビット整理を行い、廃ビットをパレット（荷役台）に積んでいた。積み終わって方向転換したところパレットを踏み外し、右足首をひねって剥離骨折した。	44	19	379	10 ～ 29
36	2020	6	12 13	資材置き場で足場部材の整理中に、部材を担いで歩行しているときに、足下にあった足場部材につまずいて体のバランスを崩し、足首をひねり靭帯を損傷した。	36	2	417	10 ～ 29
37	2020	6	9 10	事業地内の芝生の前庭で、桜の木にぶら下がっている鳥のエサ箱を撤収しているとき、脚立（高さ1.8m）から足を踏み外して転落し、右肋骨多発骨折を負った。	71	1	371	10 ～ 29
38	2020	6	6 7	棚からBagを引き出し、その後、棚から抜き取り、そしてBagを地面に置く作業を、手袋を着用して行っていた際、右手小指第一関節を脱臼した。	45	19	921	100 ～ 299
39	2020	6	19 20	営業所敷地内駐車場で、社有車の後ろドアを開け、車内整理が完了し、ドアを閉めたところ、ドア右下部分が後頭部に当たって、頭頂部および頸椎に中心性脊髄損傷を負った。	41	6	231	10 ～ 29
40	2020	6	9 10	外部塗装工事を行う際、職人に指示を出すため、足場へ上ったとき、小雨が降っていたため、足を滑らせて、道路上へ背面より落下し、頭部、肋骨、胸椎、腰椎に外傷および骨折を負った。	56	1	411	50 ～ 99
41	2020	6	14 15	工場でクレーン作業中、両手ともに皮手袋を着用していたが、左手親指の第一関節付近に虫刺されようような赤い腫れが出て熱も帯びてきて、虫刺症を発症した。	52	90	719	30 ～ 49
			12	備品倉庫で、背丈上の棚から荷物（A4用紙20枚程度の重さ）を持ち				100

42	2020	6	～ 13	移動中、椅子が載っている台（キャスター付き）に付いている紐（ビニール、1m）に引っ掛かり、祭壇に左手をつき転倒した。このとき、大腿骨頸部を折った。	58	2	417	～ 299
43	2020	6	15 ～ 16	雑木・雑草の整地工事の作業中、チェーンソーを使用して雑木の枝を切っていたところ、チェーンソーが跳ねて左膝に裂創を負った。	65	8	136	1～ 9
44	2020	6	10 ～ 11	70tクレーンのキャタピラ組立作業に伴い、2人作業でリンクを取り外すため、手前に引き抜いたとき、支えきれず落下させ、リンクとクレーン本体に右手小指を挟み、切断した。	40	4	411	1～ 9
45	2020	6	16 ～ 17	事務所から配達先へ向かう際、路面が雨で濡れていたため、自転車ごと左へ転倒し左腓骨遠位端骨折、左足関節捻挫を負った。	57	2	239	100 ～ 299
46	2020	7	9 ～ 10	トラックの運転席清掃を依頼している、派遣作業員が無理な姿勢での作業で、腰を痛め、腰椎捻挫を負った。	69	19	921	30 ～ 49
47	2020	7	17 ～ 18	高さ70cmほどのコンベア下の床をしゃがんで掃除していたとき、立ち上がろうとしたところ、操作レバーに頭をぶつけた。その際、足を滑らせて前方向に倒れ、コンベアの枠に胸をぶつけて右胸骨折・右頭部挫創を負った。	51	3	224	10 ～ 29
48	2020	7	11 ～ 12	駐車場で歩行中、つまずいて転倒し、左手首を骨折した。	61	2	417	30 ～ 49
49	2020	7	11 ～ 12	当社敷地内重機置き場で、油圧ショベル（総重量13トン）の運転席から降りようと、キャタピラに足を掛けたところ、足を滑らせ、着地した際に左足首に靭帯損傷を負った。	30	2	142	10 ～ 29
50	2020	7	11 ～	事業所で、エレベーターホールから廊下に出る間で、配膳車の向きを変えようと、一度壁側に寄せてから方向転換をしようとしたとこ	64	7	362	30 ～

			12	ろ、配膳車の動作ボタンを押してしまい、動いた配膳車と壁の間に体が挟まれ、腰臀部に打撲傷を負った。				49
51	2020	7	9 ～ 10	倉庫内作業現場で段ボールの開梱作業中（段ボール外側に掛けてあるバンド紐をカッターで切る）、右手に持っていたカッターで左手甲に切創を負った。	43	8	364	30 ～ 49
52	2020	7	14 ～ 15	店舗にて段ボール回収作業中、パッカー内に回収物を左足で押し入れようと踏み込んだところ、バランスを崩し段ボールとの間に左足が挟まった。その際、そのまま巻き込まれ、左足部にMangled footを負った。	40	7	221	30 ～ 49
53	2020	7	14 ～ 15	支店ヤード内で、重機の洗車中、バケツに付いたアスファルトを取るため、アスファルト洗剤を使用した際、ブラシから飛んだ洗剤が目に入り負傷した。	67	12	519	10 ～ 29
54	2020	7	7 ～ 8	トレーニングセンターに取材のため自転車で移動中、入口の門付近の鉄板上で滑り、接続するレール状の溝にはまって転倒した。その際、右膝を強打して右脛骨を折り、右膝関節を捻挫した。	35	2	362	100 ～ 299
55	2020	7	9 ～ 10	バックヤードの通路でつまずいて転倒した際、右手をついて体を支えたとき、右手中指を骨折した。	66	2	417	1～ 9
56	2020	8	15 ～ 16	外壁塗装現場で仕上がり状況を点検していた際、地面の約5cmの段差に気付かず足を掛けたところ、右足首をひねって剥離骨折した。	56	2	413	1～ 9
57	2020	8	19 ～ 20	有料道路構内で、遺体処置業務を行うため病院へ向けて貸与されている社有車で走行中、IC構内の上下線を分離しているコンクリート分離帯へ正面から衝突し、上半身に打撲を負い、むち打ちを発症した。	52	17	231	50 ～ 99
58	2020	8	10	社内で作業中、パワーシャベルから後ろ向きに降りる際、段差で足を踏み外し、左足をひねり、靭帯損傷を負った。	34	19	142	10 ～

			11						29
59	2020	8	15 ～ 16	オフィス内で、デスク下部の床下にある配線を外す作業中、OAフロア板1枚を外しデスクの足下に立て掛けていた際、作業中に倒れて、床との間に右手を挟まれ、右手薬指を骨折した。	50	7	522		10 ～ 29
60	2020	8	14 ～ 15	営業所ヤード内で、被災者を含む従業員3名で、バックホウに取り付けたアイアンフォークを取り外そうとした。被災者が鉄の棒を使用してピンを押し出したところ、アイアンフォークが動き、アイアンフォークのピン穴と鉄の棒の間に左手小指を挟んで切断した。	45	7	145		1～ 9
61	2020	8	13 ～ 14	店舗売場で移動中、床が濡れていたため滑って転倒し、左股関節を欠損した。	61	2	417		10 ～ 29
62	2020	8	12 ～ 13	ホテルの客室で、ユニットとベイシンを清掃中、ロンググラスをスポンジで洗浄しているとき、グラスの破損に気付かず、右手薬指に裂傷を負った。	73	8	379		500 ～ 999
63	2020	8	9 ～ 10	部品整備場で機械点検時、機械内部が動いている状態で、手の甲が機械のブレードに接触し、裂傷を負った。	25	8	159		10 ～ 29
64	2020	9	14 ～ 15	1階料飲事務所から宴会場へ戻る途中、バックヤードの足下が暗く、段差に気付かず踏み外して転倒し、右第5中足骨を折った。	56	2	413		100 ～ 299
65	2020	9	15 ～ 16	会館外の案内看板の紙を入れ替えていた際、強い風で案内看板の紙が道路へ飛んで、急いで取りに行こうと、段から歩道へ下りると、足をひねって骨折した。	52	19	921		30 ～ 49
66	2020	9	14 ～ 15	敷地内、駐車場の植え込みを伐採中、高所を作業するため脚立を使用した際、足を踏み外して高さ2mより落下し、左足の脛、右手、顔面等を強打し、左脛骨を折った。	73	1	371		10 ～ 29
			11	賃貸物件の退室工事チェックの際、敷地内の小さな外階段（3、4					1～

67	2020	9	～ 12	段) で足を滑らせて転倒し、腰背部を打撲し、左肋骨を折った。	49	2	413	9
68	2020	9	～ 20	倉庫内で、出荷する商品を探して歩いていたところ、床に置いてあったパレットにつまずき、右肘から転倒して骨折した。	41	2	379	10 ～ 29
69	2020	9	～ 16	倉庫内で、床に置かれている介護用ベッドのパーツ（15kg）を持ち上げた際、右肩と右腕に負荷が掛かり、頸肩腕症候群、右上腕挫傷を負った。	68	19	921	30 ～ 49
70	2020	9	～ 20	埠頭でクレーンのワイヤー交換作業後、シャーシフレーム上から降りようとしたところ、地面に転落して頸椎を骨折した。	60	1	212	30 ～ 49
71	2020	9	～ 15	売り場で、雨漏りにより床が水浸しになったため、雑巾・スポンジ・新聞紙で水を取り除こうとして、座ったり立ったりという作業を繰り返し行った際、椎間板ヘルニアを発症した。	41	19	911	30 ～ 49
72	2020	9	～ 14	客先で集配中、段差につまずいた際、足をひねって転倒し、左足首を骨折した。	31	2	417	10 ～ 29
73	2020	9	～ 18	書籍表紙の断裁作業中、サイズ変更のため部品を交換しようとしたところ、バックゲージとの間に右手薬指を挟み創傷を負った。	35	7	166	10 ～ 29
74	2020	9	～ 18	店内保管資料の移動作業を繰り返した後、腰部が痛み始め、腰椎椎間板症を発症した。	24	19	611	1～ 9
75	2020	9	～ 10	駐車場から運動場へ小走りで移動中、雨で濡れたコンクリートの通路上で、右足を滑らせて転倒し、右足関節外果、右脛骨遠位端を骨折した。	35	2	417	1～ 9
			10	客先で2tユニック車のクレーンで荷物の吊り降ろし作業中、傾斜の				

85	2020	11	17 ～ 18	夕方暗い状況の中、裏手にあるごみ捨て場に紙類等のごみを捨て に行った際、近くにあった台車上のガラス廃材に気付かず歩行した ため、左足部伸筋腱損傷を負った。	22	19	529	～ 29
86	2020	11	10 ～ 11	ごみ置き場で作業中、漂白剤で床面全面を流すとき、ネズミホイホ イに掛からないように移動しようとした。その際、中にネズミが掛 かっている、コンクリートの棚の下から出すとき、頭をぶつけ頭痛 を発症した。	64	3	419	～ 999
87	2020	11	11 ～ 12	宴会場で音楽を流すため、テラス奥にあるCDデッキに向かって歩い ていた。その際、テラスのタイルが雨で濡れていたため滑って転倒 し、右手をついて手首を骨折し、靭帯を損傷した。	55	7	417	～ 99
88	2020	11	11 ～ 12	幼稚園園庭の砂場で、木製遊具を造作中、砂場に足を取られ、バラ ンスを崩し、遊具に倒れ、左大腿骨を折った。	68	3	419	～ 29
89	2020	11	13 ～ 14	デスクワーク、社員との昼食、現場での会議などを行っている中、 発熱してPCR検査を受けた結果、陽性と判明した。	38	90	911	～ 999
90	2020	11	11 ～ 12	機材センターで剥離機械の中に入って作業をしようとしたところ、 入口で頭をぶつけて裂傷を負った。	38	3	169	～ 49
91	2020	11	16 ～ 17	2階控え室でお客さまと打ち合わせ中、正座から立ち上がろうとし た際に足をひねって、右足首を骨折した。	43	19	921	～ 49
92	2020	11	14 ～ 15	メインホールで業務中、浴槽など片付けの際、ネット・浴槽・ラン ドリーバックを一度に抱えたときに、腰に激痛が走りヘルニアを 負った。	28	19	611	～ 29
93	2020	11	9 ～	倉庫中2階より、備品を搬出中にはしごより足を踏み外し転落し て、右鎖骨を折った。	69	1	371	～

			10						99
94	2020	11	9 ～ 10	返却資材の検収で、資材箱の一番上に積んでいたゲート（重量35kg）を、フォークリフトに載せようと2名で横持ちしたところ、腰を圧迫骨折した。	65	19	921		10 ～ 29
95	2020	12	19 ～ 20	食品関係のピッキング作業中、ライン上を食品が入ったプラスチック製の専用ケースを移動させていたところ、つまずいた際に右手小指を専用ケースにぶつけて骨折した。	43	3	611		100 ～ 299
96	2020	12	9 ～ 10	お客様宅に配達に行き、その帰りに車を発進させるとき、アクセルとブレーキを踏み間違え、後方のガードレールに追突し、外傷性くも膜下出血を負った。	78	17	231		1～ 9
97	2020	12	12 ～ 13	社内事業場構内で、洗い場設備に付着しているコンクリートのチゼル（作業工具）を用いて、朝から上向きのはつり作業を行った。午後になり右腕に痛みを感じたため、左に工具を持ち替え作業を行った。その後、プラント内の洗浄作業を行おうとしたところ、腕に痛みがあり上がらなくなって、右腕に靭帯断絶を負った。	54	90	169		30 ～ 49
98	2020	12	21 ～ 22	休日に実弟と会食し、翌日から、打ち合わせ・デスクワーク・業者面談・視察・社外往訪・社員との昼食などを行っていた。およそ1週間後、発熱・倦怠感などの症状が出て（実弟も同様の症状）抗原検査を受けたところ陽性が判明した。	25	90	911		500 ～ 999
99	2020	12	10 ～ 11	業務でフィリピンに出張した際、赤痢菌とともに結核菌等に暴露して、結核性胸膜炎等を発症した。	43	90	911		100 ～ 299

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各小業種における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。