

## 391その他の装置、設備を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	5 ～ 6	空箱容器を回収するために、部品加工ラインの裏側通路を進み右折した際、通路の幅が狭かったことから通路の端にあった加工整備附帯のタンクを固定するアンカーボルトにつまずき、前方へ転倒し、胸部、顔、頭部を強打した。	60	2	11502	100 ～ 299
2	2020	1	18 ～ 19	ホテル2階製菓・製パン前で移動式冷蔵庫を引いているとき、製パンの入口ドアが開き、右手の甲にドアノブがぶつかって、右手の甲を骨折した。	21	6	140101	300 ～ 499
3	2020	1	22 ～ 23	工場で洗浄中、ホースがねじ曲がっていたため、ねじれをほどく際、ホース先端が左目に当たり、網膜剥離を負った。	55	6	10903	30～ 49
4	2020	1	15 ～ 16	営業所内で、責任者に運転日報を提出後、作業をしていた席に戻ろうと振り向いたところ、足下にあったガスストーブに右膝をぶつけ打撲傷を負った。	66	3	40201	100 ～ 299
5	2020	1	8 ～ 9	患者へテクトロンでの治療のため、器具を装着している途中、器具のコードに引っ掛かり転倒し、左焼骨を折った。	72	2	130102	30～ 49
6	2020	2	13 ～ 14	業務中、離れた場所にあるカウンターに印刷物を取りに立ち上がり、小さなブックトラックを避けて通り抜けようとしたときに、暖房器具のコードに左足が引っ掛かり、不自然な形で左足を着いて足首を骨折した。	62	2	120109	300 ～ 499
			10	保育所で清掃作業中に部屋を出ようとしたところ、本箱の縁に右				100

7	2020	2	11	足薬指と小指の間をぶつけて、小指を骨折した。	56	3	150101	299
8	2020	2	11	金銭作成フロアで、空の麻袋を、金属探知機を使用して、袋内の硬貨残留確認作業をしているとき、金属探知機に左手人差し指を引っ掛けて裂傷を負った。	62	8	170201	500 999
9	2020	2	11	事務所倉庫出入口で、倉庫内レイアウト変更に伴い、廃棄予定のPCデスク（約60kg）を搬出しようとした。出入口の段差（高さ20cm）の下に台車を置き、2名で持ち上げて載せようとしたとき、踏み出した右足が台車に乗り、バランスを崩して転倒した。その際、右足にデスクが落下し、安全靴を履いていたが、右足首を骨折し、靭帯を損傷した。	57	4	11209	100 299
10	2020	2	14	ホテル内洗い場で、シンクのゴミ受けから生ゴミを手で取る際、右掌を切り（幅4cm、深さ1cm）切傷を負った。	37	8	140101	100 299
11	2020	2	14	厨房内、スープレンジのそばで、家庭用ガスボンベを廃棄処理しようとして、ボンベ缶の側面から、ドライバーで穴を開けようとしたところ、残っていたガスが漏れ出し、スープレンジの炎により引火して爆発し、顔面・両腕に熱傷を負った。	28	11	140201	10 29
12	2020	2	12	工場社屋で外壁塗装補修工事中、倉庫内で材料などを運び出す際、高さ1.5mの棚から約20kgの台車が落下し腰部に当たり、骨折した。	38	4	30209	1～9
13	2020	2	12	ホールで注連縄を撤去する際、焼香台の上でジャンプしたところ、台が動いてバランスを崩して転倒したため、臀部の骨にヒビが入った。	36	1	80409	10 29
14	2020	3	16	店舗内惣菜部冷凍室内の掃除作業中、濡れた床で滑って転倒し、右手を床についた衝撃で手首から肘の内側、肩甲骨辺りまでを痛め、捻挫・打撲傷を負った。	23	2	80209	100 299

15	2020	3	11 ~ 12	法務局で証明書を発行中、確認のためプリンターの所へ行ったところ、故意に用紙が抜き取られないように、プリンターの横に鉄板を置いており、その鉄板を止めているベルトが緩んでいたため、プリンターと鉄板の隙間に左足を引っ掛けた。その際、咄嗟に右足をついたところ足首をひねり、右足首外側および右足首本幹を骨折（ヒビ）した。	66	19	170101	~ 9999	1000
16	2020	3	8 ~ 9	ペグの表面処理加工中、鉄材を機械に入れる際、機械の扉が開いていることに気付かずスイッチを入れ、慌てて右手を扉にぶつけて骨折した。	55	3	11001	1~9	
17	2020	3	10 ~ 11	売場内で、金庫を閉める際、左手薬指を挟み骨折した。	51	7	90102	~ 299	100
18	2020	3	17 ~ 18	高齢者施設内居室の窓を閉める際、ナースコールのコードを跨いだとき、足がコードに引っ掛かって右膝から前方に転倒し、右膝に打撲を負った。	54	2	130201	10~ 29	
19	2020	3	17 ~ 18	フライヤーの片付け作業時、バルブを開けて配管に油を通した際、配管に少量の水分が残っていたため油が跳ね、顔面に当たって火傷を負った。	27	11	10102	30~ 49	
20	2020	3	16 ~ 17	フライヤーで調理中、調理品同士がくっついていたので、油の中に入った状態で tong を用いて離そうとした際、右手甲側の指が油面に触れ火傷を負った。	20	11	140201	10~ 29	
21	2020	4	15 ~ 16	コンクリート側溝用製造型枠から製品を脱型するために型枠底板を開こうとしたところ、倒れ止めのストッパーが掛かっていると思い、確認を忘れロッククランプを開放したため、型枠側板が右足の上に倒れ、右足首を骨折した。	64	6	170101	~ 299	100
22	2020	4	14 ~ 15	倉庫内のロボット式移動保管棚から商品を多く取ってしまい、当該棚へ戻そうと移動する棚を追い掛けたところ、別の移動式ロボットに接触し、転倒した。その際、大腿骨の付根を骨折した。	48	2	50101	~ 299	100

23	2020	4	21 ～ 22	店舗フロアで後片付け作業中、掃除機につまずき、受け身を取れず、左腕側から転倒した。その際、左手を床面に強打し、左手橈骨遠位端骨折を負った。	45	2	140201	1～9
24	2020	4	7 ～ 8	段ボールをスリッター機械で断裁している最中、右指先を送りロールに挟まれ、右手人差し指、中指、薬指に挫滅傷を負った。	30	7	10601	30～ 49
25	2020	4	9 ～ 10	作業場で、漬物の製造作業中、コンテナ（110cm×80cm×高さ64cm）に原料の野菜を入れ、重り（15kg）を4個仮置きした際、バランスを崩し重りが落下した。このとき、左拇趾に当たり、骨折した。	44	4	170101	100 ～ 299
26	2020	4	13 ～ 14	荷物の仕分け作業中、ローラーの踏み板に足を乗せて乗り越えようとした。その際、バランスを崩して右足から着地、転倒して右足首を脱臼骨折した。	27	2	50101	100 ～ 299
27	2020	4	20 ～ 21	帰宅するため店から駐車場へ歩いていた際、ポールスタンドにつまずいて転倒し、肩甲骨を折った。	45	2	80209	30～ 49
28	2020	5	11 ～ 12	作業場の前室を清掃していた際、長靴で清掃用の椅子につまずいて転倒し、右肘を床に打ち付け、右橈骨骨頭骨折、右上腕骨小頭骨折を負った。	28	2	10109	50～ 99
29	2020	5	12 ～ 13	使用後の水を含んだフリーラルフォームを洗濯ネットに入れて脱水機で脱水中に、回転が停止していない内部に手を入れ、ネットに巻き込まれて左手示指を切断した。	26	7	80209	1～9
30	2020	5	20 ～ 21	工場内作業エリアで、ホースから出るお湯を用いて清掃作業中、ホースのお湯を出した状態で後ろ手に持って移動していた。その際、履いていた長靴の中にお湯が入って、左足部に熱傷を負った。	59	11	170101	100 ～ 299
			11	2歳児クラスの保育室内で、園児のお昼寝布団が敷いてあったゴザ				10～

31	2020	5	12	～	の上を歩いていたとき、布団の端が足に引っ掛けて転倒し、床に手をつき、右腕を骨折した。	57	2	130201	29
32	2020	5	11	0	店内で遊技台を移動し、設置する際にドアオープンセンサーを取り外そうとしたが、固くて外れなかった。両手で上方向に力を入れたところ、左手甲を部品にぶつけ、裂傷を負った。	40	3	100109	50～ 99
33	2020	5	16	15	厨房内で出汁をとっている際、熱い鍋の上に置いていた鉄製のしゃくを握って、左手のひらに火傷を負った。	23	11	80101	1～9
34	2020	5	14	13	老人ホームの厨房洗い場で、重ねて収められていた食器トレイ約50枚を両手で持ち上げた瞬間、腰に激痛が走り急性腰痛症を発症した。	45	19	170209	50～ 99
35	2020	5	15	14	作業場で茄子を箱詰めしている際、足下にある作業用テーブルの突起物に右膝を強打し、打撲傷を負った。	47	3	170209	30～ 49
36	2020	6	17	16	作業場で、餃子焼き器の電源を切らずに清掃しようとした際、話し掛けられた拍子に右手を鉄板について掌を火傷した。	58	11	80201	100 ～ 299
37	2020	6	17	16	工場内で生産終了後、清掃をするために、グレーチングを持ち上げていた所、手が滑って左足の上に落とし、親指を骨折した。	58	4	10101	30～ 49
38	2020	6	11	10	通常作業を行っている担当場所で、重さ約2kgのプラスチックボビンを両手に1つずつ持って運ぶ際に、腰をひねって腰部に筋線維断裂を負った。	34	19	11409	50～ 99
39	2020	6	9	8	橋の上にて、仕上げ作業でコンクリートを平らにするためにローラー（約30kg）を2人で運んでいる途中、コンクリートホースに足をつまづき、転倒した。その際、右足踵に体重が掛かり、右足関節を捻挫した。	60	2	30107	30～ 49

40	2020	6	8 ～ 9	洗い終わった衣類を自動乾燥機に入れるとき、衣類をハンガーに掛ける前に、ハンガー供給機のセンサーが反応し、衣類を掛けな いまま、ハンガーが動いた。そのため、ハンガーを取り出そうと したところ、右手薬指を機械内部に挟み、挫創を負った。	58	7	11703	～ 299	100
41	2020	6	18 ～ 19	店舗レジ業務中、客の商品にバーコードがなかったので、レジか ら出て対象の商品を取り、戻ろうとした。その際、レジとレジの 間（幅約16cm）を通ったとき、右腕を衝立に強打して打撲傷を 負った。	55	3	80201	～ 999	500
42	2020	6	13 ～ 14	厨房で、フライヤーの清掃中、鍋をシンクへ移動するため持ち上 げた際、鍋の温度が下がっておらず、右手中指に熱傷、ひょう疽 を負った。	60	11	80209	30～ 49	
43	2020	6	14 ～ 15	施設内のマスター室前で、お客様にドリンクを持っていこうとし て、スタッフ出入口付近で電気コードに足を取られ、近くにあっ たバックスタンドで、右目尻と胸部、右手首を強打して、裂傷・ 打撲を負った。	77	2	140301	～ 299	100
44	2020	6	20 ～ 21	清掃準備中に高圧洗浄機の電源を入れた際、ベルトが作動不調 だったため、電源を切らずに手で押したところ、左手人差し指と 中指が巻き込まれて骨折した。	54	7	150109	1～9	
45	2020	6	14 ～ 15	工場内の麺を茹でる場所で、釜の清掃中、挿水を行うためにバル ブを開けたところ、他でも挿水を行っており排水口で逆流し溢れ 出て、作業者の足に逆流した排水がかかって、両下腿第二熱傷を 負った。	44	11	10109	50～ 99	
46	2020	6	11 ～ 12	足場の上からポンプ車の助手として、生コンクリートを圧送して いた。助手を交代する際、手袋に付着していた生コンを、高圧洗 浄機で洗い流そうとして、右手親指と人差し指の間に創傷を負っ た。	44	8	10901	10～ 29	
47	2020	7	～	22 フロントで業務始業礼が終わった後、事務所から退室したとき、 フロント下に置いてあったサーキュレーターに右足人差し指をぶ	20	3	130301	1～9	

			23	つけ、骨にヒビ（骨折）を負った。				
48	2020	7	16 ～ 17	厨房内に入ろうとしたところ、ウォーマーの清掃中で、中のお湯を排出しているところを通ったため、足にお湯が掛かり、左足に火傷を負った。	25	11	140201	10～ 29
49	2020	7	16 ～ 17	道路補修工事現場で、アンカー体に塩化ビニールパイプとゴムホースのジョイントを結束し、モルタルミルクを注入していた。その際、ホース内でモルタルが詰まり、圧力が生じてホースが抜け、左目に異物（モルタル）が入った。	54	4	30106	10～ 29
50	2020	7	12 ～ 13	事務室で、ゴミ箱にゴミを捨てる際、バランスを崩して椅子から転落し、左半身を強打し、左大腿骨を折った。	65	1	170209	50～ 99
51	2020	7	11 ～ 12	厨房内で、昼食作り中、油に入れた際、油が大量に跳ね、左手第一指付け根に熱傷を負った。	54	11	130201	30～ 49
52	2020	7	12 ～ 13	待機児童保育室で、子どもの帰宅準備中、教室から出ようとドアに向かった際、引き戸の車輪の金具部分に左足をぶつけて骨折した。	62	3	130201	10～ 29
53	2020	7	8 ～ 9	店内を小走りで移動していた際、正面から来た別の従業員に気を取られ、アイスクリームストッカーに勢いよく右手小指をぶつけて骨折した。	54	3	140201	10～ 29
54	2020	7	8 ～ 9	建造中の船で、右舷側階段を下りていた際、手に持っていたエアホースが、何かに引っ掛かって腕を取られ、反動で体勢を崩してステップを踏み外し、右脛を骨折した。	26	1	11501	10～ 29
55	2020	7	10 ～ 11	ゴミ収集場で、ダストボックス内の段ボールをパッカー車に積載作業中、ダストボックスの蓋が頭部に落下し、頭部裂傷を負った。	68	6	170101	30～ 49
			16	事業所のホールで椅子に乗って洗濯物を干していたところ、座面				10～

56	2020	8	17	と背もたれの間隙に足が挟まり、椅子ごと転倒した。その際、左手をつき、左橈骨遠位端と左月状骨を折った。	56	1	130201	29
57	2020	8	22 23	ホテルの客室で、ティーテーブル交換のとき、男性スタッフとともにテーブルを運んだ。その際、腰痛症および腰部椎間板ヘルニアの疑いを発症した。	29	19	140101	500 ～ 999
58	2020	8	15 16	古畳を処分するため、機械式畳切断機で切断作業中、途中で畳が引っ掛かったため、左手で取り除こうとした。そのとき、機械を止めずに作業していたため、切断刃が動き出し、左手人差し指、中指、薬指第一関節を切断した。	55	8	10509	10～ 29
59	2020	8	10 11	館内に水仙を飾るため、水仙栽培の冷蔵庫から取り出してトレーに入れ、両手に抱えて事務所まで歩いていた。その途中、昇降路入口にある侵入防止チェーンを跨ごうとし、引っ掛かり転倒し、左足を骨折した。	64	2	170209	10～ 29
60	2020	8	8 9	作業場でふきんを使用し、手洗いシンクの配水管を清掃中、配水管の鋭利な部分で右手小指を切り、切傷を負った。	64	8	80201	500 ～ 999
61	2020	8	23 24	検査台に仮置きしてあった成品を仕掛枠に戻すため、成品を玉掛けし、検査台の仕掛枠に移動した。材料が着地し、スリングが緩んだため、スリングをフックから外そうと移動した際、エア配管用のカバーにつまづき転倒し、右肩を骨折した。	41	2	11001	1000 ～ 9999
62	2020	8	13 14	厨房で揚げ物の調理をしていた際、水洗用のマンホールを開けたのに気付かず足を踏み入れて、フライヤーの油に右手が入り、右前腕に熱傷を負った。	30	11	80209	10～ 29
63	2020	9	11 12	店舗厨房で商品を製造中に、ステンレス製の商品製造テーブルに左手を強打して左第5指中手骨を折った。	52	3	140201	10～ 29
			12	具材が入った番重を両手で持ち、殺菌庫と作業台の間を通行しよ				300

64	2020	9	13	うとしたところ、足下が見えなかったために右足が何か（恐らく作業台）に引っ掛かり、前のめりに転倒し、胸椎第9、第10を圧迫骨折した。	66	2	10109	～ 499
65	2020	9	13	12 店舗の外の垂れ幕を取り外そうと椅子に上って手を伸ばしたとき、バランスを崩し、椅子から仰向けに転落した。その際、腰を強打し、腰椎を圧迫骨折した。	72	1	11703	1～9
66	2020	9	9	8 雑誌発送作業中、薄物荷物を投入したときに、フィルムが切れず切り離し作業を行っていた。その際、機器操作を誤り、右腕を熱切断ホルダーに挟み、右手首の前腕に熱傷を負った。	58	11	11709	～ 299
67	2020	9	20	19 派遣先保育園で勤務中、部屋で延長保育の園児を見守っていたとき、園児が部屋から飛び出したため、急いで追い掛けたところ、近くにあったオムツ台に左足小指をぶつけて骨折した。	64	3	130201	10～ 29
68	2020	9	11	10 エレベータ前の共用ホールで、網戸に付いたくもの巣を取る際、1人掛けのソファを足場にした際、バランスを崩しソファから転落し、左手とお尻を床に打ち、左橈骨を折り、尾骨部に挫傷を負った。	65	1	130201	～ 299
69	2020	9	22	21 店舗レジ横で、慌てて作業した際、レジ横に胸を打ち、胸部に打撲、肉離れを負った。	62	3	140201	30～ 49
70	2020	9	4	3 自転車で朝刊配達中、雨が降っていたこともあり、チェーンに気付かずに引っ掛かって転倒し、右肘と右脛を打撲した。	73	2	80205	1～9
71	2020	9	17	16 厨房内で、計量しようとしてステンレスカップを触った際、ステンレスカップがスープレンジ横の台に置いてあり、熱気で高温になっていたため、右手を火傷した。	56	11	140201	30～ 49
72	2020	10	9	利用者居室で、ベッドに横になっている利用者を着替えさせる際、寝たきりのため、介助者側の腰への負担を考えベッドを高く	25	3	130201	30～

			10	していたのもあり、ベッドの縁に右膝が当たり、関節捻挫を負った。					49
73	2020	10	16 ~ 17	工場内でミキサドラム製缶作業中、シェルから出ようと片足を踏み出したところ、ロック爪の溶接が外れて治具が倒れて治具と床の間に挟まれ右足、右肩を打撲した。	39	5	11502	1~9	
74	2020	10	14 ~ 15	訪問入浴サービスの利用者宅で、入浴介助前、床に座り込んで作業をしていたところ同僚が搬入してきた簡易浴槽が当たり、左肘を打撲および左肩を捻挫した。	48	6	130201	10~ 29	
75	2020	10	14 ~ 15	3階バックルームでギフト什器を売り場へ移動中、什器の脚に引っ掛かって転倒し、右足に膝裏靭帯損傷骨折を負った。	55	2	80201	100 ~ 299	
76	2020	10	13 ~ 14	校舎2階の流し場で、手を洗っているとき、頭上の食器棚が落下し、頭部や首に接触し、頭部および頸部に打撲を負った。	24	4	120109	1~9	
77	2020	10	18 ~ 19	食堂で、カーテンフックを取替作業中、テーブル上に椅子を乗せ、椅子から下りる際、バランスを崩して転倒し、下にあった椅子の肘掛に背中を打ち、肋骨を折った。	69	1	130201	10~ 29	
78	2020	10	7 ~ 8	バックルームで、作業場へ移動中、通路の人通りが多く端を歩行した際、商品を積んであるケースに親指が当たり、右手親指に裂傷を負った。	21	3	80201	100 ~ 299	
79	2020	10	17 ~ 18	ごみ捨ての際、左手で持っていたごみ収集BOXの右蓋（鉄製）を放してしまい、右親指を挟んで骨折した。	50	7	170101	300 ~ 499	
80	2020	10	12 ~ 13	配膳室側の食器保管庫の外側上部を拭き掃除中、保管庫を止めているステンレスの板が指に当たって擦り、指の腹に創傷を負った。	55	8	10109	1~9	
			9	工場内で3Dプリンター稼働中、リコーダー部に詰まった砂を取り				100	

81	2020	10	～ 10	除いていた際、リコーダーが動き出したため、スリット部と本体の間に右手人差し指と中指が挟まれて骨折した。	33	7	11305	～ 299
82	2020	10	～ 18	17 金属くずの整理後、コンテナBOXから出ようとしたところ、作業服が金属くずに引っ掛かってしまい横転して、左手をひねり手首を骨折した。	48	1	150102	1～9
83	2020	11	～ 16	15 事務所内で、移動した棚の中に物品・書類を入れる作業中、棚が正面から倒れてきた。その際、倒れた棚と移動台の隙間に体を屈める状態になり、頭部打撲、右足捻挫を負った。	50	5	130109	50～ 99
84	2020	11	～ 16	15 派遣先食品工場で作業終了後、選別台と異物除去マグネットの洗浄を行い元に戻す際、設置台との隙間があることから別の作業台のマグネットと交換しようとした。その際、サイズが合わず、作業台の上に2個のマグネット（154mm×288mm×46mm、154mm×288mm×47mm）を置いてしまい（距離20cm～30cm程度）、磁力で引き寄せられ、右手親指を挟み右手第一関節を骨折した。なお、手袋は着用していた。	46	7	170101	50～ 99
85	2020	11	～ 9	8 施設の入居者居室前で、バイタルを測りに行く途中、ガスメーターに右上肢第1趾を強打し、右手関節腱鞘炎および右手関節炎を発症した。	31	3	130201	30～ 49
86	2020	11	～ 13	12 事業場内の従業員食堂で休憩を取り、現場に入ろうとしたとき、椅子につまずいて左体側部から転倒し、左大腿部を骨折した。	69	2	170209	10～ 29
87	2020	11	～ 10	9 個人宅庭園で、低木を刈払い剪定作業中、エンジン式刈払い機の刃が枝に食い込み、挟まった。そのとき、それを右手で払おうとしたが、手が滑り刈払い機の刃に当たって、右中指および人差し指に挫滅創を負った。	24	8	60101	1～9
88	2020	11	～ 14	13 倉庫で、置かれた箱と自分の持っている箱の間で、右手親指が挟まれ、打撲傷・挫傷・膿瘍を負った。	25	7	170101	100 ～ 299

89	2020	11	13 ～ 14	衣料品売り場で棚板を調整中、棚が落ちそうになって支えようとした際、右脇腹の筋を痛めた。	63	19	80209	50～ 99
90	2020	11	18 ～ 19	売場をクリスマス用にディスプレイしていた際、高さ2m30cmのところにリースを置くため什器に上がろうとしたところ、足を踏み外して転落し、左手首を骨折した。	57	1	170101	50～ 99
91	2020	11	14 ～ 15	浴室で入院患者の入浴介助を終え、ベッドに乗せてスタッフ2名で病室へ戻る際、病室入口の壁にベッドをぶつける。被災者はベッドの足下側に立ち、衝突のときにベッド柵で強く手を挟んだ。その際、左手関節に捻挫を負った。	50	7	130101	50～ 99
92	2020	12	11 ～ 12	訪問入浴サービスの利用者宅で入浴作業終了後の片付け中、洗髪台を玄関まで運んでいた際、床にあったモーターにつまずいて右足をひねり、右拇指末節骨骨折を負った。	57	19	130201	10～ 29
93	2020	12	12 ～ 13	利用者をベッドに寝かせ、車椅子を片付ける際、ベッドと車椅子の間に足を引っ掛けて転倒し、右腕を下にして床に打ち、右腕にヒビが入った。	49	2	130201	30～ 49
94	2020	12	16 ～ 17	解体現場で、解体足場に防音パネル（縦362cm、横81.9cm、重量10kg）を1階から足場の3段目（約3m45cm）のところに荷上げして取り付けていた。そのとき、次の防音パネルを1階から足場の3段目にいる人に渡したところ、防音パネルを上げたときに建物の突起物に引っ掛かり、手から防音パネルが離れて約3m45cmのところから落ちた。その際、荷上げしている真下にいたため、防音パネルが左手小指に直撃して複雑骨折した。	35	4	30209	1～9
95	2020	12	6 ～ 7	酒蔵で、酒米が入ったこしき（米を蒸す釜、直径1m、高さ1.5m、円柱形、計1t）を、同僚と2人で蒸し場まで押して移動させた。その際、こしきのタイヤに轆かれて右足親指を骨折した。	54	7	10105	30～ 49
			10	店内調理場で、鍋を温めるため火を付け、席を外した際、鍋の油				30～

96	2020	12	～ 11	に引火し、火を消すためコンロから鍋を下ろしたとき、顔・両腕・喉に火傷を負った。	52	11	140201	49
97	2020	12	～ 18	17 工場で、ホースにラベルを貼る作業と、耐圧試験機にホースをセット後、突然意識を失い、倒れ、頸椎・肋骨を折った。	38	2	170101	—
98	2020	12	～ 1	0 施設内で、介護サービス利用者のトイレ介助中、利用者が不穏な状態になり、介助の手を振り払おうとしたため、左手をトイレのドアに強打し、左手関節部に打撲傷を負った。	20	3	130201	10～ 29
99	2020	12	～ 15	14 舞台演出のため、フライング装置可動検証作業中、滑車を固定していたロープが断裂し、ステンレス製滑車（211m/m×90m/m、1.8kg）が約6mの高さから落下し、被災者の頭上に直撃し、頭蓋骨陥没骨折を負った。	44	4	170209	100 ～ 299

出典：[https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen\\_pgm/SHISYO\\_FND.html](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html)(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\)](#) (2020年) に戻る。