

416作業床、歩み板を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	11 ～ 12	養殖池で清掃が必要か確認していたところ、池の渡り板の上で足を滑らせて脇の水路に落下し、左大腿部を打撲した。	70	1	70209	1～9
2	2020	1	10 ～ 11	ビル洗濯場でモップ洗い作業中、床面に水が跳ねて少量の洗濯粉石鹼と混ざり、床面が滑りやすくなっていた。座ってモップを洗い、立ちあがるとき足が滑り、頭をかばう体勢で転倒し、右肘を骨折した。	77	2	150101	50～ 99
3	2020	1	14 ～ 15	工場内で、塗装前の鉄製品を表から裏に返そうと体を左右に移動したとき、足がもつれて転倒した。その際、作業台の脚に右肋骨をぶつけて折った。	63	2	11209	1～9
4	2020	1	11 ～ 12	洗濯物を取り込み後、物干し台付近の側溝をまたぐ際、段差につまずき仰向けに転倒した。その際、右橈骨を折った。	77	2	150101	30～ 49
5	2020	1	10 ～ 11	店内ホールで、米を入れた釜を炊飯器にセットしようとした際、モップ掛け後で床が濡れていて滑って転倒し、右肘の骨にひびが入り、頭に受傷した。	25	2	140201	30～ 49
6	2020	1	18 ～ 19	店舗内で、唐揚げを温蔵庫へ入れるためキッチンへ移動中、排水升のグレーチングで足が滑り、転倒して右足大腿骨を折った。	19	2	140201	30～ 49
7	2020	1	11 ～	施設浴槽内で床清掃中、足が引っ掛かりよろけて、膝が手すり用ポールにぶつかり、左脛骨外顆骨挫傷を負った。	55	2	130201	10～ 29

			12						
8	2020	2	9 ～ 10	温室内で、電動昇降台車で作業中、床に落ちた誘引器具を拾うため、台車を降りようとした際、台車足場に左膝を強打し、重度の打撲（被膜損傷）となった。	28	3	60101		50～ 99
9	2020	2	9 ～ 10	通販梱包作業で、商品を作業机上の所定位置に並べるため歩いて移動中、作業机周りに置いてある梱包袋の束が、常時置いてある場所でなく膝より下の視界から外れやすい位置に配置されていたため、つまずいて右足親指骨折、右足親指付け根関節損傷を負った。	53	3	80209		10～ 29
10	2020	2	10 ～ 11	病院内の病室でベッドメイク作業中、ベッドの周りに患者の点滴棒や椅子などがあり周囲に十分なスペースがなかった。その状況で、しゃがんだ状態から立ちあがったところ、不自然な体勢になり左膝半月板損傷を負った。	64	19	170209		1～9
11	2020	2	8 ～ 9	惣菜調理品コーナーで陳列作業を行っていたところ、清掃中で床の拭き取りがあまく濡れており、滑って転倒し、頭部打撲を負った。	64	2	80209		50～ 99
12	2020	2	9 ～ 10	調理場内下処理室で、食材分配作業中、床に玉ねぎの薄皮があり、床が濡れていて転倒した。その際、大腿骨を折った。	39	2	10109		50～ 99
13	2020	2	15 ～ 16	施設の風呂場を清掃中、手と長靴が滑って浴槽内に転落し、左肩を強打して脱臼した。	63	1	130201		30～ 49
14	2020	2	8 ～ 9	商品をケースに詰める作業中、材料の在庫不足で店内に取りに行く際、清掃作業中の道具につまずき転倒し、頸椎捻挫、左胸脇打撲、頭部打撲を負った。	58	2	80209		50～ 99
15	2020	2	11 ～	法面の小段で、竹木を引き出し片付ける作業中、転落して、腰に捻挫を負った。	55	1	30106		10～ 29

			12					
16	2020	3	5 ～ 6	水を撒いて濡れたマグロ売り場で、当日の入荷量および作業内容を確認するため、売り場内を歩行中、足を滑らせて転倒し、後頭部を打撲し一部健忘となった。	53	2	40301	100 ～ 299
17	2020	3	14 ～ 15	当社作業場内で、ベッドのベッドボード枠加工準備のため、部材を分けていたとき、部材を縛っていたビニール紐がたるみ、足下に絡んでつまずいて転倒し、左膝をコンクリート床に打ち、左膝蓋骨を折った。	62	2	10501	30～ 49
18	2020	3	10 ～ 11	店内にて、ホールをモップで掃除をしていたところ、滑って転倒し、左大腿骨を折った。	72	2	140201	10～ 29
19	2020	3	16 ～ 17	作業場の床を清掃していたとき、床についていた油で滑って転倒し、右手首を骨折した。	55	2	80201	100 ～ 299
20	2020	3	7 ～ 8	トラック荷台で、鉄筋をバールで起こそうとしてバールが鉄筋から外れ、バランスを崩し荷台から飛び降りた際、左足踵を骨折した。	44	3	11209	10～ 29
21	2020	3	14 ～ 15	工場で、商品のピッキング作業中、下に置かれた段ボールにつまずき、転倒し、左橈骨遠位端を折った。	59	2	50101	100 ～ 299
22	2020	3	10 ～ 11	介護現場のソファで、介護対象者をソファから立たせようとしていた。全体重をかけて倒れてきたため、抱き上げた際、尻もちをつく形で転倒し、腰を強く打ち、第一腰椎圧迫骨折を負った。	68	2	130201	10～ 29
23	2020	3	8 ～ 9	トラックホームから駐車場に繋がるスロープを降りていた際、真ん中であつたリフトを避けようとしたところ、右足首をひねり、踝の外側の骨が欠けた。	62	19	40301	50～ 99

33	2020	5	2 ～ 3	運送会社支店構内で荷下ろし作業中、使用している台車をどかそうと右に旋回したとき、足下の段差に気付かず、右足を段差に乗せて右足を挫いて骨折した。	40	19	40301	30～ 49
34	2020	5	12 ～ 13	調整池工事現場内で写真撮影業務を行うため、段差（500mm）に右足を掛けて上がったところ、右足脹脛筋に痛みが走りうずくまる形で着地し、右下腿筋に挫傷を負った。	51	19	170101	100 ～ 299
35	2020	5	6 ～ 7	製造終了後にライン周辺の清掃をしていたとき、床に落ちていた材料で足を滑らせて転倒した。その際、近くに積んであった台車に右肩を打ちつけ、関節周囲炎と頸椎炎を発症し、腱板を損傷した。	55	2	10109	500 ～ 999
36	2020	5	13 ～ 14	冷蔵庫内で、商品を台車に載せる作業中、水溜まりがあり、滑って転倒した。その際、右手をつき、右橈骨遠位端を折った。	72	2	80209	100 ～ 299
37	2020	5	8 ～ 9	駐車場所に置かれていた残コンブロックを移動させるため、高さ2mのブロック上で吊り上げ作業を介助していた際、ワイヤを保持していたところバランスを崩して落下し、右手首を骨折した。	69	1	40301	1～9
38	2020	5	14 ～ 15	駐車場内を徒歩で移動中、地面に敷いてある鉄板で足を滑らせて転倒し、左手をついて手首を骨折した。	30	2	40301	30～ 49
39	2020	5	15 ～ 16	機材を片付けるためドーリー（高さ約30cm）に右足を乗せ、上部にあるコンテナに手を掛けて勢いで締めたあと、左足より着地する際にひねり、左足関節を捻挫した。	24	3	40409	1000 ～ 9999
40	2020	6	11 ～ 12	接客中、床の段差につまずいて右足小指を打ち骨折した。	63	2	140201	1～9
			11	上司の指示で、フリーザー出口とベルトコンベアの非常に狭い隙間で、機械に登って作業をしているときに、後方のベルトコンベ				50～

41	2020	6	6 ~ 12	アに流れてきた商品を回収しようと腕を伸ばしたところ、足を滑らせてベルトコンベアの脇から飛び出しているボルトに太腿部を強打し、転倒して打撲を負った	24	2	10109	99
42	2020	6	16 ~ 17	荷姿調整作業中、足が滑ってラインの淵に右肘をぶつけ、その拍子に右腕がローラーに巻き込まれて右前腕部を骨折した。	20	2	170101	300 ~ 499
43	2020	6	12 ~ 13	保育園の保育室で、園便りを各保育室に配布中、園児用クッションマットにつまずき転倒した。その際、右手首を骨折した。	53	2	130201	300 ~ 499
44	2020	6	20 ~ 21	工場で、高さ70cmの治具に床板（ベニヤ2200×500）を乗せビス止め作業中、ベニヤの端に乗りすぎており、ベニヤの端部（365mm）の下に部材が無く、浮き上がり、後方の鉄フレームに首を打ち、頸部捻挫を負った。	48	3	11502	50~ 99
45	2020	6	14 ~ 15	運輸支局内で、大型クレーン車の後退を誘導していた際、大雨による視界不良ならびに足下も滑りやすく、転倒して、右膝の内側を打ち、右膝内側側副靭帯を断裂した。	55	2	40409	50~ 99
46	2020	6	23 ~ 24	店舗内キッチンでクローズ作業中、排水升のグレーチングが清掃のために外されていたことを失念していたため、足を踏み外して転倒し、右肩と右足に打撲を負った。	63	1	140201	30~ 49
47	2020	6	11 ~ 12	職員室で、事務作業に取りかかるため椅子に座ろうとしたとき、椅子が移動し転倒して、第一腰椎圧迫骨折を負った。	72	2	130201	10~ 29
48	2020	6	10 ~ 11	施設厨房で、利用者の昼食を調理中、コンロから冷蔵庫へ移動していたところ、床面が濡れていたため足を滑らせ、右橈骨を折った。	58	2	130102	30~ 49
49	2020	6	10 ~	公民館で児童生徒とスポーツ（バドミントン）活動中、足がもつれて転倒し、背中を強打して、胸椎圧迫骨折を負った。	55	2	170209	10~ 29

			11						
50	2020	7	9 ～ 10	工事作業棟内の型枠作業床で型枠組み立て作業中、クランプをパイプで締め込もうと力を入れた際、パイプが抜けて後ろ向きに落下し、腰と右肩を打ち付け、右肩甲骨と背骨（腰付近）を折った。	59	1	10901	1～9	
51	2020	7	11 ～ 12	工場内のエレベーター作業により、外階段通路で屋上へ移動中、錆で腐食した床を踏み抜き、3.1m下の通路へ落下した。その際、左腕が手すりと接触し、左腕上腕部を骨折した。	28	1	170209	30～ 49	
52	2020	7	5 ～ 6	駅ロータリーバス停・タクシー乗り場塗装・シーリング修繕の現場で、バス停を塗装中、脚立と脚立の間の道板上より、尻から横に地面に落ちた。その際、尻と腰を地面に打ち付け、胸椎を圧迫骨折した。	47	1	30209	1～9	
53	2020	7	13 ～ 14	ショートステイフロアで利用者にお茶を運ぶ際、足がもつれて転倒し、左肩を脱臼して筋を切断した。	57	2	170101	10～ 29	
54	2020	7	15 ～ 16	お客様駐車場で、商品搬入中、両手に荷物を持ち（雨が降っており地面が濡れていた）滑り転倒した。その際、左足関節部圧挫傷を負った。	56	2	80109	10～ 29	
55	2020	7	13 ～ 14	配送センターのプラットで商品積み込み時、4段に積み上げられた冷凍BOXの1番上（高さ約175cm）を取った際、後ずさりしてプラットから地面（段差82cm）に転落して仙骨不全骨折となった。	54	1	80209	50～ 99	
56	2020	7	8 ～ 9	冷凍車のコンテナを製作中、昇降作業台上部に置いてあるシーラーガンを取るため、高さ50cmのビーム（H型鋼でできたコンテナを置く台）に足を掛けたところ滑って落下し、左肘を骨折した。	22	1	11502	100 ～ 299	
57	2020	7	14	冷蔵庫内で、足を滑らせ足首をひねり、右足関節捻挫を負った。	43	2	80209	50～ 99	

			15						
58	2020	8	15 ～ 16	工場内を移動中、高さ37cmの作業台から足を踏み外して落下し、左肘を強打し骨折した。	51	1	10103	50～ 99	
59	2020	8	11 ～ 12	工場内でベルトコンベアーの下にあるふるいの上に乗って掃除をし、下りようとした際、足が滑って左脇腹を地面に打ち付けて、骨折した。	70	2	80102	1～9	
60	2020	8	9 ～ 10	請負先となる図書館で清掃作業中、館内のごみ回収カートを使用しながら移動作業中、後ろに下がろうとしたときに足がもつれ転倒した。その際、左肩、腰、足を強打し、左肩関節部を亀裂骨折した。	64	2	150101	300 ～ 499	
61	2020	8	19 ～ 20	従業員食堂にて、足ふきマットの裏側が濡れていたため、上に乗ったところ転倒した。その際、椅子の背もたれ部分に肋骨を強打し、右肋骨を打撲した。	51	2	140201	30～ 49	
62	2020	8	10 ～ 11	ガソリンスタンドで客車を清掃するため、掃除機を手に持って段差を下りたとき、右足甲を捻挫した。	47	3	80204	10～ 29	
63	2020	8	15 ～ 16	病院事務所で、清掃中、コードのカバーにつまずき転倒した。その際、ほうきとちりとりを両手に持っていたため、左肩を強打し、左上腕を骨折し、左胸部に挫傷を負った。	79	2	130101	100 ～ 299	
64	2020	8	9 ～ 10	大学教室前フロアで、12インチポリッシャーを運転し床洗浄中、洗剤で濡れた床に左足を滑らせ転倒し、左膝をひねって、右膝蓋骨骨挫傷、左大腿骨四頭筋断裂を負った。	61	2	150101	—	
65	2020	8	17 ～ 18	資材置場の片付けをしていた際、右足をひねって足首を捻挫した。	28	19	30209	10～ 29	
			14	調理場で食材の入った箱を持ち上げた際、床で滑り急性腰痛症を					

66	2020	8	～ 15	発症した。	39	2	10109	1～9
67	2020	8	7 ～ 8	店舗で、ホール内を歩いていた際、置いていた脚立につまずいて転倒し、左足打撲、内出血を負った。	72	2	140309	30～ 49
68	2020	9	20 ～ 21	焼きたて二次加工室で作業準備のため小走りしていたところ、清掃後の濡れていた床に足を滑らせて転倒し、骨盤を折った。	52	2	10109	300 ～ 499
69	2020	9	20 ～ 21	排水溝掃除のときに網を替える際、長靴が滑り、片足が溝の中に落ち、腰をひねって腰椎捻挫を負った。	75	19	170101	1～9
70	2020	9	16 ～ 17	利用者用夕食準備のため厨房内を移動中、濡れた床で足を滑らせて転倒し、強打した左大腿骨頸部を骨折した。	52	2	130201	50～ 99
71	2020	9	9 ～ 10	施設内の食堂ホールで、利用者の見守りと床のモップ掛けをしていた。その際、利用者が車椅子から椅子に移動しようとしてふらつき、急いで駆け寄ろうとしたところ、左膝を捻挫した。	56	19	130201	30～ 49
72	2020	9	11 ～ 12	栽培ハウス内で、脇芽取り作業中、地面の部材につまずき転倒し、鉄骨に脇腹を強打し、肋骨を折った。	44	2	60101	100 ～ 299
73	2020	9	9 ～ 10	倉庫の奥にある道具を取るため、手を伸ばしてつま先立ちになったところ、足が滑って転倒し、腰椎を圧迫骨折した。	79	2	11209	50～ 99
74	2020	9	10 ～ 11	デイサービス施設浴室で、入浴介助のため、利用者を機械浴チェアに座ってもらい介助移動中、床で足を滑らせて、とっさに左膝を床に着いて強打し、半月板損傷を負った。	46	2	130201	10～ 29
			10	工場内で生魚の移し替え作業中、魚を持ち上げたとき、バランス				10～

75	2020	9	11	を崩して後ろに倒れ、右手首にヒビが入った。	63	2	10102	29
76	2020	10	11	船内機器を左舷前の方より船付ローラーを利用して機器にロープを巻き付け、船の外に出して降ろしたときに、一緒に転落した際、両橈骨遠位端骨折を負った。	34	1	11702	10～ 29
77	2020	10	23 24	派遣先組み立て工場のファイナル工程で車両バックドア廻りの部品を組み付け中、目まいを起こし、エルゴステップ（高さ190mm×幅300mm×長さ1000mm）から崩れるように転倒した際、右手を床につき手首をひねって捻挫した。	30	2	170101	300 ～ 499
78	2020	10	11	解体工事現場で、木造2階部分の内装解体作業中に床が抜け落ち、右足が股の部分まで落ちた。その際、左足をひねり、左足踝を骨折した。	49	1	30209	30～ 49
79	2020	10	12	店舗厨房で酢の箱を運んでいたとき、炊飯から洗浄業務でずっと長靴を履いていたため、グレーチング部分で滑って転倒し、左腕に擦り傷を負い、左足の付け根付近を骨折した。	78	2	140201	100 ～ 299
80	2020	10	14 15	施設内居室で、入居者の洗濯物を届け、入居者がイヤホンでテレビ鑑賞をしていた際、コードにつまずき、足をひねり、右第5中足骨を折った。	22	2	130201	100 ～ 299
81	2020	10	8 9	飲食店厨房で、出勤しうがいをするため湯呑を取りに行った際、滑って転倒し、床に右膝を打ち、右膝挫傷、右膝関節内血腫を負った。	67	2	140201	50～ 99
82	2020	10	10 11	ホテル客室で、ベッドシーツを張っているときに、床の段差で足を踏み外して、足を捻挫し、右足親指を骨折した。	45	3	140101	30～ 49
83	2020	10	5 6	バスの出発準備中、運賃箱の金庫をセットするため、車両と車両の間を通った際、ピットの溝（深さ1.04m）に転落して、右踵を骨折した。	53	1	40202	50～ 99

84	2020	10	10 ～ 11	店内で、テーブルのサービス中に走ったところ、滑って転び右膝半月板を損傷した。	47	2	170209	～ 9999
85	2020	11	10 ～ 11	集中治療室で清掃および整理整頓を行っている際、多種多様なコードや管があり整理されていない狭い場所だったため、メディカルコンソールに差し込まれた、人工呼吸器の酸素の管に足が掛かって転倒し、右股関節、肘関節、膝関節に打撲傷を負った。	59	2	130101	～ 999
86	2020	11	8 ～ 9	事業所内の入口付近で、CD解体を始めるため積み重なっている折り畳みコンテナを持とうとしたとき、バランスを崩し転倒した。その際、左手中指、左手甲を床又はコンテナにぶつけ、左手第3中手骨を折った。	44	2	130201	30～ 49
87	2020	11	21 ～ 22	厨房内で食器を収納する際、床が水で濡れていたため滑って転倒し、左腕を強打して左橈骨頭を折った。	22	2	140101	～ 299
88	2020	11	15 ～ 16	物流センター常温倉庫内で、圧縮段ボールの解体・再投入作業中、豆が床面に散乱しており、足下が滑り転倒した。その際、右肋間筋を損傷した。	53	2	10109	～ 999
89	2020	11	12 ～ 13	製麺所内で、素麺を台車に載せて運搬中、方向転換した際、濡れた床で滑って転倒し、左手をついたため、左手首を骨折した。	61	2	10109	1～9
90	2020	11	8 ～ 9	倉庫内でカッターを使用して段ボールを切る作業中、開梱した商品を移動しようとしたが、足の踏み場がなく段ボールを跨いだとき、バランスを崩して右膝に変形性関節症を負った。	44	2	40301	50～ 99
91	2020	11	15 ～ 16	デイサービスの運動会で、ストッキングを頭から被り引っ張り合う競技中、転倒して左手を床に強打し、左橈骨遠位端を折った。	59	2	130201	10～ 29
			9	病院の特別清掃でワックス剥離中、滑って転倒し、腕を強打して				30～

92	2020	12	10	骨折した。	61	2	150101	49
93	2020	12	7 8	車でキャリア積み込み中、坂上のスロープが凍結していて足を滑らせて転倒し、肩腱板損傷、腕の肉離れを負った。	56	2	40301	30～ 49
94	2020	12	15 16	流通センター内の平場作業場で、作業準備中にクレートを並べて台車をはめ込んだ際、足がもつれて転倒し、腕を地面に強打して、左足膝蓋骨を折った。	52	2	170101	10～ 29
95	2020	12	17 18	工場2F切り込み室で原料を投入するため、被災者が1人で、約25kgの原料袋を持ち上げて移動する作業を78回繰り返した。79袋目を持って体の向きを変えようとしたとき、右足を踏み外して2Fから転落し、腰部と左手に挫傷を負った。被災時、転落防止柵が設置されていなかったこと、カーテンで視界が遮られたこと、体の疲れと反復作業による注意力の低下が原因である。	21	1	10109	30～ 49
96	2020	12	23 24	野菜処理室を歩行中、落ちていた野菜を踏み、足が滑り転倒した。その際、右手首・右膝に打撲を負った。	50	2	10109	500 ～ 999
97	2020	12	11 12	畜産加工場内で清掃を行っているとき、床面が滑りやすく、長靴を使用していたが、滑って肩から倒れ、右肩を強打して骨折した。	43	2	80209	30～ 49
98	2020	12	9 10	工場内で、フレコンバックの仕分け分類作業中、記入するためにフォークリフトのところまで向かい、ステップに足を掛けてペンを取ろうとしたところ、滑ってステップから足が外れ、運転前部の装置類で胸を強打し、打撲傷を負った。	39	2	11709	30～ 49
99	2020	12	18 19	弁当店で、外で待っていた客に弁当ができたことを伝え、入口横のドアを開けてカウンターへ戻る際、床で滑って転倒し、右手について右肩腱板損傷、胸部打撲を負った。	71	2	80209	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。