

419その他の仮設物、建築物、構築物等を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発生時	死傷災害事例	年齢	事故の型	小業種	労働者規模
1	2020	1	15 ～ 16	職員駐車場で車の入れ替えをする際、下り坂で足を滑らせて転倒し左足関節外果を骨折した。	66	2	130201	10～ 29
2	2020	1	16 ～ 17	自社倉庫で資材の搬入作業中、資材置き場上段（約2m）の足場から落下し、左足を強打して踵部を骨折した。	53	1	40301	1～9
3	2020	1	23 ～ 24	製品置場で製品運搬用の台車を移動し、空の台車と入れ替える作業中、右腕で空の台車を移動した際、製品が入った台車を支えていた左手が近くのパイプと接触し、台車とパイプに手を挟み左手の甲を負傷した。	46	7	10602	50～ 99
4	2020	1	10 ～ 11	工場内で、炉の台車に不具合が発生し、確認のため60cm下の台車レールへ飛び降りた際、床の台車止めのボルト9cmを左足で踏み、足首をひねり、転倒した。このとき、左足関節靭帯断裂を負った。	46	3	11002	50～ 99
5	2020	1	8 ～ 9	男性浴室の外窓清掃時、カート庫の底に登って作業中に足を踏み外して左肩、左手、左足から転落した。その際、左踵を骨折し、左手と左肩の関節を捻挫した。	56	1	140301	—
6	2020	1	16 ～ 17	帰宅するため更衣室へ向かったところ、慌てていて工場内に設置してある防虫用シャッターにぶつかり、顎と胸部を打撲した。	68	3	10109	50～ 99
			8	作業場で、検収のためネットを両手で持ち、引っ張って移動して				10～

7	2020	1	9	いた際、足が引っ掛かり転倒して、右橈骨頭骨を折った。	64	2	80409	29
8	2020	2	21 ～ 22	店舗駐車場入口付近で閉店作業をしていた際、駐車場の門を閉めているとき、右手を門が閉まる柱に置いていて柱と門の間に指を挟み右手薬指先を骨折した。	18	7	80209	30～ 49
9	2020	2	15 ～ 16	バス停にて、荷物を積むため待機していたところ、到着しバスに近付いた際、歩道端で車両側に足を滑らせた。その際、足をひねって、左足の捻挫と、脛骨（下部）を骨折した。	44	2	40409	—
10	2020	2	8 ～ 9	タワー内部で基礎部架台の塗装工事を行おうと、両手で塗料の入った容器を持って、地上高35cmのコンクリート製基礎架台を移動していたとき、架台鉄骨部につまずいて転倒し、左脛腓骨を開放骨折した。	30	2	30209	1～9
11	2020	2	18 ～ 19	機械上部にある消火栓の清掃中、高さ80cmの脚立に乗った後、脚立より35cm高い手摺に両足で乗り、消火栓ホースを接続する際、右手が滑り落下し、手摺に右脇腹が当たり、右肋骨を折り、右肺に挫傷を負った。	56	1	10103	100～ 299
12	2020	2	9 ～ 10	事業場で清掃中、側溝でバランスを崩し、右側に倒れ、右膝を骨折した。	58	2	140101	30～ 49
13	2020	2	15 ～ 16	段ボールケース製造作業後、段ボール貼り機の糊ロールを洗浄する際、しゃがもうとしたところ左足関節を捻挫した。	38	19	10609	10～ 29
14	2020	3	11 ～ 12	マンションの巡回業務中、駐車場の車止めにつまずいて転倒した際、頭をかばい左腕を骨折した。	63	2	170209	100～ 299
15	2020	3	9	屋外施設を移動中、ステップから地面に下りようとしてコンクリートと芝生の上に左足をついてバランスを崩し、左足首をひ	56	19	11303	1000 ～

24	2020	4	8 ～ 9	収集車でゴミ積込作業中、助手席へ戻る際、段差で右足をひねり、右足首に捻挫した。	33	19	40302	50～ 99
25	2020	4	8 ～ 9	デイサービス内の浴室で、車椅子用の鉄板（85×95cm、3kg）をはめる際、濡れた床で滑って頸部を浴槽の縁で打ち捻挫した。	36	2	130201	50～ 99
26	2020	4	9 ～ 10	介護老人保健施設の食堂で、水分補給用にコップに入れたお茶を配っていた。入所者がおやつとの時間と勘違いして興奮し、コップを投げ床にお茶がこぼれたため、雑巾で拭いていたところ、入居者が持ち上げたテーブルが倒れ掛かり、トロミ剤入りのお茶で滑り後ろへ倒れ、腰部打撲傷、左股関節捻挫を負った。	35	6	130201	50～ 99
27	2020	5	9 ～ 10	医大工事現場で、トイレから出ようとした際に、段差から落下して左足に激しい痛みを感じ、左第5趾中足骨近位端骨折を負った。	51	1	40301	30～ 49
28	2020	5	14 ～ 15	キッチンうどん場での作業中、冷凍うどんがコールドテーブルに載った台車につまずき、転倒した際、咄嗟に左手が出てが支えきれず、左手首付根を骨折した。	65	2	140201	30～ 49
29	2020	5	11 ～ 12	居宅解体工事に係る補助業務でサッシ窓を外すとき、サッシが外れにくかったため、工具（バール）を窓のサッシとレールの間に掛け、持ち上げて外す作業を試みた。その際、ガラスに圧力が掛かり、ガラスが割れ、安全靴の鉄板加工の施されていない靴表面の革を越えてガラス破片が左足甲にまで達し、挫創を負った。	24	4	30202	100～ 299
30	2020	5	16 ～ 17	下水道施設（下水人孔）の調査中、マンホール蓋（φ600）を閉めるときに、蓋と受枠とのジョイント部の引っ掛かりを解消するために蓋を立てた。その際、手が滑り、蓋が倒れて左下腿にぶつかり創傷を負った。なお、安全靴および軍手は装着していた。	57	6	11603	300～ 499
31	2020	5	16 ～	ゴミ出しのためバックルームのシャッターの開閉を行った際、シャッターが引っ掛かったため無理やり閉めようとして引っ張っ	69	19	80209	50～

			17	たところ、左手首を捻挫した。				99
32	2020	5	16 ～ 17	工場製品倉庫ドア付近で、設置されている電話が鳴ったためドアを開けて応答した。その際、左手をドア付近に置いていて、閉まったドアと壁の間に左手を挟み、伸筋腱断裂を負った。	50	7	10102	300～ 499
33	2020	6	10 ～ 11	業務中に足がもつれて転倒した際、左膝を床に打ち、右手首をひねって、右手首を骨折した。	65	2	130201	30～ 49
34	2020	6	6 ～ 7	ガソリンスタンドで洗車中、足を滑らせて転倒した際、車止め用縁石に脇腹をぶつけ左第7、8肋骨を折った。	40	2	40301	10～ 29
35	2020	6	10 ～ 11	保育園2階の保育室で、奥行き30cmのロッカーに乗って窓掃除をし、ロッカーから下りる際、高さ65cmのところから直接床に下りようとしてバランスを崩し、左足を踏ん張り切れずに転倒した。その際、左足が体の下に入る形で倒れ、左腕を強打し、左橈骨遠位端骨折を負った。	55	2	130201	10～ 29
36	2020	6	20 ～ 21	レジ業務中、レジ外にある商品を取りに行き、急いでレジカウンター内に戻ろうとしたところ、レジカウンター入口にある板に左膝を強打し、左膝前十字靭帯部分断裂を負った。	36	3	80209	10～ 29
37	2020	6	14 ～ 15	駅で車両清掃作業を終了後、台車にごみを積み込み、台車置き場に向かった。そのとき、閉まっている引き戸の取っ手を右手で掴み、左手を添え、ドアを左から右に開けたとき、引き戸の取っ手と右端にある南京錠を掛ける金具の部分に左手中指を挟み、詰めの中ほどが割れて挫創を負った。	62	7	150109	30～ 49
38	2020	6	14 ～ 15	工場内を歩行中に転倒し、左手親指を排水溝の網に引っ掛けて骨折した。	55	2	10105	100～ 299
			12	構内で、トラックの荷降ろし作業中、車両ウイングを閉める際、				

39	2020	6	13	輪止めが斜めになっており、つまずき転倒して、右手をつき、右 橈骨・右尺骨を折った。	46	2	40301	10～ 29
40	2020	6	13 ～ 14	液晶テレビの壁掛け設置作業中、壁に固定されていた棚が外れて 左足に落下し、打撲傷を負った。	21	4	40302	10～ 29
41	2020	6	11 ～ 12	ガラス清掃の際、女子浴槽の目隠し囲いの一部が破損しているの に気づき、建物外側の鉄骨に登り確認作業中、左足を踏み外し落 下して背骨にひびが入った。	59	1	140101	1～9
42	2020	6	7 ～ 8	配電盤が外れかけていたため、修理しようと手伝っていたとこ ろ、指を挟み左手中指、薬指を打撲した。	27	7	60101	10～ 29
43	2020	6	8 ～ 9	店内シンク付近で清掃中、他の従業員を避けようとして転倒し、 右肘・右胸部・右手首に打撲、挫傷を負った。	72	8	140201	50～ 99
44	2020	7	9 ～ 10	育苗センター敷地内の防獣ネットを撤去するため、中腰で支柱を 引き抜く際に腰部に激痛があり、急性腰痛症を発症した。	52	19	170209	300～ 499
45	2020	7	13 ～ 14	汚水貯留施設内でポンプ井清掃作業準備中、高圧洗浄車のホース のノズルレバーが完全に閉まっていない状態で水圧を掛けてし まったため、水が勢いよく噴射した。それを避けようとして開い ていたポンプ槽に落下し左腰部を骨折した。	68	1	150109	1～9
46	2020	7	15 ～ 16	牧場牧草地で馬の出走ゲートの解体中、上から切断したため、上 のものが崩れて胸に当たり、肋骨骨折、外傷性気胸を負った。	70	4	70101	1～9
47	2020	7	17 ～	利用者宅で浴室での入浴介助が終了し、浴室の清掃をしようと、 洗い場に足を踏み入れたとき、床が濡れていたため滑り、右手を 床につく形で後方に転倒し、右橈骨遠位端および右尺骨茎状突起	72	2	130201	10～ 29

			18	を骨折した。				
48	2020	7	10 ～ 11	米の納品先で、引き戸玄関から店へ入ろうとしたとき、雨天のため靴が濡れていたため、玄関レールで滑って転倒した。その際に米袋を抱えていたため、膝を地面に打ちつけて骨折した。	50	2	80209	10～ 29
49	2020	7	23 ～ 24	警備のため巡回中、縁石（車止め）につまずき、一段下の駐車場に転落した。その際、右膝膝蓋骨を折り、右環指・小指・左掌に擦過傷、右膝圧挫傷を負った。	59	2	170209	50～ 99
50	2020	7	12 ～ 13	ゲームレジから台を下りようとしたところ、段差で右足を踏み外して右足首をひねりながら着地した際、右足首に靭帯損傷を負った。また、着地後バランスを崩して目の前のスタンションに胸部を強打、その反動で後ろに倒れ、左膝、腕を強打した。	30	19	140302	10000 ～
51	2020	7	14 ～ 15	屋根付き駐車場で、水たまりに気付かず足を滑らせて転倒し、左膝を打撲した。	60	2	170101	30～ 49
52	2020	7	15 ～ 16	新築現場で、ユニック車のクレーンを使ってサイディング材の荷下ろしをしていた。助手席側のアウトリガーを出していなかったため、サイディング材の重荷に耐えきれず、ユニック車が横転しようとしたのを防ごうとして、車体を支えたが足が滑り転倒し、右前十字靭帯損傷を負った。	30	19	10401	30～ 49
53	2020	8	19 ～ 20	帰宅のため事業所敷地内の駐車場を歩いていたとき、車止めにつまずき、右足小指を骨折した。	46	3	130201	10～ 29
54	2020	8	10 ～ 11	ごみ収集作業のためパッカー車から降りごみステーションに小走りで行っていたところ、足下の段差に気付かず足首をひねり、右第5中足骨基部を折った。	64	19	150103	100～ 299
55	2020	8	15 ～	倉庫内で荷物の運搬作業中、本来作業を行う位置とは別の位置で作業を行ったところ、トラックの荷受け・荷送り業務を行う場所	18	2	80401	50～

			16	にある段差で足を取られて転倒し、右足小指を亀裂骨折した。				99
56	2020	8	12 ～ 13	店舗で電子棚札取り付け作業中、業者によるATM移設工事で、天井の点検口の蓋を開けて天井で作業をしていた。そのとき、点検口の蓋が落下し床でワンバウンドして左足に当たり、左下腿に挫傷を負った。	34	4	170209	500～ 999
57	2020	8	22 ～ 23	ヘルプ先店舗で、ウォークイン冷蔵庫から食材を取り、移動していたとき、グレイチングの蓋が開いていることに気が付かず、左足から落下し、左足甲捻挫および靭帯損傷を負った。	58	1	140201	10～ 29
58	2020	8	10 ～ 11	鶏舎で歩行中、側溝に設置されている鉄板上で足を踏み外し、転倒した。その際、右足甲の靭帯を損傷した。	66	2	70101	10～ 29
59	2020	8	10 ～ 11	集配先の建物前で、授受した物件を車両に収め乗車した際、付近のオブジェにつまずいて転倒し右膝を打撲した。	59	2	170201	100～ 299
60	2020	8	16 ～ 17	工事現場で水路の底に柵を設置する作業中、対岸に渡るため水路上部に置いていた型枠材料の上に乗ったところ、バランスを崩して転倒し、頸椎捻挫と両肩打撲傷を負った。	65	1	30202	1～9
61	2020	8	13 ～ 14	1階車庫の片付けおよび掃除中、棚から転落し胸と腰を骨折した。	21	1	30209	1～9
62	2020	8	12 ～ 13	外にあるゴミ庫へ生ゴミを捨てるため、惣菜作業場から外へ出てドアを閉めようとした際、突風にあおられドアが閉まり、左第3指を挟み、挫滅創を負った。	72	7	80209	30～ 49
63	2020	9	13 ～ 14	休憩が終わり、外から事業場内へ戻る際、職員通用口の玄関ドアを右手で支えながら入室しようとしたとき、鉄製の重厚なドアが風で急に閉まり、残っていた左中指を挟み骨折した。	39	7	130201	50～ 99
			14	病棟トイレで患者のトイレ介助の際、清掃で床が濡れた状態だっ				

64	2020	9	～ 15	たため、足を滑らせて腰部・背部を強打し第1、第2腰椎体剥離骨折を負った。	50	2	130101	100～ 299
65	2020	9	～ 12	庭の剪定中に植栽帯の中の地面に設置してあった忍び返し（H＝400程度）を跨いだ際、バランスを崩し、左後ろももに忍び返しが刺さり、刺創を負った。	66	8	150101	1000～ 9999
66	2020	9	～ 11	倶楽部のホールで、お客様のティーショットが別のホール方向に飛んで行ったため、ボールを探しにいったところ、斜面で転倒し、右足大腿部に肉離れを発症した。	20	1	140301	100～ 299
67	2020	9	～ 11	会社の洗車場で塵芥車の洗浄中、ホッパー内の洗浄が終わって投入口テーブルから降りる際、側溝の上に降りて左足小指を骨折した。	39	1	150102	50～ 99
68	2020	9	～ 11	避難訓練中、部屋から飛び出しそうになった子どもを止めようと駆け寄った際、ドアの引っ張りに左足をぶつけて薬指を打撲した。	32	3	130201	10～ 29
69	2020	9	～ 12	工場内でカゴ台車を運搬中、センサー扉に左腕を挟まれ、引き抜いた際に打撲を負った。	68	7	10109	300～ 499
70	2020	9	～ 9	集荷場1階作業場で、青果物を移動させるためのレールとレールの間を歩いていたら、レールと地面の間にある部品が端より外側に出ている箇所に右足がつかず、レール上に転んだ際に左手第5中手骨を折った。	50	2	10109	10～ 29
71	2020	9	～ 21	加工場に向かう途中、駐車場の車止めに足を引っ掛けて正面に倒れ、右膝膝蓋骨を折った。	53	2	10102	10～ 29
72	2020	10	～ 13	講座開催会場の和室入口で、開催予定時刻となり急いで、上がりかまちを後ろ向きに靴を脱ぎながら上がろうとした際に、バランスを崩してゆっくり左後方向に転倒し、左膝に打撲を負い、靭帯	48	2	130201	100～ 299

			14	を損傷した。				
73	2020	10	11 12	資材センターでパイプの片付け整理作業を行っていた際、パイプを右肩に担ぎ、仮設鉄板上を移動していたとき、仮設鉄板上の表面が水に濡れて滑りやすくなっていたため、足を滑らせて後ろ向きに転倒した。その際、左手を仮設鉄板につき、ひねったため、左手首を骨折した。	65	2	30309	10～ 29
74	2020	10	16 17	規制の撤去中車両に乗り込むとき、側面に設置してあるガードレールに右足をぶつけ、右脛骨を折った。	34	3	170201	50～ 99
75	2020	10	18 19	ホテル3階で会場設営しているとき、左手で長テーブル（60cm×1800cm）の持ち手を持って運んでいたところ、手を滑らせ、左足の爪全体に落下し、足の指を骨折した。	40	4	140209	100～ 299
76	2020	10	15 16	ランドリーサービス工場内で、2階ストックヤードからトンネルを通して布団を落とそうとした。その際、布団が詰まったので蹴り落とそうとしたところ、約3mの高さから落下し、首と両肩を打撲した。	68	1	11703	30～ 49
77	2020	10	17 18	客先倉庫横で、夕刊配達中、バイクに戻る途中、暗く、車を避けたい際、側溝に落下した。その際、左足関節外果を骨折、左膝を打撲した。	68	1	80205	10～ 29
78	2020	10	21 22	マンションのコンシェルジュカウンターの電球を交換し、椅子を使ってカウンターから下りようとした際、椅子が動いて左足から着地し、左足踵を骨折した。	63	1	170209	300～ 499
79	2020	10	23 24	大型ショッピングセンター内の新規出店現場で、トラック荷台横面に固定していた天板を外し、1枚運ぶ際、立て掛けてあった天板が倒れてきた。その際、支えきれずに転倒し、左足関節外側靭帯を損傷した。	35	5	40301	30～ 49
			16					

80	2020	10	～ 17	駐車場から事業所へ歩いていた際、マンホールにつまずいて転倒し、左目上に裂傷を負った。	70	2	130201	100～ 299
81	2020	10	9 ～ 10	1Fテラス床に段ボールを敷いて、床養生材等を外部に出す際、テラス先端の段ボールが少しはみ出しているところに足を乗せ、バランスを崩して落下した。その際、手首から落下して、左橈骨遠位端を折った。	59	1	150101	30～ 49
82	2020	11	8 ～ 9	中間倉庫のより作業枠で製品の枠入れ作業中に、ワイヤーを抜いた際、若干足下が不安定になり、腰を落としたところ、背後にあった枠のスタンションに股間を強打し、尿道損傷を負った。	40	3	11001	50～ 99
83	2020	11	10 ～ 11	ゴルフ場内の管理道路で、ブロアー清掃開始時、ブロアーを背負おうとした際に、足下の防球ネットに足を取られ、バランスを崩して深さ1mの側溝に転落し、腰を強打した。	61	1	140301	50～ 99
84	2020	11	15 ～ 16	自転車で坂道を走っていたところ、道路が雨で濡れており、道に生えているコケに滑りバランスを崩した。そのとき、先にあった鉄のポールが避け切れず接触し、自転車ごと転倒し、強打した右胸部を打撲した。	37	17	130201	1～9
85	2020	11	9 ～ 10	保育園内の砂場で玩具を片付けているとき、砂場内の少し深めの穴に左足を踏み入れ、そのまま転倒し、左足を捻挫した。	55	2	130201	1～9
86	2020	11	15 ～ 16	降車する際、車止めを踏んで右足首を捻挫した。	67	19	10101	50～ 99
87	2020	11	11 ～ 12	幼稚園園庭の砂場で、木製遊具を造作中、砂場に足を取られ、バランスを崩し、遊具に倒れ、左大腿骨を折った。	68	3	80409	10～ 29
88	2020	11	～ 14	マンション屋内装リフォーム工事の際、機材運搬中、玄関扉に	49	7	30309	1～9

			15	左手小指を挟んで打撲擦過創を負った。				
89	2020	11	16 ～ 17	工場内で清掃作業中、足下の原料キャリア転落ストッパーに気付かずつまずき、50cm下の床に転落して左足の靭帯を損傷した。	65	1	10102	50～ 99
90	2020	11	8 ～ 9	急いでトイレに行こうと走っている途中で転び、左肩関節脱臼を負った。	69	2	150103	50～ 99
91	2020	12	13 ～ 14	得意先でピッキング作業中、運転席側の上段ラックより製品を取り、地面に降りた際、駐車場にあるブロックの車輪止めの上に着地したため、左足首を強くひねって捻挫した。	36	19	80209	30～ 49
92	2020	12	10 ～ 11	工場内で生あんの製造終了後、脱水機清掃のために、機械併設のステージ上で清掃作業中、ステージの末端に気が付かずに移動し、足を踏み外して約1.5m下の排水用グレーチング上に転落し顔面を床面に強打し、打撲を負った。	32	1	10104	10～ 29
93	2020	12	9 ～ 10	DM便配達のため、アパート駐車場を歩いていたところ、駐車場の輪止めに足を引っ掛けて転倒し、右膝に挫傷を負った。	54	2	40301	100～ 299
94	2020	12	12 ～ 13	客室の清掃時、客室のドアに足先を挟み、左足小指を骨折した。	49	7	140101	10～ 29
95	2020	12	9 ～ 10	従業員駐車場から店舗へ徒歩で移動中、縁石につまずいて転倒し、右肩を捻挫し、両膝を打撲した。	50	2	80209	30～ 49
96	2020	12	15 ～ 16	休憩室で、窓拭き作業後、石垣の上から飛び降りた際、両足踵を骨折した。	33	1	10909	1～9
			23					

97	2020	12	～ 24	病棟の夜勤者休憩所で、エアコンスイッチを押すために椅子に乗り、落下して、右手首の骨にひびが入った。	58	1	130101	300～ 499
98	2020	12	～ 19	18 厨房の洗い場で、コーヒー機器を戻すために移動していた際、資材棚の側面に足をぶつけて転倒し、右足首をひねって骨折した。	46	2	140201	50～ 99
99	2020	12	～ 9	8 港から北へ2km沖合の養殖場で、取り上げ網にて取り上げ、中巻上げロープと作業台枠の間に軍手ごと、左手薬指を第一関節まで肉がちぎれた。	43	7	70209	10～ 29

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。