

612機械装置を起因物とする死傷災害事例(最大99事例まで) (2020年)

No	年	月	発 生 時	死傷災害事例	年 齢	事 故 の 型	小業種	労働 者規 模
1	2020	1	16 ～ 17	会社倉庫内で油圧ジャッキ（約30kg）のメンテナンス作業中、ジャッキのオイル交換をするため広い場所に移動させようと、腰を曲げ右片手で右側に1mくらい移動させた際、腰の右寄りに痛みが出て、筋々膜性腰痛症を発症した。	59	19	11301	1～9
2	2020	1	4 ～ 5	盛り付け室のサーマル発行機を移動させるため、2名体制で台車に載せようと傾けた際に、腰に違和感を抱き、捻挫（ぎっくり腰）した。	33	19	10109	100 ～ 299
3	2020	1	12 ～ 13	工場の製造ラインで機器の組み立て作業中、部材を載せるプラスチックパレットを運搬しようとした際、ぎっくり腰を発症した。	57	19	11305	300 ～ 499
4	2020	1	16 ～ 17	倉庫内で、サーバー（18kg／台）のPPバンド結束作業中、結束機へ載せる際、右足首を骨折した。	70	19	50101	100 ～ 299
5	2020	1	10 ～ 11	マンションのごみ置場で、不法投棄されている洗濯機を処分場へ搬送中、車に積み込む際、腰椎・胸椎を圧迫骨折した。	64	19	80409	10～ 29
6	2020	1	11 ～ 12	活性炭交換作業終了後、機材を撤去しようとクレーン吊上げのワイヤーを掛けるため、脚立に登って機材を押したところ、機材の高さ調整用抜け防止ピンを先に外していたため、機材がバランスを崩し倒れ、脚立から飛び降りて右足首に脱臼骨折を負った。	49	5	150102	50～ 99
			14	売り場で棚卸中（レジ移動中）、余ったコードが置いてある方向				

7	2020	2	15	にレジを移動してしまったため、レジに背を向けたまま、足で 払った。その後、振り向きざまに真後ろにあったレジ台に接触し て転倒し、腰部挫傷を負った。	52	2	80209	10～ 29
8	2020	2	16 17	ヤード内で片付け作業を行っていた際、ヤード内に置いてあった 攪拌ヘッドを移動式クレーンでトラックの荷台に積み込み、2本目 を積み込もうと立て吊りしている攪拌ヘッドを横に倒そうとして 手で支えていたときに、1本目と2本目の攪拌ヘッドの間に右手小 指が挟まれ切断した。	37	7	30199	10～ 29
9	2020	2	8 9	2名にて工場内でフィルター交換作業をしていた際、手を滑らせ使 用済みのフィルターを右足に落とし、負傷した。	64	4	11703	10～ 29
10	2020	2	11 12	室内不用品の分別処分の作業中、鉄製のミシン本体（幅約40cm、 高さ約30cm、奥行き約20cm、重さ20kg以上）を2人で持ち上げ、2 階のベランダからクッションを敷いた地面に落とした。その際、 ミシンのコード（長さ約1m）が右手薬指にきつく絡まり、作業用 ゴム手袋は着用していたが骨折した。	24	90	150101	100 ～ 299
11	2020	2	15 16	倉庫で、発電機（487×395×425mm、約30kg）の積み降ろし作業 をしていたときに手が滑り、発電機を左足親指の上に落として骨 折した。	27	4	30309	—
12	2020	2	9 10	ビル入居者の移転引っ越し作業で、什器・家電・その他の搬出作 業を行っていた。その際、トラック荷台に4人掛かり（2人は荷台 上、被災者を含め2名は路上）で大型冷蔵庫を積み込む作業をして いたとき、相方が冷蔵庫の重さに耐えられず、バランスを崩し、 冷蔵庫が傾いた。そのため、支えていた左手指に冷蔵庫底面の固 定金具がぶつかり、左手第3指と第4指に挫傷を負った。	31	7	40301	30～ 49
			9	ビル入居者の移転引っ越し作業で、什器・家電・その他の搬出作 業を行っていた。その際、トラック荷台に4人掛かり（2人は荷台 上、被災者を含め2名は路上）で大型冷蔵庫を積み込む作業をして				30～

13	2020	2	～ 10	いたとき、相方が冷蔵庫の重さに耐えられず、バランスを崩れ、冷蔵庫が傾いた。そのため、支えていた左手指に冷蔵庫底面の固定金具がぶつかり、左手第3指と第4指に挫傷を負った。	31	3	170101	49
14	2020	2	～ 9	8 仕事終了し、タオルを干すとき、いつもの場所（空調工事中で床に配管等の資材が置いてあり）の床上の物につまずき転倒した。その際、足をぶつけ、右膝の皿を骨折した。	75	2	150101	1～9
15	2020	2	～ 16	15 帰庫したトラックより、コピー機の荷降ろしをしていたとき、トラックの後部に取り付けてあるテーブルゲート上に3台のコピー機があった。そのとき、1台目をゲートから降ろし、2台目を降ろそうとしたところ、その下部についていたキャスターがロック板に引っ掛かり、同時に3台目のコピー機が転がり出した。その際、止めきれずにそのままコピー機が落下し、左足首の上に倒れ、左足首の骨にヒビが入った。	49	4	40301	10～ 29
16	2020	2	～ 14	13 軟化器内部の水抜きをするため、脚立に立て掛けた軟化器を2人で傾けたところ、軟化器が滑って倒れそうになった。その際、支えていた手が軟化器と脚立の間に挟まり、右手薬指を骨折した。	40	7	30302	1～9
17	2020	2	～ 17	16 作業場で、車上の機械をパワーゲートで地上に降ろす作業中、機械が滑り落下し、支えていた左手が地面と機械の間に挟まり、左手中指と示指に骨折、挫創を負った。	66	7	30302	1～9
18	2020	2	～ 15	14 コンクリート養生用シートを運ぶ際、足下の資材につまずき転倒し、単管パイプに倒れ、右橈骨を折った。	49	2	30105	1～9
19	2020	2	～ 24	23 コンサート機材の搬出中、機材を台車に載せる際に左手を挟み、第一指に切傷を負った。	22	7	170201	100 ～ 299
20	2020	3	～ 16	工場内で製品移動の際、右手薬指を製品と製品の間に挟み、右環指挫創、右環指末節骨骨折を負った。	53	7	170101	100 ～

			17						299
21	2020	3	13 ～ 14	機械の設置作業を行っていた際、2mの高さに置かれていた機械が落下し、右足親指に当たり、骨折した。	42	4	80109	10～ 29	
22	2020	3	16 ～ 17	お客様先で、2Fユニック作業でベランダからコピー機を搬入し、ベランダから設置場所までモッコで担いで運ぶとき、無理な体勢を取ってコピー機を下ろした際、腰痛を発症した。	24	19	40301	10～ 29	
23	2020	3	10 ～ 11	施設内で、什器搬入作業中、冷蔵コールドテーブル（1200×600×800、66kg）を運搬した際、エスカレータ資材に右足が引っ掛かり転倒し、木製ゲタが右膝に当たり裂傷を負った。	32	6	170209	50～ 99	
24	2020	3	14 ～ 15	3人でモーターを車に積み込もうとした際、突然バランスが崩れ、支えきれずに地面に置いてある台車とモーターの間に左手が挟まり、人差し指を骨折した。	50	7	11401	50～ 99	
25	2020	3	15 ～ 16	事業場内の作業場で、ポンプ修理のため部品を移動させるときに、指を挟み、右手中指を骨折した。	35	4	11301	1～9	
26	2020	3	16 ～ 17	清掃作業後ユニットから後ろ向きで降りる際、左足に重心がかかってバランスを崩して転倒し、左膝を痛めた。	59	2	11709	100 ～ 299	
27	2020	4	9 ～ 10	駐車場にて、1.5tトラックの車内清掃で稼働タイプの椅子を持ち上げたとき、手が離れて、落下してきた椅子の止め金に指を挟まれ、右手薬指第一関節裂傷を負った。	40	7	30302	1～9	
28	2020	4	10 ～ 11	引っ越し請負先の部屋内で、テレビ台（幅1500×400、10～15kg）を立てた状態で、1人で搬出しようとした際、手を滑らせて自分の右足親指に落として骨折した。	37	4	40301	30～ 49	
			18	検査場で大型商品を検査中、商品が倒れて下敷きになった。その					

29	2020	4	～ 19	際、上半身圧迫の状態、30分ほどで発見されて助け出され、左上腕挫傷、両足関節捻挫、腰椎捻挫、背部捻挫、頸椎捻挫などを負った。	47	4	11709	10～ 29
30	2020	4	～ 18	会社敷地内の駐車場で、車から高圧洗浄機を持ち上げて降ろそうとしたところ、手が滑って右足の小指の上に落ちて骨折した。	44	4	30209	1～9
31	2020	4	～ 11	施設冷凍室前で、台車に積んだ商品を運搬中、左足膝をひねり捻挫を負った。	60	19	10109	100 ～ 299
32	2020	4	～ 9	現場へ行くために必要な機材をトラックへ荷積みしていた際、よそ見をしていたため機材で左手小指を挟んで骨折した。	26	7	30203	1～9
33	2020	4	～ 16	機械の積込み作業中、ブルーシートを掛けて固縛していた際に足を滑らせ、機械の突起部分に右手が接触して掌に切創を負った。	41	8	40301	1～9
34	2020	4	～ 3	土場で、バルンライトの積み降ろしをしている際、バルンライトのブレーキがされておらず転がってきたため、止めようとしてバランスを崩し、腹部に落下し、小腸穿孔を負った。	58	4	30107	10～ 29
35	2020	5	～ 11	車庫で仮設材の整備検品作業中、近くにあった帯鉄（鉄バンド）の収納ケースが倒れて左足首に当たり、左アキレス腱部分断裂を負った。	50	5	40301	1～9
36	2020	5	～ 16	糊付け機械のパイプを取り外し中、足場を踏み外し、下にあった鉄枠の作業台に足を打ち付けて左足脛部を骨折した。	63	1	10501	10～ 29
37	2020	5	～ 9	事務所駐車場で、工事車両に販売した電気温水器（約50kg）を積み込む際に、社内のルールに従い後方1名と前方2名で商品を積み込んでいた。その際、被災者は後方を担当し、電気温水器を持ち	34	19	80109	30～ 49

				上げた際、右肋骨を折った。				
38	2020	5	15 ～ 16	会社2階工場内で、本来は2人以上で行う制御盤の移動作業を1人で行ってた。そのとき、ハンドリフターを用いたが、ハンドルを切り過ぎて制御盤が横転した際、右足部を強打し、つま先部を挟まれ、右膝下を骨折した。	62	5	11302	50～ 99
39	2020	5	11 ～ 12	倉庫内にて、でりサイクル品の分別作業中、庫内にあるカーゴテナーよりリサイクル品を引き抜いたとき、引き抜いた物とは別の、カーゴテナー上部に積載されていたリサイクル品（給湯器）が被災者の足下に落下し、左足親指を強打して骨折した。	55	4	40301	10～ 29
40	2020	5	7 ～ 8	工務室で、屋外通路にキャスター付き機械を1人で引っ張って運搬中、バランスを崩し機械と一緒に調整池に落下した。その際、左足膝に打撲傷を負った。	23	1	10103	100 ～ 299
41	2020	5	13 ～ 14	玄関前階段で、階段を上り冷蔵庫を置く作業中、ベルトから手が抜けず、冷蔵庫の下敷きになり、左手人差し指を骨折した。	22	7	40301	30～ 49
42	2020	5	16 ～ 17	除湿器取付工事で、運搬中に除湿器が倒れそうになり、左足に擦れて、左下腿蜂窩織炎を負った。	72	5	30309	1～9
43	2020	6	16 ～ 17	電機店で、配達予定の冷蔵庫（480リットル、68.5×64.9×181.8cm）をトラックに積載するため持ち上げた際に、腰痛を発症した。	28	19	40301	100 ～ 299
44	2020	6	9 ～ 10	倉庫にてハンドリフトで電源装置（H165cm×w100cm×D61cm、重量500kg）を1人で移動させていた際、電源装置が傾いたので、手で支えようとして転倒し、下敷きとなって背骨と右足首を骨折した。	59	5	40301	10～ 29
45	2020	6	15 ～	倉庫内でグレーディングマシンのモーターを修理後、両手でモーターを持ち上部へ移動する際、足が滑って体勢を崩し、鉄柱と	46	2	10409	30～

			16	モーターに右手を挟み右手指、手首を骨折および手のひらに裂傷を負った。				49
46	2020	6	15 ～ 16	洗面台下（箱の部分）を移動するため、2tトラックの荷台（高さ約80cm）に載せようとしたとき、トラックに洗面台が当たり、ぶつかった反動で洗面台が左胸部に強くぶつかって、左第9番肋骨を折った。	36	3	170209	10～ 29
47	2020	6	16 ～ 17	お客様居室に手すりを設置するため運んでいるとき、下肢に激痛が走り、股関節を捻挫した。	24	19	130201	10～ 29
48	2020	6	12 ～ 13	事業場内の農園で、障害者の支援の一環として行っている、障害者と一緒に野菜などを育てる農作業で、畑道具を収納している道具小屋を移動するため、4人で持ち上げた瞬間、急激な力が腰部に加わり、腰に激痛が走り、急性腰部症を発症した。	47	19	80201	30～ 49
49	2020	6	13 ～ 14	施設2階階段で、2名で洗濯機を搬入中、洗濯機を下から支えた際、上段の助手が体勢を変えたため、洗濯機が落下し、洗濯機と踊り場床の間に挟まれた。その際、頭部創傷、左足甲に挫傷を負った。	41	7	40301	10～ 29
50	2020	6	12 ～ 13	作業場で、麺切機械を移動中、他の従業員が手を出した際、機械が滑り、機械とテーブルの角に左手が挟まれ、圧挫傷を負った。	60	7	10109	50～ 99
51	2020	6	16 ～ 17	引っ越し先で、冷蔵庫を2階に上げる作業中、下から引き上げるように持ち上げた際、手首に靭帯損傷を負った。	41	19	40301	100 ～ 299
52	2020	6	10 ～ 11	倉庫で、商品移動中、姿勢を崩し、背部挫傷を負った。	45	19	120102	10～ 29
			11	客室清掃時、ベッドを移動させようとしたとき、腰に痛みを感じ				50～

53	2020	6	～ 12	急性腰痛症を負った。	56	19	140101	99
54	2020	7	～ 14 ～ 15	大型コンクリート製品を製造中、製品化されたコンクリートが収納された大型の装置を受け止める際、右手が滑って左手で支えようとしたところ、過度に力が入り、脇腹辺りをひねって、左肋骨を折った。	45	19	170101	50～ 99
55	2020	7	～ 19 ～ 20	電気量販店敷地内でリサイクル品の冷蔵庫を片付け中、つまずいて左足をひねり、バランスを崩して倒れた際、両手首を強打し、左足関節捻挫、両手打撲傷を負った。	34	2	40301	1～9
56	2020	7	～ 16 ～ 17	配送作業中、冷蔵庫をトラック荷台後部のパワーゲートまで引き出そうと傾け、後方に引こうとした。その際、養生品ケースが邪魔になり左手を冷蔵庫から離し養生品ケースに手を掛けたところ、右手だけでは冷蔵庫を支えきれずに倒れて右足に当たり脛骨を折った。	43	7	40301	50～ 99
57	2020	7	～ 8 ～ 9	倉庫内でセミトレーラーから冷蔵庫を荷降ろしする作業中、トレーラーの中には、冷蔵庫が縦積み積載している上に横積みになっている冷蔵庫が何台もあり、そのうち1台をフォークリフトの爪に載せて荷降ろししようとした。そのとき、フォークリフトの爪は12から15フィートの高さに設定されており、持ち上げた冷蔵庫がバランスを崩して落下しそうになった。その際、自身を防御するため素早く手を上げて冷蔵庫を押したが、額を強打して後ろに倒れ、頸髄に損傷を負った。	46	6	170209	1000 ～ 9999
58	2020	7	～ 11 ～ 12	ゴミ焼却場で、工場製作した水冷ジャケット（1310mm×1800mm×950mm、約1.6t）を4名で場内へ搬入していた。台車の上に木製角材を載せて高さを調整し、その上にチェンブロックで吊りながら水冷ジャケットを載せた後、チェンブロックを外した。その際、水冷ジャケットがバランスを崩して倒れ、被災者が下敷きになり、多発外傷により死亡した。	46	5	30302	1～9

59	2020	7	10 ～ 11	電気室で搬出作業中、ジャッキアップした際、バランスを崩し制御盤が転倒し、制御盤と床に挟まれた。このとき、肋骨と腰骨を折り、肝臓出血、肺損傷、右腕に裂傷を負った。	54	5	30302	10～ 29
60	2020	7	15 ～ 16	業務用エアコンの室外機（約60kg）の設置作業中、車から設置場所まで約30mを2人がかりで運搬していたところ、腰に痛みが生じて椎間板ヘルニアを負った。	40	19	30302	1～9
61	2020	7	14 ～ 15	トラック荷台から空調機室外機を降ろしている際、腰に違和感を覚え、第2腰椎圧迫骨折、背腰部挫傷を負った。	61	19	30309	1～9
62	2020	8	14 ～ 15	工場の倉庫内で、積み終えたばい煎機を昇降機に載せ、トラックの荷台から降ろそうとしたところ、トラックの後アオリに昇降機の端の部分をつっ掛けてしまい、ばい煎機が傾いて手で押さえようとしたが転倒し、ばい煎機の上部と床に右足の膝が挟まれ、右膝周囲骨折、靭帯損傷を負った。	41	4	11409	100 ～ 299
63	2020	8	13 ～ 14	倉庫内で、回収した業務用冷蔵庫（幅1m80cm、高さ1m90cm、奥行き65cm）を洗浄中に、庫内の水を外に出すために立った状態で手を掛けて手前に傾けたとき、何かのはずみでそのまま冷蔵庫が倒れて下敷きになり、左足首を骨折した。	73	5	80203	1～9
64	2020	8	15 ～ 16	職場内休憩室の片付けのために電気ポットのお湯を流し台に捨てようとしたとき、電気ポットの蓋を開けた状態で移動したところ、手が滑りポットを床に落とした。その際、ポット内のお湯が右足の甲部分に掛かり、右足に熱傷を負った。	53	11	150101	10～ 29
65	2020	8	9 ～ 10	事業所構内で、箱内の製品（重量：40kg）を2人で持ち上げ定盤に移動するとき、箱下部に足が引っ掛かって両手が塞がった状態で床に転倒し、左臀部を強打し、左大腿骨頸部骨折および骨盤を打撲した。	33	2	11409	1000 ～ 9999
			9	他県の搬入現場で、空調機のバラ物を荷降ろししているとき、モーター（45cm×65cm、H40cm、約80kg）を移動させるとき、荷				10～

66	2020	8	～ 10	受け担当者と持ち上げたところ、腰に痛みが発生し、急性腰痛症を発症した。	51	19	40301	29
67	2020	8	9 ～ 10	派遣先で木箱の製品（重量40kg）を2人で取り出し定盤まで手運びするときに、木箱下部に足を取られ体勢を崩した。その際、製品を持ったまま転倒し、床に左臀部を強打し、左大腿骨骨折および骨盤打撲を負った。	33	2	170101	500 ～ 999
68	2020	8	8 ～ 9	蓄電池を運ぶ際に、2人で前後に分かれ、被災者が上側で後ろ向きに階段を上っていた。その際、腰に痛みがあり、外傷性坐骨神経痛を発症した。	34	19	30202	1～9
69	2020	8	8 ～ 9	加工場内で、台車を2人で移動中、車輪の溶接が外れ、荷台が傾き、左足つま先を挟んだ。その際、右足親指、人差し指、中指を骨折した。	69	4	10102	10～ 29
70	2020	8	19 ～ 20	施設内で、エアコンの室外機を2階から降ろす作業中、階段で足が滑り、室外機が落下し、右恥骨を折った。	22	4	30301	1～9
71	2020	8	11 ～ 12	お客様宅で、TV台を設置中、手が滑り左足に落下した。その際、左足関節・足部に打撲を負った。	28	4	40301	30～ 49
72	2020	8	17 ～ 18	AT交換作業中、2名で作業しており、当社社員がエンジンルーム側から、被災者（派遣社員）が車体下部からミッションジャッキを使用して取り付けを行っていた。そのとき、ミッションがバランスを崩してジャッキから落下し、左頸部内出血、左下肢擦過傷を負った。	27	5	11701	10～ 29
73	2020	8	10 ～ 11	ダクト（鉄板加工品80×80×30cm）をトラックに荷積み作業中、ダクトを持ち上げた際、バランスを崩して左足に負荷がかかり、左大腿下部挫傷、左股関節捻挫を負った。	46	19	30203	10～ 29
			7					

74	2020	9	8	コピー機の配送のため機械の積み込み中に、重量物のため力を入れたところ、肩に負担が掛かり、左肩亜脱臼を負った。	29	19	40301	1~9
75	2020	9	17 ~ 18	3段あるラック（上段約1.5m、中段約1.0m、下段約50cm、主に上段と中段を使用）に設定用ノートPCの設置と設定作業が終わったPCの撤去作業を繰り返し行ったところ、肋骨の軟骨の炎症を発症した。	42	19	170101	50~ 99
76	2020	9	9 ~ 10	包あん機を清掃するとき、ノズル（4.64kg）を取り外し、包あん機ベルト上に一時置きをして、他の部品を取り外そうとしたところ、ベルトが細く不安定だったため、左足甲の上に落下し、左足甲後部を打撲した。	48	4	170101	500 ~ 999
77	2020	9	10 ~ 11	倉庫で、片付け作業中、機械を持ち上げ、下に置いた際、右手人差し指が挟まれ、右手指靭帯損傷を負った。	18	7	30309	10~ 29
78	2020	9	7 ~ 8	生産工場でデンタル椅子の組み立て中、椅子本体を支えているベースを持って動かした際、椅子の背もたれに載せていたウエイト（10kg）が落下して、左手薬指の爪から半分先を切断した。	45	6	11305	100 ~ 299
79	2020	9	9 ~ 10	重機で使用するアタッチメントをトラックで運搬するため、同僚がパワーショベルでアタッチメントを吊り上げ、被災者はそれを荷台上で受け取っていた。その際、荷台に載せたアタッチメントが転がり、被災者の右手の上に落ちて人差し指・中指を骨折した。	68	7	170209	30~ 49
80	2020	9	11 ~ 12	熱処理器具を使ってボンドを台紙にセットする際、器具を移動させるとき、右前腕部に挫傷を負った。	44	19	80109	10~ 29
81	2020	9	15 ~ 16	スキー場の降雪機設置工事で、機材を運ぶため重機で吊り上げた際、機材のバランスが崩れて車の荷台と機材の間に挟まれ、右手人差し指を骨折した。	64	7	30199	1~9

82	2020	10	15 ～ 16	金型洗浄工程の床上クレーン（2t）で金型を2点吊りで移動しているときに、吊り荷のバランスが崩れて金型が反転し、上型（250kg）が500mmの高さから落ちた。その際、咄嗟に左手で支えようとし、枕木と上型の間で左手が挟まれ、左手第2指に開放骨折、裂傷、第3指に骨折、第4指に打撲を負った。	42	4	10806	～ 299
83	2020	10	21 ～ 22	倒れた什器を数名で引き起こそうとしたとき、什器が浮き再び倒れたため、荷台に指を挟み、右手中指先端に挫滅創を負った。	55	4	40301	30～ 49
84	2020	10	16 ～ 17	メロンフォーマーのローラーを洗浄し取付中、ローラーの下カバーとローラーの間に右手薬指が挟まれた。その際、右手薬指を骨折し、挫創を負った。	18	7	10104	300 ～ 499
85	2020	10	21 ～ 22	商品が入荷されてくる什器のバー（3×120×30cm、2kg）を取り外す際、頭に落として後頭部を打撲した。	44	4	80201	300 ～ 499
86	2020	10	17 ～ 18	トラック荷台にウェルダー（約90kg）を積んでいた際、下に異物が挟まっていたため取り除こうとしてウェルダーを引いたところ、荷台から滑り落ちてきて右足に当たり、大腿骨を折った。	29	4	11209	10～ 29
87	2020	10	11 ～ 12	開店準備のため、ドリンク場のサーバー前にある冷蔵ショーケースにタレ等を取りに行く際、ドリンクサーバーにつないであるガスボンベが倒れてきて、右足親指に直撃し、亀裂骨折を負った。	27	3	140201	10～ 29
88	2020	10	7 ～ 8	機材の積み込みを行っていた際、腰に激痛が走り、椎間板ヘルニアを発症した。	36	19	30302	10～ 29
89	2020	11	13 ～ 14	会社内倉庫で大型LEDディスプレイ（110インチ・440kg）の開梱作業中、ディスプレイを箱から取り出す前に転倒防止用の前脚を出す手順をせず、折り畳まれたディスプレイを開いてしまった。そのため、バランスが崩れてディスプレイが倒れ、胸椎、腰椎、仙骨等を骨折した。	33	5	30302	50～ 99

90	2020	11	10 ～ 11	クレーン付きトラックの荷台で、積荷を固定していたレバーブ ロックを緩めていた際、積荷が不安定になって被災者もバランス を崩し、積荷の側面に激突して左大腿に挫滅創を負った。	60	6	30106	10～ 29
91	2020	11	15 ～ 16	機械設備（スクイザー）の部品（エアシリンダー、37kg）を交 換するため、高さ3m付近まで3名で持ち上げていた際、被災者が 設備フレームに右手を掛けて上ろうとした際、バランスを崩して 部品が落下し、右手に当たって中指を骨折した。	25	4	170101	50～ 99
92	2020	11	10 ～ 11	フォークリフトのトランスミッション分解修理中、ミッション本 体が不安定な状態であったため、ボルト締め作業の際に本体が ゆっくり傾いて、左足が地面との間に挟まれ、左足関節捻挫・左 腓骨脛骨両骨を折った。	62	5	80209	30～ 49
93	2020	12	8 ～ 9	工場でライン組み換えのためコンベア移動中、コンベアを載せた 架台の動きが悪く、コンベアが転倒しそうになったため手を添え たところ、コンベアと架台の間に左手親指を挟んで骨折した。	24	7	11709	10～ 29
94	2020	12	15 ～ 16	店舗ゲーム場でゲーム機を搬出中、2人で支柱（重さ約80kg）を 持って階段を下りる際、腰に強い痛みを感じ、腰椎椎間板ヘルニ アを発症した。	45	19	140309	10～ 29
95	2020	12	17 ～ 18	エレベーター機械室に設置してある巻き上げ機交換作業で、新製 巻き上げ機を設置するため、チェンブロックで吊った新製巻き 上げ機を2本のビーム上に置いた。そのとき、被災者が、吊り金具 からチェンブロックのフックを取り外したところ、各ビームの 高さ違いにより段差が生じ、巻き上げ機が転倒し、被災者の右足 を挟まれ、右足（脛）を骨折した。	51	7	30203	10～ 29
96	2020	12	11 ～ 12	リサイクルショップの配達で、2か所で冷蔵庫（約5kg×2台）、 洗濯機（約30kg×1台）を同僚と一緒に運び出したところ、腰に 椎間板ヘルニアを発症した。	27	19	80209	10～ 29
			13	市民搬入の粗大ごみ（オイルヒーター）を運んでいたとき、オイ				10～

97	2020	12	～ 14	ルヒーターの取っ手部分が劣化していたため、折れて右足小指の 部分にヒーター本体が落下して骨折した。	65	4	150102	29
98	2020	12	～ 12	11 工場で、大型IH調理器の装置BOXにキャスターを付け移動中、床 の段差で装置BOXが倒れ、体のバランスを崩し、床に転倒した。 12 その際、右足舟状骨を折り、右足関節に捻挫を負った。	28	2	11305	30～ 49
99	2020	12	～ 10	9 工場内で旋盤加工機にワークを取り付け中、ワークが落下し支え ようと右手を出したところ、旋盤ベッドとの間に中指を挟んで骨 10 折した。	32	4	11301	50～ 99

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html(職場のあんぜんサイト)

参考：[労働災害の分類の概要](#)

[各起因物における死傷災害事例\(最大99事例まで\) \(2020年\)](#)に戻る。